

引用文献

- Abboud, L. N., Liamputtong, P. (2003). Pregnancy loss: What it means to women who miscarry and their partners. *Socin Work in Health Care*, 36(3), 37-62.
- American Academy of Pediatrics. & The American College of Obstetricians and Gynecologists Committee on Obstetrics (2012). Guidelines for Perinatal care (7th ed.). AAP&ACOG. 367-370.
- Benfield, D. G., Leib, S. A. & Vollman, J. H. (1978). Grief response of parents to neonatal death and parent participation in deciding care. *Pediatrics*, 62(2), 171-177.
- Beutel, M., Willner, H. & Deckardt, R. et al. (1996). Similarities and differences in couples' grief reactions following a miscarriage: results from a longitudinal study. *Journal of psychosomatic research*, 40(3), 245-253.
- Borg, S. & Laster, J. (1982). When pregnancy fails: Families coping with miscarriage, stillbirth and infant death. Boston: Beacon Press.
- Dyregrov, A. & Dyregrov, K. (1999). Long-term impact of sudden infant death: a 12- to 15-year follow-up. *Death studies*, 23(7), 635 -661.
- 藤村由希子, 安藤広子(2004). 岩手県における死産、早期新生児死亡に対するケアの実態調査. 岩手県立大学看護学部紀要, 6, 83-91.
- 福田紀子(2002). 援助者である助産師・看護師をケアする大切さ. 助産婦雑誌, 56(9), 741-745.
- 福井ステファニー(2002). 大切にしてほしい死産・流産のケア. 助産婦雑誌, 56(9), 14-21.
- 船本由美子, 北濱まさみ, 酒井恵子(2010). 死産体験後にグリーフケアを受けた父親の 1 年間の悲嘆に伴う心理過程. 日本看護学会論文集: 母性看護, 41, 138-141.
- Gardner, J. M. (1999). Perinatal death: uncovering the needs of midwives and nurses and exploring helpful interventions in the United States, England, and Japan. *Journal of Transcultural Nursing*. 10(2), 120-130.
- Gundersen Health System, Bereavement Services. (n.d.) Resolve Through Sharing® Retrieved from [<http://www.gundersenhealth.org/resolve-through-sharing/in-your-hospital/solid-return-on-investment/>] [2015 年 1 月 20 日]

- 蛭田明子(2009). 死産を経験した母親の悲嘆過程における亡くなった子どもの存在. 日本助産学会誌, 23(1), 59-71.
- 蛭田明子(2013). イギリスおよびアメリカにおけるペリネイタル・ロスの新たなケア 子どもを亡くした両親中心のケア. 日本助産学会誌, 26(3), 71.
- 堀内成子(2013). 「死別後もつづく絆」 - 天使の保護者ルカの会の活動から -. 日本ヒューマン・ケア心理学会学術集会第 15 回大会抄録集, 13.
- 今村美代子(2012). 死産・新生児死亡で子どもを亡くした父親の語り. 日本助産学会誌, 26(1), 49-60.
- 井上ひとみ, 米田昌代, 田屋明子他(2003). ターミナルの子どもと家族への援助に関する予備的調査 看護師のケアの戸惑いや困難感とその関連要因. 小児保健いしかわ, (15), 11-16.
- 石井慶子, 堀内祥子, 蛭田明子他(2015). 天使の保護者ルカの会「グリーフカウンセリング」実践報告. 第 9 回聖路加アカデミア抄録集, 81.
- Kaunonen, M., Tarkka, M. T. & Hautamaki, K. et al. (2000). The staff's experience of the death of a child and of supporting the family. *International Nursing Review*, 47(1), 46-52.
- Leary, J.O., Thorwick, C. (2006). Fathers' perspectives during pregnancy, postperinatal loss, *Journal of obstetric, gynecologic, and neonatal nursing*. 35(1), 78-86.
- Mander, R. (1994). *Loss and Bereavement in Childbearing*. Blackwell Science Publication, 165-167.
- McGreal, D., Evans, B. J. & Burrows, G. D. (1997). Gender differences in coping following loss of a child through miscarriage or stillbirth: a pilot study. *stress medicine*, 13, 159-165.
- Murphy, F. A. (1998). The experience of early miscarriage from a male perspective. *Journal of Clinical Nursing*, 7(4), 325-332.
- 太田尚子(2004). 死産で子どもを亡くした母親を支える看護ケア. 聖路加看護大学大学院看護学研究科修士論文; 2003 年度.
- 太田尚子(2009). ペリネイタル・ロスのケアに関する看護職者教育プログラムの効果: ランダム化比較試験. 聖路加看護大学大学院看護学研究科博士論文; 2008 年度.
- 太田尚子, 堀内成子, 石井慶子他(2009). ペリネイタル・ロスを経験した両親へのグリーフ

ケア - 「天使の保護者ルカの会」5年間の活動 - . 第15回日本臨床死生学会大会抄録集, 79.

岡永真由美(2005). 流産・死産・新生児死亡に関わる助産師によるケアの現状. 日本助産学会誌, 19(2), 49-58.

岡永真由美(2014). 助産師の周産期の喪失ケア体験に基づいた卒後教育プログラムにおけるニーズの検討, 母性衛生, 54(4), 556-562.

岡永真由美, 横尾京子, 中込さと子(2009). Perinatal loss(ペリネイタル・ロス)の概念分析. 日本助産学会誌, 23(2), 64-170.

Samuelsson, M., Radestad, I. & Segesen, K. (2001). A Waste of life: Father's Experience of losing a child before birth, Birth, 28(2), 124-130.

佐藤泰子(2005). 死産した母親のケアに携わる助産師が抱く困難と辛さ. 聖路加看護大学大学院看護学研究科修士論文; 2004年度.

Schaap, A. H., Wolf, H. & Bruinse, H. W. et al. (1997). Long-term impact of perinatal bereavement: Comparison of grief reactions after intrauterine versus neonatal death, 75(2), 161-167.

Schott, J., Henley, A., Kohner, N. (2007). Pregnancy loss and the death of a baby: guidelines for professionals 3rd edition. London: Bosun Press.

鈴木清花, 岩下麻美, 舩田静恵他(2008). 誕生死に関わる看護職の感情に関する研究. 母性衛生, 49(1), 74-83.

田中美枝, 安部陽子(1999). 産科における死後の看護 新しい命を失った家族へのサポート. 看護管理, 9(3), 178-183.

植村良子, 中新美保子(2013). ペリネイタル・ロスを経験した父親の心の整理のあり様とそのきっかけ. 川崎医療福祉大学大学院医療福祉学研究科修士論文; 2013年度.

Vance, J. C., Boyle, F. M & Najman, J. M. et al. (2002). Couple distress after sudden infant or perinatal death: a 30-month follow up. Journal of paediatrics and child health, 38(4), 368-372.

Worden, J. W. (2008). 悲嘆カウンセリング. 上地雄一郎, 桑原晴子, 濱崎碧(2011). 誠信書房. 82-90.

矢島三紗子(2009). 死産を経験した女性のパートナーへの助産師の死産ケアの考え方に関する研究. 岐阜大学大学院医学系研究科看護学専攻修士論文; 2009年度.

- 山崎あけみ(2011). ペリネイタルロスを経験したカップルについての質的研究 生活を共にできなかった子どものいる家族の発達過程. 看護研究, 44(2), 198-211.
- 米田昌代(2007). 周産期の死の「望ましいケア」の実態およびケアに対する看護職者の主観的評価とその関連要因. 日本助産学会誌, 21(2), 46-57.

参考文献

- 安藤幸子, 植本雅治, 川口貞親他(2002). 看護職者の患者に対する苦手意識と職位、経験年数との関連. 神戸市看護大学紀要, 6, 49-55.
- Holzemer, W. L. (2000). Substruction and the outcomes model for health care research. 看護研究, 33(5), 360-363.
- 石井秀宗(2007). 統計分析のここが知りたい - 保健・看護・心理・教育系研究のまとめ方 -. 文光堂.
- 太田尚子(2014). 第 6 章心理社会的ハイリスク妊産婦と家族へのケア 4.子どもを亡くした親へのケア.遠藤俊子編. 助産師基礎教育テキスト 2014 年版第 7 巻ハイリスク妊産婦・新生児へのケア. 297-302. 日本看護協会出版会.
- Stillbirth and Neonatal Death Society (1991). 周産期の死 死別された両親へのケア 流産・死産・新生児死亡. 竹内徹訳(1993). メディカ出版.
- 米田昌代, 田淵紀子, 坂井明美(2008). 周産期の死のケアに関する看護職者の知識とケア環境の実態. 石川看護雑誌, 5, 11-20.