

引用文献

- Alexander J. Butwick, Jason Bentley, Cynthia A. Wong, Jonathan M. Snowden, Eric Sun. 2018. United States State-Level Variation in the Use of Neuraxial Analgesia During Labor for Pregnant Women. *JAMA Network Open, Anesthesiology*.
<https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2719581>
- 天野馨南子. 2016. 「脱・産みの苦しみ出産社会」を目指して. ニッセイ基礎研究所.
<https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=53869?site=nli>
- Anim-Somuah M, Smyth, Cyna AM, Cuthbert A. 2018. Epidural versus no analgesia for pain management in labor (Review). *Cochrane Library*.
- 青島友香, 山本記穂, 入駒慎吾, 村越毅. 2017. 無痛分娩と非無痛分娩の産褥初期の疲労感比較. *分娩と麻酔* 99, 70-74.
- Boudou M, Teissédre F, Walburg V, Chabrol H. 2007. Association between the intensity of childbirth pain and the intensity of postpartum blues. *Encephale*. 33(5), 805-810.
- Carolin Junge, Tilmann von Soest, Kerstin Weidner, Andreas Seidler, Malin Eberhard-Gran, Susan Garthus-Niegel. 2017. *Birth Issues in Perinatal Care*. 45, 469-477.
- Gaudet C. Wen SW. Walker MC. 2013. Chronic perinatal pain as a risk factor for postpartum depression (PPD) symptoms in Canadian Women. *Canadian Journal of Public Health*. 1-4(5).
- Grace Lim, Lia M. Farrell, Francesca L. Facco, Michael S. Gold, Ajay D. Wasan. 2018. Labor Analgesia as a Predictor for Reduced Postpartum Depression Scores: A Retrospective Observational Study. *Anesthesia & Analgesia*, 126(5), 1598-1605.
- Gutke Annelie, Josefsson Ann, Oberg Brigitta. 2007. Pelvic Girdle Pain and Lumbar Pain in Relation to Postpartum Depressive Symptoms. *Spine* 32(13), 1430-1436.
- 原田なをみ. 2008. エジンバラ産後うつ病自己評価表によるスクリーニングにおける高得点者のリスク因子の分析. *保健科学研究誌*, 5, 1-12.
- 林谷啓美, 鈴井江三子. 2009. 不妊治療を受ける夫婦の抱える問題と支援のあり方. *川崎医療福祉学会*, 19(1), 13-23.
- Heather A. Bennett, Adrienne Einarson, Anna Taddio, Gideon Koren, Thomas R. Einarson. 2004. Depression during Pregnancy: Overview of clinical factors. *Clin Drug Investing*, 24, 157-179.
- Hidese Shinsuke, Ota Miho, Matsuo Junko, Ishida Ikki, Hiraishi Moeko, Yoshida Sumiko, et al. 2017. Association of obesity with cognitive function and brain structure in patients with major depressive disorder. *Journal of Affective Disorders*.
- 平林万紀彦. 2013. 痛みの不快感を緩和させるための脳へのアプローチ. *Spinal Surgery (脊椎外科)*, 30 (3), 293-295.
- Hoffman Camille. 2018. Suicide and Maternal Depression: Uncovering the Prevalence of Maternal Depression Resulting in Self-Harm. [https://suicideprevention-icrc-s.org > sites > files > events](https://suicideprevention-icrc-s.org/sites/files/events)
- 飯塚幸恵, 伊東栄子, 飯島治之, 伊藤景一, 久米美代子. 2010. ストレス指標による経膈分娩と無痛分娩の比較, *日本ウーマンズヘルス学会誌*, (9)1, 9-22.
- 岩澤美帆. 2017. 2000年代の日本における婚外子-父親との同別居, 社会経済状況とその多様性-. *人口研究所*, 53.
- 岩元澄子, 中村美希, 山下洋, 吉田敦子. 2010. 妊産婦の妊娠状況と抑うつ状態との関連. *保健医療科学*, 59(1), 51-59.
- James C. Eisenach, Peter H. Pan, Richard Smiley, Patricia Lavando'homme, Ruth Landau, Timothy T. Houle. 2008. Severity of Acute Pain After Childbirth, but not Type of Delivery, Predicts Persistent Pain and Postpartum Depression. *Pain*. 140(1) 87-94.
- Jefferson Clivatti, Naveed Siddiqui, Akash Goel, Malissa Shaw, Ioana Crisan, Jose C. A. Carvalho.

2013. Quality of labor neuraxial analgesia and maternal satisfaction at a tertiary care teaching hospital: a prospective observational study. *Canadian Journal of Anesthesia*, 60, 787-795
- J. Wallenborn, I. Kühnert, D. O. Chebac, P. Kranke. 2017. Schmerztherapie in der Geburtsgilfe (Pain therapy in obstetrics). *Deutsche Schmerzgesellschaft*, (6)31:621-638.
- 我部山キヨ子. 1993. 分娩進行に伴う産痛の性質—McGill Pain Questionnaire を用いて—. *日本助産学会雑誌*. 7(1), 21-30.
- 加茂登志子. 2017. 妊娠とメンタルヘルスケア—周産期うつ病に対するパラダイムシフトを中心に—. *女性心身医学. J Jp Soc Psychosom Obstet Gynecol*. 21(3), 258.
- Katherine L. Wisner, Catherine Susan Stika, Crystal T. Clark. 2014. Double Duty: Does Epidural Labor Analgesia Reduce Both Pain and Postpartum Depression. *Anesthesia & Analgesia*. 119(2).
- 川上憲人. 2016. 精神疾患の有病率等に関する大規模疫学調査研究:世界精神保健日本調査セカンド, 総合研究報告書.
- 木村聡子, 本庄美香, 中尾幹子. 2014. 産後うつ病の効果的なスクリーニングおよび支援方法についての文献的検討. *大阪信愛女学院短期大学紀要* 48 巻, 13-22.
- 厚生労働省. 2015. 平成 26 年度 人口動態統計特殊報告「日本における人口動態-外国人を含む人口動態統計-」の概況. 政府統計.
- 厚生労働省. 2017. 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況 診療等の状況, <https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/17/>
- 九州医事新報. 2019. どう守る? 妊産婦. CROSS TALK インタビュー九州版. 7(2) https://k-ijishinpo.jp/article/cross_talk/
- Labor and birth in Canada: Infographic. Government of Canada. <https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/healthy-living/labour-birth-infographic.html>
- Lenore A. Charles, Elise Korejwa, Donna Curtis Kent, Debbie Raniero. 2015. Specially Trained Registered Nurses Can Safely Manage Epidural Analgesia Infusion in Laboring Patient. *American Society of PeriAnesthesia Nurses*, 1089(9472), 209-214.
- 間中麻衣子. 2016. 産後うつ病の研究動向および産後うつ病予防における看護の課題. *ヒューマンケア研究学会誌*. 7(2), 63-66.
- 間中麻衣子. 2016. 産後うつ病の妊娠期からの予防的介入に関する文献検討. *大阪医科大学看護研究雑誌*. 6, 67-75.
- Micheal W. O'hara, Annette M. Swain. Rates and risk of postpartum depression — a meta-analysis. 2009. *International Review of Psychiatry*. 8, 37-54.
- 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング. 2018. 妊産婦に対するメンタルヘルスケアのための保健・医療の連携体制に関する調査研究 報告書, 平成 29 年度 子ども・子育て支援推進調査研究事業.
- 宮坂勝之. 2019. 日本版 小児麻酔マニュアル. 南山堂, 東京.
- 水尾智佐子. 2017. 助産師にとっての無痛分娩, *助産雑誌*, 医学書院, 71(1), 10-17.
- 水尾智佐子, 塩野悦子. 2013. 妊娠期の無痛分娩を選んだ女性の出産に至るまでの体験. *日本助産学会誌*, 27(2), 257-266.
- 内閣府. 未婚化の進行:婚姻件数、婚姻率の推移. <https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/data/mikonritsu.html>
- National Institute for Health Care Management Foundation. 2010. Identifying and treating maternal depression: strategies and considerations for health plans. https://www.nihcm.org/FINAL_MaternalDepression6-7
- 日本産婦人科医会. 2017. 分娩に関する調査. 公益社団法人 日本産婦人科医会 医療安全部会. PDF. www.jaog.or.jp/wp-content/uploads/2017/12

- 日本生殖医学会. 2013. 不妊症 Q&A. 一般社団法人 日本生殖医学会.
 妊産婦メンタルヘルスマニュアル～産後ケアへの切れ目のない支援に向けて～ 公益社団法人 日本産婦人科学会 平成 29 年 7 月.
- 野町磨意, 長戸和子. 2013. 高年初産婦の家族の準備性に関する文献検討. 高知女子大学看護学会誌, 139(1), 60-68.
- 岡野禎治, 南田智子, 國分真佐代. 2010. 産前(妊娠)うつ病. 産婦人科治療. 100(2), 231-237.
- 岡野禎治, 南田智子, 國分真佐代. 2010. 産後うつ病のケア. 産婦人科治療. 101(4), 375-379.
- 岡野禎治. 2014. 国内外における周産期精神医学研究の歴史と発展. 産科と婦人科, 9(55), 1099-1103.
- 岡野禎治. 2015. 周産期におけるうつ病の危険因子と予防—エビデンスからみた介入—. 臨床精神医学 44(4), 527-533.
- 岡野禎治. 2017. 総論 周産期とメンタルヘルス. 臨床婦人科産科 71(6), 500-505.
- Oksana V. Riazanova, Yurii S. Alexandrovich, Alexander M. Ioscovich. 2018. Romanian Journal of Anesthesia and Intensive Care. 125(2), 123-130.
- 奥田泰久. 2018. 第 21 回 無痛分娩中のトラブル; 快適で安全な出産のための麻酔とは何か? LiSA 25(3), 246-254.
- 奥富俊之, 2018. 無痛分娩のいま:国内・海外の現状. ペリネイタルケア, 37(6), 12-17.
- Paloma Toledo, Emily S. Miller, Katherine L. Wisner. 2018. Looking Beyond the Pain: Can Effective Labor Analgesia Prevent the Development of Postpartum Depression? Anesthesia & Analgesia, 126(5), 1448-1450.
- Paulina Hiltunen, Tytti Raudaskoski, Hanna Ebeling, Irma Moilanen. 2004. Does pain relief during delivery decrease the risk of postnatal depression? Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica, 83, 257-261.
- Piyanee Klainin, David Gordon. 2009. Postpartum depression in Asia cultures: A literature review. International Journal of Nursing Studies, 46, 1355-1373.
- Salvatore Gentle. 2011. Suicidal mothers. Injury & Violence, 3(2), 90-97.
- 坂下知久, 工藤美樹. 2010. 産痛の生理と病理 その発生機序と緩和法. ペリネイタルケア. Vol 29(6), 14-18.
- 佐藤正規. 2016. 産痛はなぜ起こる? (特集 無痛分娩を含めた産痛緩和ケア:産痛緩和法によるケアの違いがわかる!). ペリネイタルケア. 35(2), 128-133.
- 杉下佳文, 上別府圭子. 2013. 妊娠うつと産後うつの関連—エジンバラ産後うつ病自己評価票を用いた検討—. 母性衛生. 53(4), 444-450.
- 杉山暢宏, 田名部はるか. 2018. うつ病の性差について. 信州医学雑誌, 66(3), 185-193.
- 滝沢美津子, 高橋道子. 2007. 産痛という痛みへのアプローチ(3)非薬理的産痛コントロールともう一つの選択. 東京学芸大学紀要, 総合教育科学系. 58, 161-168.
- 竹田省. 2016. 妊産婦死亡“ゼロ”への挑戦. 日本産科婦人科学会誌. 68, 1815-1822.
- 竹田省. 総論 妊産婦死亡原因としての自殺とその予防-産後うつを含めて. 臨床婦人科産科 71(6), 506-510.
- Ting Ding, Dong-Xin Wang, Yuan Qu, Qian Chen, Sai-Nan Zhu. 2014. Epidural Labor Analgesia Is Associated with a Decreased Risk of Postpartum Depression: A Prospective Cohort Study. Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology, 119(2).
- 常盤洋子, 國清恭子. 2006. 出産体験の自己評価に関する研究の文献レビュー. The KITAKANTO Medical Journal, 56, 295-302.
- 常盤洋子. 2003. 出産体験の自己評価と産褥早期の産後うつ傾向の関連. 日本助産学会誌. 17(2), 27-38.
- 東京都社会福祉局. 2018. 女性のメンタルヘルス 概論 こころの健康だより. 都立精神保健福祉センター, 121.

- 若松美貴代, 中村雅之, 春日井基文, 肝付洋, 小林裕明. 2018. 妊娠期からの周産期メンタルヘルス支援と今後の課題. 鹿児島大学医学部保健学科紀要. 第 28 巻, 第 1 号, 21-30.
- World Health Organization. Maternal, newborn, child, and adolescent health (Web), https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/maternal/maternal_perinatal/en/
- 海野信也. 2018. 日本産科麻酔学会 無痛分娩の安全性確保のための活動に関する報告. 分娩と麻酔 100, 1-7.
- Yao Zhang, Linda Johnston. Dongmei Ma, Fang Wang, Xiaolong Zheng, Xinfen Xu. 2018. An exploratory study of the effect of labor pain management on postpartum depression among Chinese women. Ginekological Polska, 89(11), 627-636.
- 吉田敬子. 2005. 産後の母親と家族のメンタルヘルス-自己記入式質問票を活用した育児支援マニュアル-. 財団法人 母子衛生研究会.
- 湯舟邦子. 2015. 妊娠初期、中期、末期から産後 1 か月までの抑うつ状態のスクリーニングの検討. 昭和学会雑誌, 75(4), 465-473.
- Zhi-Hua Liu, Shu-Ting He, Chun-Mei Deng, Ting Ding, Ming-Jun Xu, Lei Wang, Xue-Ying Li, Dong-Xin Wang. 2019. Neuraxial labor analgesia is associated with a reduced risk of maternal depression at 2 years after childbirth. European Society of Anesthesiology, 36, 745-754.