

文献

- 青木夏代, 濱谷恵里子, 蘭賀芽衣(2014). CAM-ICU 導入によるせん妄予防の有効性 せん妄評価について考える. 川崎市立川崎病院院内看護研究集録, 68, 60-62.
- 新井景子, 田中秀一, 神津たい子 (2011). ICUせん妄患者へ家族とケアを行って与える影響と相互作用 現実認知への働きかけや写真を使用して. 日本看護学会論文集：成人看護 I, 41, 153-156.
- 馬場華奈己(2011). 基本ケア 家族ケア. 看護技術, 57(5), 433-436.
- Barr, J., Fraser, G.L., Puntillo, K., Ely, E.W., Gélinas, C., Dasta, J.F., Davidson, J.E., Devlin, J.W., Kress, J.P., Joffe, A.M., Coursin, D.B., Herr, D.L., Tung, A., Robinson, B.R., Fontaine, D.K., Ramsay, M.A., Riker, R.R., Sessler, C.N., Pun, B., Skrobik, Y., Jaeschke, R. (2013). Clinical practice guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit. *Crit Care Med*, 41(1), 263-306.
- Bergeron, N., Dubois, M.J., Dumont, M., Dial, S., Skrobik, Y. (2001). Intensive Care Delirium Screening Checklist: evaluation of a new screening tool. *Intensive Care Med*, 27(5), 859-864.
- Black, P., Boore, J.R., Parahoo, K. (2011). The effect of nurse-facilitated family participation in the psychological care of the critically ill patient. *J Adv Nurs*, 67(5), 1091-1101.
- Caplan, G.A., Harper, E.L. (2007). Recruitment of volunteers to improve vitality in the elderly: the REVIVE study. *Intern Med J*, 37(2), 95-100.
- 茶木千草, 原田麻美也, 三島桃子, 武中礼子, 黒田真由美, 堀薫, 稲澤理恵, 戸川啓史, 中前貴(2012). せん妄予防とは パンフレット導入を試みて. 済生会吹田病院医学雑誌, 18(1), 67-71.
- 千葉美香, 首藤由美子, 石川照江(2004). ICU 患者家族のケア参加による精神的効果. 愛媛労災病院医学雑誌, 1(1), 56-59.
- Ely, E.W., Margolin, R., Francis, J., May, L., Truman, B., Dittus, R., Speroff, T., Gautam, S., Bernard, GR., Inouye, S.K. (2001). Evaluation of delirium in critically ill patients : validation of the Confusion Assessment Method for the Intensive Care

- Unit (CAM-ICU). *Crit Care Med*, 29(7), 1370-1379.
- Ely, E.W., Shintani, A., Truman, B., Speroff, T., Gordon, S.M., Harrell, F.E Jr., Inouye, S.K., Bernard, G.R., Dittus, R.S. (2004). Delirium as a predictor of mortality in mechanically ventilated patients in the intensive care unit. *JAMA*, 291(14), 1753-1762.
- 藤田京子, 笠井佳枝, 元木和代, 山下千恵美, 宮本美恵 (2012). 集中治療棟における高齢者のせん妄発症に及ぼす因子の検討 多変量解析を用いた予測因子の同定. 日本看護学会論文集: 成人看護 I, 42, 66-69.
- 濱吉美穂, 松岡千代(2011). 臨床看護師に対するエビデンスに基づく高齢者のせん妄予防ケアガイドラインを使用した教育的介入の評価 EBP の普及に向けた試み. 兵庫県立大学看護学部・地域ケア開発研究所紀要, 18, 65-80.
- 早見美樹, 浦田由香, 山内清美, 原敬美, 小野彩香, 高良美乃里, 織井麻未(2014). 日本語版ニーチャム混乱・錯乱状態スケールを使用した家族参画への取り組み 患者・家族と術後せん妄の評価を行って. 日本看護学会論文集: 老年看護, 44, 7-10.
- Henneman, E.A., Cardin, S. (2002). Family-centered critical care: a practical approach to making it happen. *Crit Care Nurse*, 22(6), 12-19.
- 樋口春美, 郡美代子, 澤田小百合(2015). 外来医療チームが中心に取り組む包括的な「在宅療養支援」 外来・入院・在宅のつながりを当たり前の文化に. 看護管理, 25(9), 756-763.
- Hymovich, D.C. (1974). Incorporating the family into care. *JNY State Nurses Assoc*, 5(1), 9-14.
- 井部俊子, 大生定義(2015). 専門看護師の思考と実践. 6-7, 医学書院.
- 五十嵐透子(2001). ナースのためのヘルスサイコロジー講座 "行動主義"と"学習理論". 看護学雑誌, 2, 176-182.
- 池田成美, 鹿島泰子(2003). 重症患者家族への面会時の対応とニーズについての検討. 日本看護学会論文集: 成人看護 I, 33, 146-148.
- 池松裕子, 道又元裕, 足羽孝子(2011). 日本の ICU 看護体制の現状～2006 年度調査. 日本集中治療医学会雑誌, 18(3), 433-440.
- 井上真一郎, 内富庸介(2013). せん妄の要因と予防. 臨床精神医学, 42(3), 289-297.
- Inouye, S.K., Bogardus, S.T Jr., Baker, D.I., Leo-Summers, L., Cooney, L.M Jr. (2000). The Hospital Elder Life Program: a model of care to prevent cognitive and

- functional decline in older hospitalized patients. Hospital Elder Life Program. *J Am Geriatr Soc*, 48(12), 1697-1706.
- Inouye, S.K., Bogardus, S.T Jr., Charpentier, P.A., Leo-Summers, L., Acampora, D., Holford, T.R., Cooney, L.M Jr. (1999). A multicomponent intervention to prevent delirium in hospitalized older patients. *N Engl J Med*, 340(9), 669-676.
- Inouye, S.K., Viscoli, C.M., Horwitz, R.I., Hurst, L.D., Tinetti, M.E. (1993). A predictive model for delirium in hospitalized elderly medical patients based on admission characteristics. *Ann Intern Med*, 119(6), 474-81.
- 神谷千鶴(2010). 理論活用で患者との関係がぐんぐんよくなる！自己効力感. 透析ケア, 16(11), 1216-1221.
- 桐ヶ谷政美, 稲熊香織, 岩谷光子(2009). 術後せん妄予防に対する取り組み リスクアセスメントシートと看護計画の導入を試みて. 社会保険医学雑誌, 45, 51-56.
- 黒澤みゆき, 秋間美穂, 石井由深, 長井理江, 町田久見子 (2008). 術後せん妄予防パンフレット作成・情報提供に対する患者家族の行動・反応とその効果. 日本看護学会論文集：成人看護 I, 38, 154-156.
- Lat, I., McMillian, W., Taylor, S., Janzen, J.M., Papadopoulos, S., Korth, L., Ehtisham, A., Nold, J., Agarwal, S., Azocar, R., Burke, P. (2009). The impact of delirium on clinical outcomes in mechanically ventilated surgical and trauma patients. *Crit Care Med*, 37(6), 14989-1905.
- Lipowski, Z.J. (1989). Delirium in the elderly patient. *N Engl J Med*, 320(9), 578-582.
- Mailhot, T., Cossette, S., Bourbonnais, A., Côté, J., Denault, A., Côté, M.C., Lamarche, Y., Guertin, M.C. (2014). Evaluation of a nurse mentoring intervention to family caregivers in the management of delirium after cardiac surgery (MENTOR_D): a study protocol for a randomized controlled pilot trial. *Trials*, 15, 306.
- Martinez, F.T., Tobar, C., Beddings, C.I., Vallejo, G., Fuentes, P. (2012). Preventing delirium in an acute hospital using a non-pharmacological intervention. *Age Ageing*, 41(5), 629-634.
- 松本真樹, 新田建也, 中田麻由美, 中尾知映, 今保貴子(2006). ICU 及び重症療養病棟における面会制限に関する実態調査. 日本看護学会論文集：看護総合, 37, 393-395.
- 松岡千代, 濱吉美穂, 後藤小夜子(2014). TRIP 介入モデルに基づくトランスレーション・

- リサーチの効果 一般病院の高齢入院患者へのせん妄予防ケアをトピックとして. 保健医療技術学部論集, 8, 47-58.
- 真造美帆, 水鳥尚美, 新川絵梨(2014). せん妄の判断基準の統一 日本語版 NEECHAM 混乱・錯乱状態スケールの導入. 三田市民病院誌, 25, 80-86.
- Michaud, L., Büla, C., Berney, A., Camus, V., Voellinger, R., Stiefel, F., Burnand, B. (2007). Delirium: guidelines for general hospitals. *J Psychosom Res.* 62(3), 371-383.
- 森茉矢香, 小倉加奈子 (2015). 心臓血管外科患者における術後せん妄発症因子の検討. 日本看護学会論文集: 急性期看護, 45, 88-91.
- 名呉竜也, 富村和美, 諸見里朝尚(2015). 集中治療室入室患者における看護師間の日本語版 ICDSC 得点の差異について. 沖縄県看護研究学会集録, 30, 153-156.
- 中野綾美(2006). 家族とのパートナーシップ形成に基盤となる考え方 パートナーシップ形成に向けての家族の医療への参画・協働への支援. 家族看護, 4(1), 025-029.
- 中塚大介, 田畑実(2015). 体外循環 心筋保護 低体温循環停止と脳保護. *INTENSIVIST*, (7)4, 687-700.
- 成次智恵子, 濱本美佳, 下岡由未, 碓木麻衣, 中田明菜, 檀上恵美子(2013). Intensive Care Delirium Screening Checklist(ICDSC)導入による看護師のせん妄ケアの変化. 尾道市立市民病院医学雑誌, 28(2), 41-47.
- 二瓶律子(2006). 家族とのパートナーシップを確立する看護 協働プログラムというシステムアプローチを通して. 家族看護, 4(1), 59-64.
- 西律子, 谷内正美, 横山朋恵(2009). 安静が強いられた患者に対するせん妄予防ケア 人形・せん妄スケールを用いた看護介入. 八千代病院紀要, 29(1), 66-67.
- 西川雪乃(2013). せん妄は防げる HELP プログラム(Hospital Elder Life Program)の理論と実践 HELP プログラムの日本への導入報告 準備と現在の状況、これから HELP コーディネーターの立場から. 日本老年医学会雑誌, 50(5), 647-650.
- 野川道子(2010). 看護実践に活かす中範囲理論. 282-299, メヂカルフレンド社.
- 野嶋佐由美, 中野綾美(2005). 家族エンパワーメントをもたらす看護実践. 47-51, ヘルス出版.
- ナーシングビジネス編集室(2011). 業務改革・業務改善 こんなことに困っています!. ナーシングビジネス, 5(4), 286-287.
- 奥畑藍(2008). ICU 看護師の家族面会におけるジレンマ アンケート結果からの分析. 日本

看護学会論文集：成人看護 I, 38, 12-14.

- Ouimet, S., Kavanagh, B.P., Gottfried, S.B., Skrobik, Y. (2007). Incidence, risk factors and consequences of ICU delirium. *Intensive Care Med*, 33(1), 66-73.
- Pandharipande, P., Shintani, A., Peterson, J., Pun, B.T., Wilkinson, G.R., Dittus, R.S., Bernard, G.R., Ely, E.W. (2006). Lorazepam is an independent risk factor for transitioning to delirium in intensive care unit patients. *Anesthesiology*, 104(1), 21-26.
- Pisani, M.A., Kong, S.Y., Kasl, S.V., Murphy, T.E., Araujo, K.L., Van Ness, P.H. (2009). Days of delirium are associated with 1-year mortality in an older intensive care unit population. *Am J Respir Crit Care Med*, 180(11), 1092-1097.
- Pisani, M.A., Murphy, T.E., Van Ness, P.H., Araujo, K.L., Inouye, S.K. (2007). Characteristics associated with delirium in older patients in a medical intensive care unit. *Arch Intern Med*, 167(15), 1629-1634.
- Rosenbloom, D.A., Fick, D.M. (2014). Nurse/family caregiver intervention for delirium increases delirium knowledge and improves attitudes toward partnership. *Geriatr Nurs*, 35(3), 175-181.
- Rosenbloom-Brunton, D.A., Henneman, E.A., Inouye, S.K. (2010). Feasibility of family participation in a delirium prevention program for hospitalized older adults. *J Gerontol Nurs*, 36(9), 22-33.
- Rubin, F.H., Neal, K., Fenlon, K., Hassan, S., Inouye, S.K. (2011). Sustainability and scalability of the hospital elder life program at a community hospital. *J Am Geriatr Soc*, 59(2), 359-365.
- Saczynski, J.S., Marcantonio, E.R., Quach, L., Fong, T.G., Gross, A., Inouye, S.K., Jones, R.N. (2012). Cognitive trajectories after postoperative delirium. *N Engl J Med*, 367(1), 30-39.
- 佐藤ゆき(2010). せん妄状態にある患者への関わり 予防的介入を試みて. 川崎市立川崎病院事例研究集録, 12, 117-120.
- Schweickert, W.D., Pohlman, M.C., Pohlman, A.S., Nigos, C., Pawlik, A.J., Esbrook, C.L., Spears, L., Miller, M., Franczyk, M., Deprizio, D., Schmidt, G.A., Bowman, A., Barr, R., McCallister, K.E., Hall, J.B., Kress, J.P. (2009). Early physical and

- occupational therapy in mechanically ventilated, critically ill patients: a randomised controlled trial. *Lancet*, 373(9678), 1874-1882.
- Seymour, C.W., Pandharipande, P.P., Koestner, T., Hudson, L.D., Thompson, J.L., Shintani, A.K., Ely, E.W., Girard, T.D. (2012). Diurnal sedative changes during intensive care: impact on liberation from mechanical ventilation and delirium. *Crit Care Med*, 40(10), 2788-2796.
- Shehabi, Y., Riker, R.R., Bokesch, P.M., Wisemandle, W., Shintani, A., Ely, E.W. (2010). Delirium duration and mortality in lightly sedated, mechanically ventilated intensive care patients. *Crit Care Med*, 38(12), 2311-2318.
- 四郎園彩芳, 井上正敏, 中元めぐみ, 吉永正夫 (2014). ICUにおける低活動型せん妄の現状と発症要因分析 CAM-ICUを導入して. 日本看護学会論文集: 成人看護 I, 44, 111-113.
- 曾我部舞, 河津宜甫, 森本珠美(2014). 術後せん妄患者の安全への取り組み パンフレットを活用した家族指導. 三田市民病院誌, 25, 67-71.
- Stransky, M., Schmidt, C., Ganslmeier, P., Grossmann, E., Haneya, A., Moritz, S., Raffer, M., Schmid, C., Graf, B.M., Trabold, B. (2011).Hypoactive delirium after cardiac surgery as an independent risk factor for prolonged mechanical ventilation. *J Cardio thorac Vasc Anesth*, 25(6), 968-974.
- 鈴木和子(1997). ケアの対象としての家族 家族看護の立場から.こころの看護学,1(4), 335-339.
- 鈴木志津枝(2002). 家族を捉える 6 つの視点 多様な家族の有り様を支える.看護, 54(7), 68-71.
- 高橋育美, 奥村美穂, 生駒知栄実, 近藤清典, 和下厚子(2005). 集中ケア病棟での面会時における患者家族のニーズと看護師の認識の違い. 日本看護学会論文集: 成人看護 I, 35, 231-233.
- 武富昭憲, 福山由美子, 岩本さゆみ, 末竹恵実, 畑中幸子(2006). ICUにおけるせん妄スケール表を用いた術後患者の安全管理. 日本看護学会論文集: 成人看護 I, 36, 9-11.
- 田辺朋子, 島田香織, 松澤さゆり, 五十嵐英子(2010). 外科・呼吸器外科における術後せん妄ケアセットの有効性の評価 予防ケアプランにおいて概日リズムに着目した改訂プランを取り入れて. 新潟県立がんセンター新潟病院看護部看護研究, 43-49.

- 田中奈津子, 国井由生子, 森下里美, 田口理恵, 河原智江, 田高悦子(2008). 病院看護職と地域看護職における「看看連携」の行為の抽出に関する文献学的検討. 横浜看護学雑誌, 1(1), 82-87.
- 谷口梨絵, 難波奈美子, 田尾久子, 友安英喜, 小櫻麻由子, 井上雄二, 辻紋子(2014). 患者の立場に立った業務改善について 夜間のシャワー浴導入によるスタッフの意識の変化. 日本精神科看護学術集会誌, 57(1), 588-589.
- 氏家幸子(2004). 看護基礎論. 76, 医学書院.
- 馬目宏和, 大和田久美子, 田邊和美, 川上麻衣, 笹原啓子(2012). 脳血管疾患患者の家族のケア参加についての意識調査 患者家族のニーズにあわせた支援のあり方について. 日本看護学会論文集: 看護総合, 42, 127-129.
- Valerie, Page., & E.W, Ely (2011) /鶴田良介・古賀雄二訳 (2013). ICU のせん妄. 14-26, 金芳堂.
- Van Rompaey, B., Elseviers, M.M., Schuurmans, M.J., Shortridge-Baggett, L.M., Truijen, S., Bossaert, L. (2009). Risk factors for delirium in intensive care patients: a prospective cohort study. *Crit Care*, 13(3), R77.
- 綿貫早美, 狩野太郎, 亀山絹代, 筑井佳織, 諸田了子, 中野良子, 神田清子 (2003). 高齢手術患者の術後せん妄発症率と発症状況の分析に関する研究. 群馬保健学紀要, 23, 109-116.
- 谷地寛樹(2015). クリティカルケア領域における家族看護支援の文献レビュー. 日本家族看護学会第 22 回学術集会誌, 76.
- 山勢博彰(2002). ICU・CCU におけるメンタルケア 看護にいかす危機理論 家族への危機介入. ハートナーシング, 15(3), 242-248.
- 柳舘純子, 藤村麻衣, 中村恵美子, 寺田夏子, 藤原桂子(2009). せん妄評価表の有効性の検討 アセスメントツールとしての有効性の検討. 日本看護学会論文集: 成人看護 I, 39, 125-127.
- 吉田千文(2007). せん妄ケアとこれからの病院経営 2006 年度診療報酬改定をめぐって. 看護管理, 17(7), 588-593.
- 吉井洋之, 北山久美子, 桃北佳奈, 宮田径代, 東祐子, 瀬戸佳代子, 尾ノ上靖子, 狩集貴子, 儀保景子, 福永葉子, 中山栄子, 宮園きよ子 (2008). 心臓血管手術を受けた患者の術後せん妄発症要因に関する研究. 日本看護学会論文集: 老年看護, 38, 38-40.

吉川寛美, 内田圭, 宮地さやか, 柴山祐美可, 安井圭子, 深田栄子(2009). ICU 緊急入室患者家族のケア参加に関する検討 ケア参加が家族にもたらす心理的影響について. 名古屋市立大学病院看護研究集録, 74-79.

吉川泰司, 澤芳樹(2011). 後期高齢者の心臓外科手術. 日本老年医学会雑誌, 48(2), 89-98.

Zaal, I.J., Spruyt, C.F., Peelen, L.M., van Eijk, M.M., Wientjes, R., Schneider, M.M., Kesecioglu, J., Slooter, A.J. (2013). Intensive care unit environment may affect the course of delirium. *Intensive Care Med*, 39(3), 481-488.