

#### 引用文献

- 1) 公益財団法人母子衛生研究会編(2013). 母子保健の主なる統計. 母子保健事業団.  
47.
- 2) 鈴木和代, 高橋はるか(2011). 現代における自宅出産の意義と課題～一助産師の関わった 82 例の分析から～. 日本助産学会誌, 24(3). 160.
- 3) 木戸ひとみ(1997). 女性が自宅で出産するという体験. 1996 年度聖路加看護大学大学院看護学研究科修士課程論文.
- 4) 谷口千絵(2014). 助産師からみた自宅出産に関する安全への取り組み. 日本助産学会誌, 27(3). 175.
- 5) 高橋律子, 山名香奈美(2014). 家庭分娩の実践報告. 奈良県母性衛生学会雑誌,  
27. 38-40.
- 6) 山本令子(2008). 自宅出産の実態調査 母児の安全性を中心にして. 日本助産学会誌, 21(3). 198.
- 7) American Congress of Obstetricians and Gynecologists(2011). COMMITTEE  
OPENION Planned Home Birth. <http://www.acog.org/Resources-And-Publications/Committee-Opinions/Committee-on-Obstetric-Practice/Planned-Home-Birth>. [2014-09-16]
- 8) Wax, JR(2010). Maternal and newborn outcomes in planned home birth vs  
planned hospital births : a metaanalysis. Am. J. Obstet. Gynecol, 203(3)
- 9) ACNM Expresses Concerns Regarding Recent AJOG Publication on home Birth  
<http://www.midwife.org/documents/ACNMstatementonAJOG2010.pdf> [2014-09-21]
- 10) Olsen O, Clausen JA (2012). Planned hospital birth versus planned home  
birth(Review). The Cochrane Library Issue9.
- 11) 末原則幸(1999). 母体搬送とは. 周産期医学, 29(10). 1183-1188.
- 12) 日本助産師会 (2014). 助産業務ガイドライン 2014. 14-17.
- 13) 同上書 18-40.
- 14) 成田伸編(2014). 助産師基礎教育テキスト 2014 年版 第 3 巻 周産期における医療  
の質と安全. 日本看護協会出版会. 20-21.

- 15) 日本助産師会 (2013). 助産所開業マニュアル 2013 年版. 日本助産師会出版.  
132-134.
- 16) 前掲書 12) 11-12.
- 17) 戸田律子訳(1997). WHO の 59 カ条 お産のケア 実践ガイド. 農村漁村文化協会. 24-25
- 18) 日本看護協会. 「国際助産師連盟の助産師倫理綱領」.  
[https://www.nurse.or.jp/nursing/international/icm/definition/data/icm\\_ethics.pdf](https://www.nurse.or.jp/nursing/international/icm/definition/data/icm_ethics.pdf) [2014-09-22]
- 19) National Institute for Health and Care Excellence (2007).  
<http://www.nice.org.uk/guidance/cg55/chapter/1-guidance> [2014-09-15]
- 20) 前掲論文 8)
- 21) 前掲論文 9)
- 22) るかデンス研究会 (2010). 使える！助産ケアのエビデンス第 47 回 自宅分娩か, 病院分娩か?. ペリネイタルケア, 29 (11). 56-62.
- 23) 前掲論文 10)
- 24) A de Jonge, CC Geertc, BY van der Goes et al.(2014). Perinatal mortality and morbidity up to 28 days after birth among 743 070 low-risk planned home and hospital births: a cohort study based on three merged national perinatal databases. BJOG: an international journal of obstetrics and gynecology [1470-0328].
- 25) 前掲論文 6)
- 26) 前掲論文 5)
- 27) Yoshie Hiraizumi, Shunji Suzuki (2013). Perinatal outcomes of low-risk planned home and hospital births under midwives under midwife-led care in Japan. The Journal of Obstetrics and Gynecology Research, 39(11), 1500-1504.
- 28) 町浦美智子編 (2013). 助産師基礎教育テキスト 2013 年版 第 5 巻 分娩期の診断とケア. 日本看護協会出版会. 30.
- 29) 石原理, 柴原浩章, 三上幹男他 (2010). 講義録 産科婦人科学. 株式会社メジカルビュー社. 414-415.

- 30) 日本産科婦人科学会編 (2003). 産科婦人科用語集・用語解説集 (改定新版). 金原出版. 327.
- 31) 日本産科婦人科学会 (2014). 産婦人科診療ガイドライン 産科編 2014. 184.
- 32) F. Gary Cunningham (2014). Williams Obstetrics 24<sup>th</sup>Ed. The McGraw-Hill Companies. 785.
- 33) 前田菜穂子, 片岡弥恵子, 江藤宏美他 (2013). 分娩後出血のリスク因子および予防的介入に関する文献レビュー. 日本助産学会誌, 27 (1). 4-15.
- 34) 前掲書 29) 432.
- 35) 岡庭豊 (2013). 病気がみえる vol.10 産科 第3版. メディックメディア. 334.
- 36) 前掲書 29) 435.
- 37) 同上書. 464.
- 38) 前掲書 35) 419.
- 39) 中井章人 (2008). 周産期看護マニュアル: よくわかるリスクサインと病態生理. 東京医学社. 215-216.
- 40) 新生児医療連絡会編 (2014). NICU マニュアル 第5版. 金原出版. 56.
- 41) 前掲書 31) 1.
- 42) 川口孝泰 (2008). 第7章 データの収集 南裕子編 看護における研究. 日本看護協会出版会. 126.
- 43) 厚生労働省 (2006). 妊産婦のための食生活指針.  
<http://rhino.med.yamanashi.ac.jp/sukoyaka/pdf/ninpu07.pdf> [2014-11-25]
- 44) 青木繁伸 (2002). Fisher's exact test (Extended).  
<http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/exact/fisher/getpar.html> [2014-12-13]
- 45) 前掲文献 43)
- 46) Yaeko Kataoka, Hiromi Eto, Mariko Iida (2013). Outcomes of independent midwifery attended births in birth centres and home births: A retrospective cohort study in Japan. Midwifery, 29. 965-972.
- 47) 前掲書 30) 201.
- 48) 芦田千恵美 (2005). 自宅という解放区. 助産雑誌, 59 (4). 310-311.
- 49) 村田滋子 (2007). 自律授乳が正常新生児にもたらす生理的变化と退院時の母乳率. 日本助産学会誌, 20 (3). 62.

- 50) 三杵卓也, 西尾順子, 竹林忠洋 (2013). 妊娠中の体重増加が周産期予後に与える影響について. 産婦の進歩, 65 (3). 243-250.
- 51) 村田将春, 太田志代, 山本亮他 (2014). 正期産単胎妊婦における妊娠中の体重増加量と周産期事象の関連. 日本周産期・新生児医学会雑誌, 50 (3). 995-1000.
- 52) 田中彩 (2011). ローリスク妊婦における妊娠中の貧血と遷延分娩・分娩時出血との関連性. 2011 年度聖路加看護大学大学院修士課程課題研究.
- 53) 前掲論文 34)
- 54) 岡本登美子 (2014). 安全対策委員会報告「平成 24 年分娩転院報告集計と安全対策委員会の役割と課題」. 助産師, 68 (2). 82-84.
- 55) 土屋清志 (2010). 個人施設における連携 個人産科施設と助産院との連携. 産科と婦人科, 77 (10). 1208-1214.
- 56) 前掲論文 5)
- 57) 梶谷恵子, 中西俊一郎, 内田学他 (2006). 児娩出後の子宮収縮剤の効果に関する研究. 周産期医学, 36 (8). 1051-1056.
- 58) World Health Organization (2014). ACTIVE MANAGEMENT OF THE THIRD STAGE OF LABOUR. [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/119831/1/WHO\\_RHR\\_14.18\\_eng.pdf?ua=1&ua=1](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/119831/1/WHO_RHR_14.18_eng.pdf?ua=1&ua=1) [2015-01-23]