

第6章. 参考文献

- 相澤和美,伊藤恵美子,風間眞理,他(2003).精神障害者への危機介入に関する文献研究 地域生活支援における看護者の役割を中心に.日本精神科看護学会誌,46(2),51-54.
- American Psychiatric Association.(2005).*Clinical Practice Guidelines*. Retrieved Jun 3th,2018,from <https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/clinical-practice-guidelines>
- American Psychiatric Association(2015).DSM-5 精神疾患の分類と診断の手引.医学書院.
- Amore,M.,Menchetti,M.,Tonti,C.,et al(2008).Predictors of violent behavior among acute psychiatric patients Clinical study. *Psychiatry and Clinical Neurosciences*, 62,3,247-255.
- Anthony, W.A.(1993).Recovery from Mental Illness The Guiding Vision of the Mental Health Service System in the 1990s. *Reprinted from Psychosocial Rehabilitation Journal*, 16(4),11-23.
- Atkinson,J.(2007).Advance Directives in Mental Health: Theory. Practice and Ethics(1st).US, Jessica Kingsley Publishers.
- Bassuk,L.,Gerson,S.(1978).Deinstitutionalization and Mental Health Services. *Scientific American*, 238,2, 46-53.
- Bergk, J., Flammer, E., Steinert, T.,(2010).”Coercion Experience Scale”(CES).Validation of a questionnaire on coercive measures. *BMC Psychiatry*, 10,5.
- Blumer,H.(著)、後藤将之(訳)(1992).シンボリック相互作用論 パースペクティブと方法.勁草書房.
- Bowers, L., James, K., Quirk, A., et al.(2013).Identification of the “minimal triangle” and other Common event to event transitions in conflict and containment incidents. *Mental Health Nursing*, 34,7,514-523.
- Brink, P.J. & Wood, M.J.(著),小玉香津子,輪湖史子(訳)(2003).看護研究計画書作成の基本ステップ,日本看護協会出版会.
- Borschmann R, Barrett B, Hellier JM, Byford S, Henderson C, Rose D, Slade M, Sutherby K, Szmukler G, Thronicroft G, et al.(2013). Joint crisis plans for people with borderline personality disorder: feasibility and outcomes in a randomised controlled trial. *British Journal of Psychiatry*. 202(5),357–364.
- Clark,J.,Linsley, P.(2006).*Violence and Aggression in the Workplace A Practical Guide for All Healthcare Staff*. New Jersey,Blackwell Publishers.

- Copeland, M.E.(2011).*Wellness Recovery Action Plan 5th edition*. San Francisco, Peach Press.
- Cowin, L., Davies, R., Estall,G., et al.(2003).De-escalating aggression and violence in the Mental health setting. *International Journal of Mental Health Nursing*, 12(1),64-73.
- Curtis,J.,Baker,J.A.,Reid,A,R.(2007).Exploration of therapeutic interventions that accompany the administration of p. r. n.(‘as required’) psychotropic medication within acute mental health settings a retrospective study. *International Journal of Mental Health Nursing*, 6(6),318–326.
- Deegan, P.E.(1988).Recovery The Lived Experience of Rehabilitation. *PsychosocialRehabilitation Journal*,11(4),11-19.
- Denzin N,K., Lincoln,S.,(2011).The SAGE Handbook of Qualitative Research 4th edition Thousand Oaks,SAGE Publications.
- Dieterich,M.,Irving,B.,Marshall,M.(2010).Intensive case management for severe Mental illness.*Cochrane Database Systematic Review*.6(10). 10.1002/14651858.CD007906.2
- Drake,RE.,Goldman,HH.,Leff,HS.,et al(2001).Implementing evidence-based practices in routine mental health service settings. *Psychiatric Service*,52,179-182.
- 海老原樹恵(2017).精神科看護師が行う入院治療におけるディエスカレーションの概念分析. 聖路加看護学会誌,21(3),3-11.
- Farrelly, S., Lester, H., Rose, D., Birchwood, M., et al. (2016a). Barriers to shared decision making in mental health care: Qualitative study of the joint crisis plan for psychosis. *Health Expectations*, 19(2), 448-458.
- Farrelly, S., Lester, H., Rose, D., Birchwood, M., et al. (2016b). Improving therapeutic relationships: Joint crisis planning for individuals with psychotic disorders. *Qualitative Health Research*, 25(12), 1637-1647.
- Fredrickson,B.(2004).The broaden-and-build theory of positive emotions. *Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences*.359(1449),1367-1378.
- Fletcher,D., Sarkar,M.,(2013).Psychological resilience: A review and critique of definitions, concepts,and theory.*European Psychologist*,18(1),12-23.
- Fisher, D(2008). Promoting Recovery. In Stickley,T., Basset,T., (2008). *Learning about Mental Health Practice*. 119-139, London, John Wiley.
- Flick,Uwe. (著)小田博志,山本則子,春日常,宮地尚子(翻訳)(2011).質的研究入門の“人間の科学”のための方法論.春秋社.

- 船津衛(1999).アメリカ社会学の展開.恒星社厚生閣.
- Gerard, J., Jansen, M., Reij, S. et al.(2006).Cross Cultural Differences in Psychiatric Nurses' Attitudes to Inpatient Aggression. *Archives of Psychiatric Nursing*, 2(2),82-93.
- Gerdtz,F., Daniel, C., Dearie, V., et al.(2013).The outcome of a rapid training program on nurses'attitudes regarding the prevention of aggression in emergency departments a multi site. *International Journal of Nursing Studies*, 50(11),1434-1445.
- Goffman,E.(著),石黒毅(訳)(1984).アサイラム 施設被収容者の日常世界.誠信書房.
- Grbich,C.(著),上田礼子,上田敏,今西康子(訳)(2003).保健医療職のための質的研究入門.医学書院.
- Glase,BG.,Strauss,AL.(著),後藤隆,水野節夫(訳)(1996).データ対話型理論の発見-調査からいかに理論をうみだすか.新曜社.
- Henderson,C.,Swanson,W.,Szmukler,G.et.al. (2008).A typology of advance statements in mental health care.*Psychiatric Services*, 59(1),63-71.
- Henderson, C., Lee, R., Herman, D, et al.(2009). From psychiatric advance directives to joint crisis plan. *Psychiatr Service*,1390-1391.
- Henderson,C.,Farrelly,S.,Moran,P.et.al.(2015)Joint crisis planning in mental health care: the challenge of implementation in randomized trials and in routine care. *World Psychiatry*, 14(3), 281-283.
- Herman,JL.(著).中井久夫(訳)(1999).心的外傷と回復 増補版.みすず書房.
- 平林直次(2011).クライシスプランの作り方.医療機関精神科臨床サービス,11(3),393-397.
- 久永文恵(2009).統合失調症の就労支援 諸外国での就労支援米国の IPS モデルの紹介. *Schizophrenia Frontier*,10(4),272-277.
- 包括的暴力防止プログラム認定委員会(編)(2005).医療職のための包括的暴力防止プログラム.医学書院.
- 宝月誠(2010).事例研究からの仮説構成の可能性.立命館産業社会論集,46(3),39-61.
- Irwin, A.,(2006).The nurse's role in the management of aggression. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 13(3),309-318.
- 伊藤順一郎(2012).精神科医療機関に必要なアウトリーチサービスのスキルと研修.精神神経学雑誌.114(1), 26-34.
- 伊東新太郎(2018).【アウトリーチの基本技術 I】 (第 3 章)対象者別のコツ 重度の精神障

- がいを抱えた当事者の単身生活について.精神科臨床サービス,18(3), 329-333.
- 岩沢幸子,神保裕司,松島直樹,板橋ひろみ(2018).おもいのマップとクライシスプランを用いた再入院防止への取り組み,患者の思いを大切にした 1 事例.日本精神科看護学術集会, 60(2),114-118.
- 佐藤さやか,伊藤孝子,吉田統子他(2017).研究と報告 精神科デイケアにおけるアウトリーチ支援が地域移行に与える効果予備的検討.精神医学,59(11),1055-1065.
- 岩城秀夫総監修 (2011). 医療観察法通院ワークブック. 精神保健研究所ホームページ.2018年 6 月 3 日閲覧,https://www.ncnp.go.jp/nimh/chiiki/shihou/tsuin_workbook.pdf#search=%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3+%E5%B2%A9%E5%9F%8E
- Jansen,E.,Pedersen,B.,Trauelsen,M.,Nielsen,L.,et.al. (2016). The experience of childhood trauma and its influence on the course of illness in first-episode psychosis: A qualitative study. *Journal of Nervous and Mental Disease*, 204(3),210-216.
- Johnson,E.,Delaney,R.,(2007).Keeping the unit safe the anatomy of escalation. *Journal of the American Psychiatric Nurses Association*,13(1),42-52.
- Kaplan,S.,Wheeler,E.(1983).Survival skills for working with potentially violent clients. *Social Casework*,64(6),339-46.
- Kay,R.,Fiszbein,A.,Opler, A.(1987). The positive and negative syndrome scale (PANSS) for schizophrenia.*Schizophr Bulletin*.13(2),261-276.
- 加須屋智子(2017).衝動行為を繰り返す統合失調症患者へのかかわり交換日記を通して言語化を促す.日本精神科看護学術集会誌,60(1),308-309.
- 河東田博,杉田穂子,芥川正武,孫良(2002).ヨーロッパにおける施設解体-スウェーデン・英・独と日本の現状.現代書院.
- 木下康仁(1999).グラウンデッド・セオリー・アプローチ-質的実証研究の再生.弘文堂.
- 木下康仁(2003).グラウンデッド・セオリー・アプローチの実践-質的研究への誘い.弘文堂
- 木下康仁(2007).ライブ講義 M-GTA 実践的質的研究法 修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチのすべて.弘文堂.
- 木下康仁(2009).質的研究と記述の厚み—M - GTA・事例・エスノグラフィ- グラウンド・セオリー・アプローチ.弘文堂.

- Krippendorff, K. (著), 三上俊治, 椎野信雄, 橋元良明 (訳) (2002). メッセージ分析の技法「内容分析」への招待. 勁草書房.
- 小松源助 (1993). ソーシャルワーク理論の歴史と展開—先駆者に辿るその発達史. 川島書店.
- Kohli, M. (2007). The Institutionalization of the Life Course: Looking Back to Look Ahead. *International Research in Human Development*, 4 (3–4), 253–271.
- 厚生省 (2000). 社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会」報告書. 厚生労働省ホームページ. 2018年6月3日閲覧 https://www.mhlw.go.jp/www1/Shingi/s0012/s1208-2_16.html.
- 厚生労働省 (2002). 精神障害者社会復帰施設の概要. 厚生労働省ホームページ. 2019年2月25日閲覧, <https://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/01/s0128-7q.html>
- 厚生労働省 (2005). 心神喪失者等医療観察法の概要. 厚生労働省ホームページ. 2018年6月5日閲覧, http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaihashukushi/sinsin/index.html
- 厚生労働省 (2011a). 第5回医療計画の見直し等に関する検討会. 厚生労働省ホームページ. 2018年6月3日閲覧, <https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000139231.pdf>
- 厚生労働省 (2011b). 精神障害者アウトリーチ推進事業の手引き. 厚生労働省ホームページ. 2018年5月30日閲覧, http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/dl/chiikiikou_03.pdf,
- 厚生労働省 (2017). 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築について, 厚生労働省ホームページ, 2019年12月12日閲覧 <https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/chiikihoukatsu.html>,
- 草柳千早 (1997). ブルーマーとシンボリック相互作用論. 217–251. 那須壽 (編). クロニクル社会学. 有斐閣.
- Laker, C., Gray, R., Flach, C. (2010). Case study evaluating the impact of De-escalation and physical intervention training. *Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing*, 17(3), 222–228.
- La Fond, Q., Srebnik, D. (2002). The impact of mental health advance directives on patient perceptions of coercion in civil commitment and treatment decisions. *International Journal of Law Psychiatry*, 25,(6), 537–555.
- Leamy, M., Bird, V., LeBoutillier, C., et al. (2011). Conceptual framework for personal recovery in mental health Systematic review and narrative synthesis. *The British Journal of Psychiatry*,

- 199(6),445-452.
- Leutz WN(著),池上直己(訳)(2004). 医療と介護の統合.訪問看護と介護.9,121-127.
- Lincoln,YS., and Guba,E.(1985).*Naturalistic Inquirely*.Thousand Oaks,CA,Sage.
- Lindenmayer,J.P.(2000).The pathophysiology of agitation.*The Journal of clinical psychiatry* 61(Sup14),5-10.
- Linsley,P.(著)池田明子,出口禎子(監訳)(2010).医療現場の暴力と攻撃性に向き合う 考え方から対処まで.医学書院.
- Lyons C, Hopley P, Burton CR, Horrocks J (2009). Mental health crisis and respite services: Service user and carer aspirations. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*16(5). 424–433.
- Mason,T.,Chandley, M.(1999).*Management of Violence and Aggression A Manual for Nurses and Health Care Workers 1st edition*.London,Churchill Livingstone.
- 増川ねてる(2016).WRAPをはじめるとクライシスプランいざというときの『他の人が』『自動的に』 やってくれること.精神科看護,43(4),64-73.
- 松嶋健(2014).プシコ ナウティカ-イタリア精神医療の人類学.世界思想社.
- 松本俊彦(2017).さまざまな精神障害の「病識」をどのように治療に生かすか 物質依存症否認の病の「病識」を治療に生かす.精神神経学雑誌, 119(12), 911-917.
- Mead,GH(原著), 稲葉三千男,滝沢正樹 (翻訳)(1973).精神・自我・社会 (現代社会学大系. 青木書店.
- Merton,RK.Kendall,PL(1946).The Focused Interview.*American Journal of Sociology*,51(6),550-566.
- Miles,RE.Charles CS(著)土屋守章,内野崇,中野工(訳)(1978).戦略型経営.ダイヤモンド社
- 三野宏治(2010).日本の精神医療保健関係者の脱病院観についての考察-米国地域精神医療保健改革とそれについての議論をもとに-.*Core Ethics*,(6),413–423.
- 溝畑剣城(2015).精神科救急対応を要する利用者への訪問看護師の役割と課題搬送先確保が困難な事例からの考察.日本精神科看護学術集会誌 58(3), 20-24.
- 水野節夫(2000).事例分析への挑戦 ‘個人’ 現象への事例媒介的アプローチの試み.東信堂.
- 森はなこ(2012).地域に根差した精神科地域連携パス作成の試み.地域連携入退院支援 5(6),109–114.
- 中井久夫(2011).世に棲む患者 中井久夫コレクション 1巻.筑摩書房.
- NCNP (国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 司法精神医学研究部(2017). こ

ころの生活支援手帳.

内閣府(2015).平成 28 年度障害者白書.内閣府ホームページ.2018 年 6 月 3 日閲覧,

<http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h28hakusho/zenbun/pdf/ref2.pdf>.

中村恵介,久松久美子,山下直示.(2013).自閉症病棟における暴力対処の現状 CVPPP の 5 つの構成要素を視点とした分析.日本精神科看護学術集会誌,56(2),53-57.

The National Association of State Mental Health Program Directors(NASMHPD) Medical Directors Council(2011).Reducing the use of seclusion and restraint. Part II: findings, principles, and recommendations for special needs populations. Alexandria, VA:NASMHPD,Retrived,3th,Jun, 2018.Fromhttp://www.nasmhpd.org/general_files/publications/med_directors_pubs/

Neale S., Rosenheck A.(1995). Therapeutic alliance and outcome in a VA intensive case management program. *Psychiatric Service*,46,719-23.

Nijman, H.L.(2002).A Model of Aggression in psychiatric hospitals. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, suppl412,142-143.

NICE (2011). Next Quality statement 9: Crisis planning.Retrieved,3th,Jun,2018.From,

<https://www.nice.org.uk/guidance/qs14/chapter/quality-statement-9-crisis-planning#definitions-3>

NICE guideline (2015). National Collaborating Centre for Mental Health. Violence and aggression [NG10]:short-term management in mental-health, health and community settings. *British Psychological Society and The Royal College of Psychiatrists*.

日本精神神経学会監修(2014)「DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル」『医学書院』

日本精神科救急学会監修(2015).日本精神科救急医療ガイドライン 2015 年版」.へるす出版.
西尾雅明(2004).ACT 入門.金剛出版,2004.

野田寿恵,安齋達彦,杉山直也他(2013).精神保健福祉資料 (630 調査) を用いた隔離・身体拘束施行者数の分析.*精神医学*,54(3),312-323.

野田寿恵,佐藤真希子,杉山直也(2014a).精神科看護師がいただく入院患者の攻撃性への態度と対処手法への臨床姿勢の関連.*精神医学*,56(7),601-607.

野田寿恵,佐藤真希子,杉山直也,他(2014b).患者および看護師が評価する精神科病棟の風土エッセン精神科病棟風土評価スキーマ日本語版 (EssenCES-JPN) を用いた検討.*精神医学*,56(8),715-722.

野村照幸,狩野俊介(2013).セルフモニタリングシートとクライシスプランの作成を目的とした心理教育プログラムの開発とその有効性に関する研究 一般精神科医療における医

- 療観察法に基づく医療の応用. 司法精神医学.8(1), 2-10.
- 野村照幸 (2017) .【これからは「クライシス・プラン」をつくっておこう】クライシス・プランの源流、そして日本での発展可能性は.訪問看護と介護,22(6),478-479.
- OECD(2014). Focus on Health. Retrieved Jun,21th, from Making Mental Health Count. <https://www.oecd.org/els/health-systems/Focuson-Health-Making-Mental-Health-Count.pdf>
- 大島巖(2004).ACT ケアマネジメントホームヘルプサービス-精神障害者地域生活支援の新しいデザイン.精神看護出版.
- 大島巖、加藤大慈(2015).IMR 入門.地域精神保健福祉機構.2018年6月3日閲覧, <https://www.oecd.org/els/health-systems/MMHC-Country-Press-Note-Japan.pdf>
- Ohnishi,K.,Kitaoka,K.,Bowers,L.,et.al.,(2011).Comparison of Moral Distress and Burnout Experienced by Mental Health Nurses in Japan and England A Cross-sectional Questionnaire Survey.日本健康医学会雑誌,20(2),73-84.
- 岡田実(2011).患者の攻撃性と向き合うことを可能にする精神科看護師の主体条件 興奮のディエスカレーションに焦点を当てて.北海道医療大学看護福祉学部学会誌.7(1),79-84.
- 大迫充江,大島真弓,坂田増弘,佐藤さやか,伊藤順一郎 (2012) .地域精神科モデル医療センターにおける多職種チームモデルを用いた包括的地域医療の試み デイケアにおける多職種チームによるケアマネジメント.日本社会精神医学会雑誌,21(3) ,403-409.
- Rapp C, Goscha RJ(2011).*The Strengths Model: Case Management With People With Psychiatric Disabilities*.New York,Oxford University Press.
- Ragins,M.(著),前田ケイ(監訳)(2005).リカバリーへの道-精神の病から立ち直ることを支援する(第1版).金剛出版.
- Rodgers,L.,Knaf,A.(2000).*Concept Development in Nursing foundations Techniques and Applications Concept development in nursing*. Philadelphia, Saunders.
- Salerno,S.,Dimitri,L.,Talamanca, F.(2009).Occupational Risk due to Violence in a Psychiatric Ward. *Journal of Occupational Health*, 51(4),349-354.
- 佐々木香月,牧聡(2015). 自分の病院に合った持続できるクリニカルパスの作り方—特徴クライシスプランの要素を含んだ地域連携パス,精神看護,18(3),286-290.
- Scheff,T.(著).市川孝一,真田孝昭(翻訳)(1979).狂気の烙印—精神病の社会学.誠信書房.
- Schreier, M. (2012). *Qualitative content analysis in practice*. Thousand Oaks, CA,SAGE.
- 佐藤雅美(2013).行動制限に代わる具体的な方法 ディエスカレーション.精神科治療学,

- 28(10),1351-1355.
- Seikkula,J., Arnkil,T.M.(著),高木俊介,岡田愛(訳) (2016).オープンダイアログ.日本評論社.
- Slade,M.,Longden,E.,(2015).Empirical evidence about recovery and mental health.*BMC Psychiatry*,14, 285. 10.1186/s12888-015-0678-4
- Slade,M.,Oades,L.,Jarden A.(2017).*Wellbeing, Recovery and Mental Health*.Cambridge University Press.
- Snyder,CR. (2002). Hope theory: Rainbows in the mind. *Psychological Inquiry*, 13, 249-275.
- Stewart, D., Bowers, L., Ross, J.(2012).Managing risk and conflict behaviors in acute psychiatry the dual role of constant special observation. *International Journal of Advanced Nursing*, 68(6),1340-1348.
- 杉野昭博(1994).社会福祉と社会統制-アメリカ州立精神病院の『脱施設化』をめぐって.社会学評論,45(1),16-30.
- 杉野昭博(2007).障害学—理論形成と射程.東京大学出版会.
- Sutherby K,Szmukler,I,Halpern A,Alexander M,Thornicroft G.,(1999)A study of 'crisis cards' in a community psychiatric service. *Acta Psychiatrica Scandinavia*. 100(1),56-61.
- 鈴木鉄忠(2015). “二重の自由” を剥ぎとる施設化のメカニズム-F.バザーリアの精神病院批判を手がかりに—.紀要社会学・社会情報学,25,135-149.
- Thornicroft,G.,Szmukler,D., Kim, M., Drake,E.(2011).*Textbook of Community Mental Health*. Oxford University Press.
- Thornicroft,G.,Farrelly,S.,Szmukler,G. et.al.(2013). Clinical outcomes of Joint Crisis Plans to reduce compulsory treatment for people with psychosis: A randomized controlled trial. *The Lancet*, 381,1634-1641.
- Thornicroft,G.,Henderson,C,(2016).Joint Decision Making and Reduced Need for Compulsory Psychiatric Admission. *JAMA Psychiatry*.,73(7):.647-648.
- Thornicroft,G.,D,Tanya.,Henderson.,(2016).Community mental health care worldwide: current status and further developments.*World Psychiatry*.15,3,276-287.
- 筑西保健所管内地域移行支援連絡協議会編,国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所司法精神医学研究部監修(2018).いばらぎ県版こころの生活支援手帳(第2版),Retrieved 10th, Feb, 2019. From, https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/shofuku/seishin/documents/a4tetyou_ver326.pdf

- Tondora, J., Miller, R., Slade, M., Davidson, L., (2014). *Partnering for Recovery in Mental Health A Practical Guide to Person-Centered Planning 1st Edition*. US. Wiley-Blackwell.
- 高橋マユミ(2013). 怒りがエスカレートしそうな時に患者が期待する看護職員の対応と態度
 ディエスカレーションが必要な場面において. 日本看護学会論文集精神看護, 43, 14-17.
- 高橋宗男(2013). ディエスカレーションスキル・トレーニングの効果の検証」『日本看護学会論文集 精神看護, 43, 26-29.
- 徳田恵美子(2011). 暴力を防止するチームを作る. 日本精神科看護学会誌, 56(3), 150-154.
- 融道男, 小見山実, 大久保善朗 他(翻訳) (2005) .ICD - 10 精神および行動の障害—臨床記述と診断ガイドライン. 医学書院.
- 宇佐美しおり(1998). 地域で生活する精神分裂病者の自己決定に基づくセルフケア行動の実態. 看護研究, 31(3), 221-238.
- World Health Organization(2005). *Promoting and Protecting the Rights of People with Mental Disorders*. Retrieved May 3th, 2016, from http://www.who.int/mental_health/policy/Promoting_and_protecting_rights_English1.pdf.ua=1.
- 山縣潤, 伊藤有希子, 石田有希, 関口暁雄(2014). 暮らしを支えるクライシスプラン」の活用と精神保健福祉士の視点. 精神保健福祉, 45(3), 211.
- 山口創生, 松長麻美, 堀尾奈都記(2016). 重度精神疾患におけるパーソナル・リカバリーに関連する長期アウトカムとは何か. 精神保健研究, (29), 15-20.
- 山本力、鶴田和美編 (2001) 『心理臨床家のための「事例研究」の進め方』 北大路書房.
- 山下幸子(2012). 慢性期統合失調症患者の個別的な暴力予兆サインに関する事例研究. 日本精神科看護学会誌, 55(7), 177-182.
- 山田光子(2010). 隔離中の暴力や威嚇状態にある患者への看護介入. 日本精神科看護学会誌, 57(2), 47-51.
- 吉田光爾, 小林清香, 伊藤 順一郎他(2005). 公的機関における支援を受けた社会的ひきこもり事例に関する 1 年間の追跡研究から. 精神医学, 47(6), 655-662.
- 吉岡京子, 麻原きよみ, 村嶋幸代(2004). 地域の健康問題に関する保健師による事業創出のプロセスと方策 課題設定と事業案作成の段階に焦点を当てて. 日本公衆衛生雑誌, 51(4), 257-271.
- Young, T., Green, A., Estroff, E., (2008). New endeavors, risk taking, and personal growth in the recovery process: Findings from the STARS study. *Psychiatric Services*, 59(12), 1430-1436.

Yudofsky,C., Kopecky, J., Kunik,M,Silver,M,.(1997).Journal of Neuropsychiatry.The Overt
Agitation Severity Scale for the objective rating of agitation. Neuroscience.1997(9),541 -548.

Zelle,H.,Kemp, K., Bonnie, R.,(2015). Advance directives in mental health care: evidence challenges
and promise. *World Psychiatry*. 14(3),278–280