

## 引用文献

- アイオワ大学病院看護研究・EBP・質改善部門編 松岡千代、深堀浩樹、酒井郁子監修.(2018). 看護実践の質を改善するための EBP ガイドブック.ミネルヴァ書房.
- 赤塔有里香、中山奈美子、伊藤由香、公文典子.(2013).心理・社会的リスクファクターを持つ妊婦の特徴とソーシャルサポート:第 43 回日本看護学会論文集 母性看護,43,11-14.
- Alvarez-Segura M,Garcia-Esteve L,Torres A,Plaza A,Imaz M.L, Are women with a history of abuse more vulnerable to perinatal depressive symptoms?A systematic review:Arch Womens Ment Health,17,343-357.
- Ann B. Hamric, Charlene M. Hanson, Mary Fran Tracy.(2013). Advanced Practice Nursing: An Integrative Approach Revised. SAUNDERS W B CO.
- Barlow J,Coren E.(2004).Parent-training programmes for improving maternal psychosocial health: Cochrane Database Syst Rev 2004;1:CD002020.
- Barlow J,Johnston I,Kendrick D,Polnay L,Stewart-Brown S.(2006).Individual and group-based parenting programmes for the treatment of physical child abuse and neglect: Cochrane Database Syst Rev 2006;19(3):CD005463.
- Dado D,Schussler S,Hawker L,Holland C.L,Burke J.G,et al.(2012).In person versus Computer Screening for Intimate Partner Violence Among Pregnant Patients:Patient Educ Couns,88(3),443-448.
- DuMont K、 Mitchell-Herzfeld S, Greene R, Lee E,Lowenfels A,et al.(2008).Child Abuse & Neglect,32,295-315.
- 江藤恵、寺町芳子、島津睦子、後藤由美子.(2008).新しいエビデンスに基づく実践を進める際の看護師の行動変容の特徴:日本看護学会論文集:看護管理,38,142-144.
- エベレット・ロジャーズ著.三藤利雄訳.(2007).イノベーションの普及.翔泳社.
- Fincher D, VanderEnde K, Colbert K, Houry D, Smith LS, Yount KM.(2015). Effect of face-to-face interview versus computer-assisted self-interview on disclosure of intimate partner violence among African American women in WIC clinics.J Interpers Violencd,30(5),818-838.
- Garcia-Palacios A, Herrero R, Belmonte MA, Castilla D, Guixeres J,et al.(2014).Ecological

momentary assessment for chronic pain in fibromyalgia using a smartphone: a randomized crossover study.Eur J Pain,18(6),862-872.

Hamann C,Schultze-Lutter F, Tarokh L.(2016).Web-Based Assessment of Mental Well-Being in Early Adolescence:A Reliability Study: Journal of Medical Internet Research,18(6),e138.

橋本廣子、上平公子、田島愛、田中耕.(2014).自己記入式質問票を活用した育児支援の検討～乳児家庭全戸訪問事業時のアンケート調査から～:岐阜医療科学大学紀要,8,99-106.

樋口広美、坪川トモ子ら.(2004).育児実態調査から見た子ども虐待のハイリスク要因:保健師ジャーナル,60(10),1006-1013.

星子紗里奈、山本祐子、山口真帆、野村美帆、居澤文ら.(2015).要支援妊産婦を対象とした地域連携のためのツールの作成と評価:第 45 回日本看護学会論文集 ヘルスプロモーショーン,45,171-174.

星野裕子、永野玲子、船倉翠、武内務、品川寿弥ら.(2013).当院における出産後虐待予想ケースの介入について:日本周産期・新生児医学会雑誌,49(1),248-255.

細谷京子、行田智子.(2013).妊娠期夫婦に対する両親調査（ケンプ・アセスメント）の試み:看護学研究紀要,1(1),1-9.

石毛久美子、小林康祐、廣村美輪、土佐美穂、古畠幸子ら.(2018).特定妊婦クリニカルパスの作成と改訂:日本クリニカルパス学会誌,20(2),119-124.

今泉良子、野口玲美、清水栄司.(2017).職場におけるうつ病スクリーニング後のインターネット認知行動療法の実現可能性に関する予備的研究:千葉大学医学研究,93,143-150.  
ジョン・P・コッター著.梅津祐良訳. (2002) .企業変革力.日経 BP 社.

Kataoka Y, Yaju Y,Eto H, Horiuchi S.(2010).Self-administered questionnaire versus interview as a screening method for intimate partner violence in the prenatal setting in Japan:A randomised controlled trial:BMC Pregnancy & Childbirth,10,84-90.

片岡弥恵子、八重ゆかり、江藤宏美、堀内成子.(2005).妊娠期におけるドメスティック・バイオレンス:日本公衆衛生雑誌,52(9),785-795.

Kingston D, Austin M-P,Veldhuyzen S,Harvalik P,Giallo R,et al.(2017).Pregnant Women's Views on the Feasibility and Acceptability of Web-Based Mental Health E-Screening Versus Paper-Based Screening:A Randomized Controlled Trial:Journal of Medical Internet

Research,19(4).e88-e93.

菊地紗耶、小林奈津子、本多奈美、齋藤秀光、西群秀和ら.(2018).心理支援に特化した助産師外来との連携－周産期メンタルヘルス外来（精神科）の経験から－:精神神経学雑誌,120,32-38.

キタ幸子.(2018).暴力被害を受けた妊婦と子どもを守る 助産師は今、何ができるか:助産雑誌,72(5),324-330.

北村俊則、林正敏、豊田長康、伊東雅純、工藤尚文ら.(2001).妊娠褥婦および乳幼児のメンタルヘルスシステム作りに関する研究:多施設共同産後うつ病研究.平成12年度厚生科学研究報告書.

木下勝之.(2015).妊娠婦メンタルヘルスから始まる乳幼児虐待予防:日小医会報,19-23.

Kim JJ, Silver RK, Elue R, Adams MG, La Porte LM, et al. (2016). The experience of depression, anxiety, and mania among perinatal women: Arch Womens Ment Health, 19(5), 883-890.

黒川恵子、入江安子.(2017).特定妊婦に対する保健師の支援プロセス—妊娠から子育てへの継続したかかわり—:日本看護科学学会誌,37,114-122.

幸崎若菜.(2015).助産師による支援の事例から DV・虐待の問題を抱えた妊婦への支援:助産雑誌,69(10),814-818.

厚生労働省.(2017).平成29年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数<速報値>:<https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/000348313.pdf>

厚生労働省.(2017).子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第13次報告):<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000173329.html>

Lepistö S, Ellonen N, Helminen M, Paavilainen E. (2016). The family health, functioning, social support and child maltreatment risk of families expecting a baby: Journal of Clinical Nursing, 26, 2439-2451.

松宮透高.(2017).子ども虐待予防における妊娠婦メンタルヘルスの重要性:周産期医学,47(5),649-652.

光田信明.(2016).特定妊婦って何?:女性心身医学,20(3),289-293.

望月由妃子、杉澤悠圭、田中笑子、富崎悦子、渡辺多恵子ら.(2013).親支援プログラム(Nobody's Perfect)を活用した虐待予防事業の評価と今後の課題に関する研究:小児保健研究,72(5),737-744.

望月由妃子、田中笑子、篠原亮次、杉澤悠圭、富崎悦子.(2014).養育者の育児不安および育児環境と虐待の関連:日本公衛誌,61(6),263-273.

Marcano Belisario JS, Jamsek J, Huckvale K, et al.(2015)Comparison of self - administered survey questionnaire responses collected using mobile apps versus other methods:Cochrane Database Syst Rev 2015;7:MR000042.  
doi:10.1002/14651858.MR000042.pub2

Marcano-Belisario JS,Gupta AK,O'Donoghue J,Ramchandani P,Morrison C,et al.(2017).Implementation of depression screening in antenatal clinics through tablet computers:result of a feasibility study:BMC Medical Informatics and Decision Making,17(1),59-69.

光田信明.(2016).特定妊婦って何?:女性心身医学,20(3),289-293.

中井章人、光田信明、木下勝之.(2017).メンタルヘルスに問題がある妊娠婦の頻度と社会的背景に関する研究:日本周産期・新生児医学会雑誌,53(1),43-49.

中坂育美、佐野信也.(2012).産後の母親のうつ傾向を予測する妊娠期要因に関する研究－子ども虐待防止の視点から－:小児保健研究,71(5),737-747.

長坂桂子、梅田優美、迫佐和香、堀井泉、米澤梢ら.(2014).パートナーからの暴力に対するスクリーニングは女性の QOL 改善につながらない?:助産雑誌,68(4),326-331.

永野玲子、星野裕子、船倉翠、武内務、品川寿弥ら.(2010).当院における出産後虐待予想ケースへの介入について: 日本周産期・新生児医学会雑誌,46(4),1077-1082.

日本産婦人科医会.(2017).妊娠婦メンタルヘルスケアマニュアル～産後ケアへの切れ目がない支援に向けて～.

日本周産期メンタルヘルス学会.(2017).周産期メンタルヘルス コンセンサスガイド 2017 初版.

NICE.(2018).Pregnancy and complex social factors:service provision overviwew:

<https://pathways.nice.org.uk/pathways/pregnancy-and-complex-social-factors-service-provision>

Ninomiya T, Hashimoto H,Tani H, and Mori K.(2017).Effects of primary prevention of child abuse that begins during pregnancy and immediately after childbirth:The Journal of Medical Investigation,64,153-159.

- Olds D.L, Eckenrode J,Henderson Jr C.R,et al.(1997).Long-term effects of home visitation on maternal life course and child abuse and neglect. Fifteen-year follow-up of a randomized trial: The Journal of the American Medical Association,278(8),637-643.
- Olds D.L.(2006).The Nurse-Family Partnership:An evidencebased preventive intervention:INFANT MENTAL HEALTH JOURNAL,27(1),5-25.
- 大谷利恵、玉木敦子、植田奈津実、高橋秋絵.(2018).母子保健医療に携わる看護職を対象とした周産期メンタルヘルス勉強会の実践報告:神戸女子大学看護学部紀要,3,87-94.
- 大野原良昌、森山真亜子、木山智義、周防加奈、下雅意るり.(2017).当院における若年妊娠の現状とその管理－産科医にできること－:鳥取医誌,45(2),65-68.
- O'Doherty L, Hegarty K, Ramsay J, Davidson LL, Feder G, Taft A.(2015).Screening women for intimate partner violence in healthcare settings:  
<https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD007007.pub3/full?highlightAbstract=ipv>
- Palmer ML, Keown LJ, Sander MR, Henderson M.(2018). Enhancing Outcomes of Low-Intensity Parenting Groups Through Sufficient Exemplar Training: A Randomized Control Trial:Child Psychiatry Human Development,10,1-16.
- Reinsperger I,Winkler R,Piso B.(2015).Identifying sociomedical risk factors during pregnancy:recommendations from international evidence-based guidelines:J Public Health,23,1-13.
- Renker PR,Tonkin P.(2007).Postpartum Women's Evaluations of an Audio/Video Computer-Assisted Perinatal Violence Screen:CIN Computers,Informatics,Nursing,25(3),139-147.
- Ruane A, Carr A.(2018). Systematic Review and Meta-analysis of Stepping Stones Triple P for Parents of Children with Disabilities.Family Process,  
<https://doi.org/10.1111/famp.12352>
- 佐藤昌司.(2017).妊娠婦のメンタルヘルスからみたハイリスク妊婦のスクリーニング:周産期医学,47(5),607-610.
- 杉下佳文、栗原佳代子、古田正代、池田真理、山本弘江ら.(2011).周産期メンタルヘルスと子ども虐待対応に関する全国医療機関の取り組み:日本周産期・新生児医学会雑

誌,47(1),86-91.

Selph SS,Bougatsos C,Blazina I,Nelson HD.(2013). Behavioral interventions and counseling to prevent child abuse and neglect: a systematic review to update the US Preventive services task force recommendation:Ann Intern Med,158(3),179-190.

竹内崇. (2018) .総合病院に求められる周産期リエゾン活動:精神神経学雑誌,120,45-51.

竹田省.(2016).妊産婦メンタルヘルスに関する合同会議 2015 報告書:日本産婦人科医会誌,68,129-139

田中奈美、小林敏生.(2011).携帯電話モバイルを開発した妊婦用禁煙支援プログラムの開発:母性衛生,52(2),357-365.

友田明美.(2012).新版 いやされない傷.診断と治療社.

和田聰子、光田信明.(2017).妊娠中のスクリーニングとケア:ペリネイタルケア,36(12),15-20.

吉岡京子、笠真由美、神保宏子、鎌倉由起、齋藤夕子ら.(2016).産後児童虐待の可能性の高いと保健師が判断した特定妊婦の特徴とその関連要因の解明:日本公衆衛生看護学会誌,5(1),66-74.