

## 参考文献・引用文献

- 安部幸志. (2003). 在宅で障害を有する高齢者を介護する家族の抑うつ 性別及び続柄による差異の検討. 家族心理学研究, 17(1), 25-34.
- Aggar, C., Ronaldson, S., & Cameron, I. D. (2010). Reactions to caregiving of frail, older persons predict depression. *International Journal of Mental Health Nursing*, 19(6), 409-415.
- Aggar, C., Ronaldson, S., & Cameron, I., D. (2011). Self-esteem in carers of frail older people: Resentment predicts anxiety and depression. *Aging & Mental Health*, 15(6), 671-678.
- Arai, Y., Sugiura, M., Washio, M., et al.(2001). Caregiver depression predicts early discontinuation of care for disabled elderly at home. *Psychiatry and Clinical Neurosciences*, 55(4), 379-382.
- 荒井由美子. (2004). 訪問看護サービス利用の効果 要介護高齢者を介護する者の介護負担・抑うつ症状軽減の観点から. 上原記念生命科学財団研究報告集. 18, 102-104.
- 栗田主一, 本橋豊, 笠原洋勇, 他. (2009). 【高齢者のうつ病をめぐって】 高齢者のうつ病. *Geriatric Medicine*, 47(11), 1497-1510.
- Given,C.W., Given, B., Stommel, M.,et al.(1992).The caregiver reaction assessment(CRA) for caregivers to persons with chronic physical and mental impairments.*Research in Nursing & Health*,15,271-283.
- 平松誠, 近藤克則, 梅原健一, 他. (2006). 家族介護者の介護負担感と関連する因子の研究 (第2報) マッチドペア法による介入可能な因子の探索. 厚生指標, 53(13), 8-13.
- 広瀬 美千代. (2006). 家族介護者の介護に対する肯定・否定料評価に関する文献的研究 : 測定尺度を構成する概念の検討と「介護評価」概念への着目. 生活科学研究誌, 5, 175-187.
- 保利美也子, 久保田正和, 安藤功一, 他. (2009). 在宅認知症高齢者とその家族介護者に対するテレビ電話システムを用いたコミュニケーションの有効性. 癌と化学療法, 36(Suppl.I), 36-38.
- 藤原佳典, 西真理子, 渡辺直紀,他. (2006). 都市部高齢者による世代間交流型ヘルスプロモーションプログラム "REPRINTS"の1年間の歩みと短期的効果. 日本公衆衛生雑誌, 53(9), 702-714.
- Horton-Deutsch, S., Farran, C. J., Choi, E. et al.. (2002). The PLUS intervention: A pilot test with caregivers of depressed older adults. *Archives of Psychiatric Nursing*, 16(2), 61-71.

- 佐藤信人. (2007). 介護保険制度導入の背景. 介護支援専門員テキスト編集委員会 (Ed.), 四訂 介護支援専門員基本テキスト 第1巻 介護保険制度と介護支援 財団法人長寿社会開発センター.
- 梶達彦, 三島和夫, 北村真吾, 他. (2011). 精神医学のフロンティア 中高年における抑うつ症状の出現と生活上のストレスとの関連 日本的一般人口を代表する大規模集団での横断研究. 精神神経学雑誌, 113(7), 653-661.
- 桂晶子. (2007). 女性介護者の要介護高齢者死別後におけるソーシャルサポートと抑うつとの関連. 日本看護学会論文集: 地域看護, (37), 103-104
- 桂晶子. (2011). 在宅要介護高齢者と死別した家族介護者の精神的健康に関する縦断的研究. お茶の水医学雑誌, 59(1), 45-59.
- 川上憲人. (2006). 【うつ病のすべて】 疫学 世界のうつ病、日本のうつ病 疫学研究の現在. 医学のあゆみ, 219(13), 925-929.
- 木田次朗, 朝田隆. (2009). 【高齢者のうつ病をめぐって】 高齢者のうつ病の疫学. *Geriatric Medicine*, 47(11), 1421-1426.
- Kodama, H., Izumo, Y., Takahashi, R., et al. (2009). Family relationships of self-care-dependent older people and institutionalized rate to nursing homes. *Geriatrics & Gerontology International*, 9(3), 320-325.
- 近藤 克則. (2002). 論評 介護保険は介護者の負担を軽減したか--介護者の主観的幸福感・抑うつ・介護負担感へのインパクト. 社会保険旬報, (2135), 24-29.
- 厚生労働省. (2004). 地域におけるうつ対策検討会: うつ対応マニュアルー保健医療従事者のためにー . <http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/01/s0126-5.html#2>
- 厚生労働省. (2009). 「地域包括ケア研究会報告書 ～今後の検討のための論点整理～」 . <http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/05/h0522-1.html> [2012-1-20]
- 厚生労働省. (2011). 平成 21 年度 介護保険事業状況報告 (年報) . [http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyos/09/dl/h21\\_gaiyou.pdf](http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyos/09/dl/h21_gaiyou.pdf) [2012-1-20]
- 厚生労働省. (2011). 平成 22 年国民生活基礎調査の概況. <http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa10/> [2012-1-20]
- 厚生労働統計協会. (2011). 国民衛生の動向・厚生指標 , 増刊・58(9), 236-248.
- 葛谷雅文, 長谷川潤, 榎裕美, 他. (2010). 在宅療養要介護高齢者の介護環境ならびに生命予後、入院、介護施設入所リスクの性差. 日本老年医学会雑誌, 47(5), 461-467.

- 松鶴甲枝, 鷺尾昌一, 荒井由美子, 他. (2003). 訪問看護サービスを利用している在宅要介護高齢者の主介護者の介護負担 福岡県南部の都市部の調査より. 臨牀と研究, 80(9), 1687-1690.
- Lawton, M.P., Kleban, M.H., Moss, M., et al. (1989) Measuring Caregiving Appraisal. *Journal of Gerontology: PSYCHOLOGICAL SCIENCES*, 44(3), 61-71.
- 国立社会保障・人口問題研究所, 日本の将来推計人口 (平成 18 年 12 月推計) . (2006).  
<http://www.ipss.go.jp/pp-newest/j/newest03/newest03.asp> [2012-1-20]
- 中川敦夫. (2006). 高齢者のうつ病診断. 大野裕 (Ed.) 高齢者のうつ病 (初版). 87-113. 金子書房.
- 新鞍真理子, 荒木晴美, 炭谷靖子. (2009). 家族介護者の要介護高齢者に対する身体的および心理的虐待の切迫感に関連する要因. 老年社会科学, 31(1), 21-31.
- 西田公昭, 山田紀代美. (2007). 家族介護者のコミュニケーションスキルとその関連要因の検討. 老年精神医学雑誌, 18(5), 531-539.
- 松村明(Ed.). (2006). 大辞泉 増補・新装版(デジタル大辞泉) .  
<http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E6%8A%91%E3%81%86%E3%81%A4&dtype=0&dname=0na&stype=0&pagenum=1&index=18933800> [2012-1-20]
- 藤澤大介. (2006). 高齢者のうつ病診断. 大野裕 (Ed.) 高齢者のうつ病 (初版). 13-29. 金子書房.
- 岡本和士, 原澤優子. (2008). 在宅要介護高齢者の主介護者における介護負担感とその関連要因に関する検討. 厚生指標, 55(4), 21-25.
- 大山直美, 鈴木みずえ, 山田紀代美. (2001). 家族介護者の主観的介護負担における関連要因の分析. 老年看護学, 6(1), 58-66.
- 小澤芳子. (2006). 家族介護者の続柄別にみた介護評価の研究. 日本認知症ケア学会誌, 5(1), 27-34.
- 大浦麻絵, 鷺尾昌一, 桑原裕一, 他. (2005a). 介護保険導入前後における福岡県 K 地区においての要介護高齢者を介護する家族の抑うつ. 札幌医学雑誌, 74(1~2), 5-8.
- 大浦麻絵, 鷺尾昌一, 森満, 他. (2005b). 訪問看護サービスを利用する要介護高齢者の性差に関する特徴. 保健師ジャーナル, 61(5), 420-424.

- 大浦麻絵, 鷺尾昌一, 和泉比佐子, 他. (2005c). 介護保険制度導入 4 年目における福岡県遠賀地区の要介護高齢者を介護する家族の介護負担感. 日本老年医学会雑誌, 42(4), 411-416.
- Oura A, Mori M, Izumi H, et al. (2010a). Depression in Family Caregivers of the Frail Elderly in Sapporo, Japan : A Cross-Sectional Study. Reprinted from The Sapporo Medical Journal, 79 (1-6), 21-27.
- Oura A, Mori M, Izumi H, et al. (2010b). Factors Related to Hospitalization or Institutionalization among the Frail Elderly in Sapporo, Japan ; A Cohort Study. Journal of Society of Japanese Women Science, 11(1), 65-68
- Oura, A., Washio, M., Arai, Y., et al. (2007). Depression among caregivers of the frail elderly in japan before and after the introduction of the public long-term care insurance system. Zeitschrift Fur Gerontologie Und Geriatrie, 40(2), 112-118.
- Robinson, B. (1983). Validation of a caregiver strain index. Journal of Gerontology, 38, 344-348.
- 斉藤恵美子, 國崎ちはる, 金川克子. (2001). 家族介護者の介護に対する肯定的側面と継続意向に関する検討. 日本公衆衛生雑誌, 48(3), 180-189.
- 櫻井成美, (2006). 高齢者を介護する家族のためのサポートグループの効果についての研究. こころの健康, 21(1), 31-41.
- Schulz, R., & Beach, S. R. (1999). Caregiving as a risk factor for mortality: The caregiver health effects study. JAMA : The Journal of the American Medical Association, 282(23), 2215-2219.
- Schwarz, K. A., & Roberts, B. L. (2000). Social support and strain of family caregivers of older adults. Holistic Nursing Practice, 14(2), 77-90.
- 総務省. (2011). 平成 22 年国勢調査人口等基本集計結果.  
<http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/kihon1/pdf/gaiyou1.pdf> [2012-1-20]
- Smith, T. L., & Toseland, R. W. (2006). The effectiveness of a telephone support program for caregivers of frail older adults. Gerontologist, 46(5), 620-629.
- 杉原陽子, 杉澤秀博, 中谷陽明, 他. (1998). 在宅要介護老人の主介護者のストレスに対する介護期間の影響. 日本公衆衛生雑誌, 45(4), 320-335.
- Sugihara, Y., Sugisawa, H., Nakatani, Y., et al. (2004). Longitudinal changes in the well-being of japanese caregivers: Variations across kin relationships. The Journals of Gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences, 59(4), P177-84.

- 杉浦圭子, 伊藤美樹子, 三上洋. (2004). 在宅介護の状況及び介護ストレスに関する介護者の性差の検討. 日本公衆衛生雑誌, 51(4), 240-251.
- 武地一, 山田裕子, 杉原百合子, 他. (2006). もの忘れ外来通院中のアルツハイマー型痴呆症患者における行動・心理学的症候と認知機能障害, 介護負担感の関連について. 日本老年医学会雑誌, 43(2), 207-216.
- Tokunaga, S., Washio, M., Miyabayashi, I., et al. (2009). Burden among caregivers of parkinson's disease patients. *International Medical Journal*, 16(2), 83-86.
- 坪井章雄, N.D パリー. (2011). 認知症高齢者を介護する家族の抑うつ傾向の軽減に有用な介護保険サービスの検討. 茨城県立医療大学紀要, 16, 23-32.
- Washio, M., Arai, Y. (1999). Depression among caregivers of the disabled elderly in southern Japan. *Psychiatry and Clinical Neurosciences*, 53(3), 407-412.
- Washio M, Inou Ne, Arai Y, 他. (2002) Depression among caregivers of Patients with Parkinson Disease. *International Medical Journal*, 9(4), 265-269.
- 山田紀代美, 佐藤和佳子, 鈴木みずえ, 他. (2001). 介護を終了した介護者の死別期間と疲労感の変化に関する研究. 日本看護研究学会雑誌, 24(4), 21-31.
- 山田紀代美, 西田公昭, 川浦康至. (2004). 携帯電話による電子メールネットワークが在宅介護者の健康に及ぼす効果 介護者の電子メールの内容分析. 日本看護学会誌, 13(2), 29-38.
- 安田直史, 村田伸. (2011). 要介護高齢者を介護する主介護者の介護負担感に影響を及ぼす因子の検討. 西九州リハビリテーション研究, 4, 59-64.
- Zarit, S. H., Reever, K. E., & Bach-Peterson, J. (1980). Relatives of the impaired elderly: Correlates of feelings of burden. *The Gerontologist*, 20(6), 649-655.