

引用文献

- 阿部隆明(2005). 時代による精神疾患の病像変化 気分障害. 精神医学, 47(2), 125-131.
- 阿部隆明(2006). うつ病態の精神療法 未熟型うつ病. 精神療法, 32(3), 293-299.
- 秋山剛 他(2004). 総合病院における職場復帰援助プログラム. 島悟. 現代のエスプリ (別冊) 一心の病からの職場復帰. 至文堂. 208-217.
- 秋山剛, 山岡由実, 田島美幸, 岡崎渉(2008). 職場との連携—上司, 人事担当者, 保健師, 産業医—. 精神科治療学, 23(8), 963-970.
- Anget,J.,Kupfer,D.J.,Rosenbaum,J.F. (1996). Recovery from depression: risk or reality?. Acta Psychiatry Scand, 93(6), 413-419.
- Anjet,J.&Preisig,M.(1995). Course of clinical cohort of unipolar,bipolar and schizoaffective patients: results of prospective study from 1959 to 1985. Schweizer Archiv fur Neurologie und Psychiatrie, 146, 5-16.
- 芦原睦,大平泰子,佐田彰見(2005). 変革期の社会問題への取り組み 職場のメンタルヘルス 心療内科からみた職場ストレス. 心身医学, 45(2), 111-8.
- 飛鳥井望(1994). 自殺の危険因子としての精神障害—生命的危険性の企図手段をもちいた自殺失敗者の診断学的検討. 精神神経誌, 96, 415-443.
- Benedict,R.(1946). 菊と刀 日本文化の型. 長谷川松治訳(2005). 講談社.
- Benner,P. & Wrubel,J. (1989). ベナー／ルーベル 現象学的人間論と看護. 難波卓志訳(1999). 医学書院. 1-30.
- Blumer,H.(1969). シンボリック相互作用論—パースペクティブと方法.後藤将之(1991). 勁草書房. 1-27.
- Brown,C.,Schulberg,H.C.,Prigerson,H.G.(2000). Factors associated with symptomatic improvement and recovery from major depression in primary care patients.General Hospital Psychiatry, 22(4), 242-50.
- Buckwalter,K.C.& Abraham,I.L.(1987). Alleviating the discharge crisis: the effects of a cognitive-behavioral nursing intervention for depressed patients and their families.Archives of Psychiatric Nursing, 1(5), 350-8.
- Carter,G.L.,Lewin,T.J.,Stoney,C.(2005). Clinical management for hospital-treated deliberate self-poisoning: comparisons between patients with major depression and borderline

- personality disorder. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 39(4), 266-73.
- Chenitz,C.W.& Swanson,J.M.(1986). グラウンデッド・セオリー看護の質的研究のために
－ (第1版). 樋口康子・稲岡文昭(1992). 医学書院. 8-14.
- Cooper,L.A.,Brown,C.,Vu,H.T.(2000). Primary care patients' opinions regarding the importance of
various aspects of care for depression. General Hospital Psychiatry, 22(3), 163-73.
- Cronin,J.,Nash,V.,Ray-Mihm,R.(2001). Relationships between psychiatric clinical assessment
scores and patients' daily activities. Journal of the American Psychiatric Nurses Association,
7(5), 145-54.
- De Vos,G.A.(1962).Suicide in cross-cultural perspective. In Resnick,H.L.(Ed.),Suicidal
Behaviors:Diagnosis and management(pp235-245).Boston:Little Brown.
- Djernes,J.K.,Gulmann,N.C.,Abelskov,K.E.(1998). Psychopathologic and functional outcome in the
treatment of elderly inpatients with depressive disorders, dementia, delirium, and psychoses.
International Psychogeriatrics, 10(1), 71-83.
- 土井健郎(1971).「甘え」の構造. 弘文堂.
- Dolnak,D.,Rapaport,M.H.,Hawthorne,W.(1998). Residential treatment for patients in crisis.
Psychiatric Services, 49(2), 246.
- Druss,B.,Rosenheckm,R.,Sledge,W.(2000). Health and disability costs of depressive illness in a
major U.S.corporation. American J Psychiatry, 157, 1274-8.
- Fava,G.A.,Ruini,c.,Rafanelli,c.,et.al.(2004). Six-year outcome of cognitive behavior therapy for
prevention of recurrent depression. American Jornal of Psychiatry, 161(10), 1872-1879.
- Glaser,B.G.&Strauss,A.L.(1967). データ対話型理論の発見. 後藤隆・大出春江・水野節夫(1996).
新曜社. Xi.
- 藤田晶子,江口まり子,中野有美,他(2005). [「うつ状態」の精神医学] 現代の「うつ状態」うつ
病の長期経過. 臨床精神医学, 34(5), 669-675.
- 藤田利治(2006). 自殺死亡統計：地域での自殺予防のために平成17年度厚生労働科学研究
費補助金(こころの健康科学研究事業)「自殺の実態に基づく予防対策の推進に関する
研究」. <http://www.ncnp.go.jp/ikiru-hp/genjo/toukei/index.html>. [2008-11-03]
- 福嶋裕美子,藤原和彦,早川真一,(2004). 様々な疾患とパワーリハ 仮面うつ病に対するパワ
ーリハの効果. パワーリハビリテーション3号, 118-20.
- 船津衛(1976). シンボリック相互作用論. 恒星社厚生閣. 1-67,93-119.

- 船津衛(1989). ミード自我論の研究. 恒星社厚生閣. 7-8
- 船津衛(2000). ジョージ・H・ミードー社会的自我論の展開ー. 東信堂. 4-12,52-63.
- 船津衛(2008). 社会的自我論. 放送大学教育振興会. 9-20,119-135.
- 蜂矢英彦(1991). 精神障害者の社会参加への援助. 金剛出版, 81-112.
- 原田豊,大塚月子,中原都(2006). 職場におけるメンタルヘルス相談の現状と課題 鳥取県職員
のメンタルヘルス相談から. 鳥取医学雑誌, 34(1), 13-9.
- Hayes,A.M.,Beevers,C.G.,Feldman,G.C.(2005). Avoidance and processing as predictors of
symptom change and positive growth in an integrative therapy for depression. International
Journal of Behavioral Medicine, 12(2), 111-22.
- Hergenrather,K.C.& Rhodes,S.D.(2004). Placing consumers with major depressive disorder into
jobs: applications of behavioral theory. Rehabilitation Education, 18(2), 77-92.
- 樋口輝彦(2000). 感情障害の発病規定因子-最新の知見とポイント. 精神医学, (5), 472.
- 樋口輝彦(2004). 今日のうつ病—その概要. 上島国利,樋口輝彦,野村総一郎. 治療と研究へ
の最新アプローチ 今日のうつ病. アルタ出版, 9-14.
- 平林修子,井ノ口律子,矢野久美子,他(2006). メンタルヘルス不全職員の再発防止と就業支援
体制について. 通信医学, 58(5), 323-6.
- 広瀬徹也(2006). うつ病態の精神療法 逃避型抑うつ. 精神療法, 32(3), 277-283.
- Holzemer,L.W.(2000). Substruction and The Outcomes Model for Health Care Research. 看護研
究, 33(5), 8-11.
- 五十嵐良雄(2006). 【職場に戻るためのメンタルヘルス】各立場からの復職への工夫 医療
機関最前線のメンタルクリニックの復職支援に果たす役割. 精神科臨床サービス, 6(1),
65-70.
- 飯田紀彦(2007). 【大学における産業精神保健活動の現状と課題】関西大学における産業精
神保健活動の現状と課題.CAMPUS HEALTH, 44(2), 21-5.
- 井上幸紀(2007). 産業医学 企業から見た職場復帰の現状と課題. 外来精神医療, 6(2), 18-20.
- 井上幸紀(2008). 職業性ストレスと拾うと抑うつ気分の関係. 精神医学, (6), 569-577.
- 岩田輝男,中西真知子,谷ゆかり,他(2007). メンタルヘルス不全職員の復職支援. 通信医学,
59(1), 65-8.
- 加部勇,鶴岡寛子,徳治谷洋子(2004). 心の病からの職場復帰企業における取り組み(1). 島悟.
現代のエスプリ (別冊) ー心の病からの職場復帰. 至文堂. 174-182.

- 梶浦裕治,奥村恵一,前川晶,他(2006). 退院支援でのアプローチの変化について 多職種とのチームワークの必要性. 日本精神科看護学会誌, 49(2), 304-8.
- 笠原嘉(2004). 思春期臨床の現在 退却神経症 最近の経験から. 臨床精神医学, 33(4), 379-383.
- 柏木雄次郎,田口文人,桃生寛和,他(2005). メンタルヘルス不全者の職場復帰支援に関する調査研究 (第1報) 事業場外資源 (精神科医・診療内科医など) への質問紙調査. 日本職業・災害医学会会誌, 53(3), 153-60.
- 加藤正明編(1993). 新版 精神医学事典. 弘文堂. 335.
- 川上憲人,樫村博康,小泉明(1987). 職場におけるうつ病者の経過と予後. 産業医学, 29, 375-83.
- 警察庁(2008). 平成19年中における自殺の概要資料.
<http://www.npa.go.jp/toukei/index.htm>. [2008-11-01]
- Keller,M.B.&Boland,R.J.(1998). Implications of failing to achieve successful long-term maintenance treatment of recurrent unipolar major depression. Society of Biological Psychiatry, 44, 248-360.
- Keller,M.B.,Klerman,G.L.,Lavor,P.W.(1984). Long-term outcome of episode of major depression. JAMA, 248, 788-792.
- 木村敏(1972). 人と人との間 精神病理学的日本論. 弘文堂.
- 小泉典章(2004). 精神保健福祉センターにおける取り組み. 島悟. 現代のエスプリ (別冊) 一心の病からの職場復帰. 至文堂. 258-268.
- 小嶋秀幹,中村純(2006). 病休・休職者の動向とうつ病.臨床精神医学, 35(8), 1047-1051.
- 忽滑谷和孝(1998). うつ病の精神療法. 松下正明. 臨床精神医学講座第4巻気分障害. 中山書店. 141-154.
- Koopman,C.,Ismailji,T.,Holmes,D.(2005). The effects of expressive writing on pain, depression and posttraumatic stress disorder symptoms in survivors of intimate partner violence. Journal of Health Psychology, 10(2), 211-21.
- 厚生統計協会(2008). 国民衛生の動向・厚生の指標, 53(9), 116,387.
- 厚生労働省(2004). 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きについて.
<http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1014-1.html>. [2008-11-03]
- 厚生労働省(2006).患者調査.

http://www.mhlw.go.jp/toukei/data/150/2005/toukeihyou/0005645/t0125154/J0064_001.html
[2007-08-06]

厚生労働省(2008a). 脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況（平成19年度）について. <http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2008/05/h0523-2.html>. [2008-11-01]

厚生労働省(2008b). 平成19年労働者健康状況調査結果の概況.

<http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/anzen/kenkou07/index.html>. [2008-11-01]

Kurlowicz, L.H.(2001). Benefits of psychiatric consultation-liaison nurse interventions for older hospitalized patients and their nurses. *Archives of Psychiatric Nursing*, 15(2), 53-61.

黒木宣夫(2003). 過労自殺の労災認定. *産業精神保健*, 11(3), 236-242.

前田雅也, 佐藤新(1998). 疫学. 松下正明. *臨床精神医学講座 第4巻気分障害*. 中山書店. 21-41.

Mead, G.H. (1934). 「デューイ＝ミード著作集」精神・自我・社会. 河村望訳(1995). *人間の科学* 科学新社. 81-105, 170-278

Millward, L.J., Lutte, A., Purvis, R.G.(2005). Depression and the perpetuation of an incapacitated identity as an inhibitor of return to work. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 12(5), 565-73.

三根芳明(2004). ストレスケア病棟と職場復帰. 島悟. *現代のエスプリ (別冊) 一心の病からの職場復帰*. 至文堂. 229-238.

三野善央(1999). 精神科リハビリテーションの歴史と概念. 松下正明. *臨床精神医学講座 第20巻 精神科リハビリテーション・地域精神医療*. 中山書店. 37-48.

文部科学省(2005). 平成17年教職員に係る懲戒処分等の状況の調査（届出統計）.

<http://www.mental-g.com/news/news061222.html>. [2008-11-01]

Moore, K.M. & Henry, A.D.(2002). Treatment of adult psychiatric patients using the Wilbarger protocol. *Occupational Therapy in Mental Health*, 18(1), 43-63.

Motl, R.W., Konopack, J.F., McAuley, E.(2005). Depressive symptoms among older adults: long-term reduction after a physical activity intervention. *Journal of Behavioral Medicine*, 28(4), 385-94.

本橋伸高(2006). 気分障害治療の新たな展開 シンポジウム開催にあたって. *精神医学*, 48(12), 1333.

武藤隆(2004). うつ病患者への職場復帰援助. 島悟. *現代のエスプリ (別冊) 一心の病からの職場復帰*. 至文堂. 239-247.

- 永田頌史(1997). 職場復帰を困難にする要因. 産業医科大学産業生態科学研究所. 労働衛生スタッフのための職場復帰の理論と実際. 中央労働災害防止協会. 182-93.
- 中川茂昭(1997). 復職後のフォローアップ、再発予防. 産業精神保健, 5, 177-83.
- 中島一憲(2004). 教員の復職支援システム. 島悟. 現代のエスプリ (別冊) 一心の病からの職場復帰. 至文堂. 198-207.
- 仲本晴男, 真栄城通子, 宮良廣子, 他(2006). 慢性うつ病に対するリハビリテーションの有効性 認知行動療法を中心としたプログラムの開発. 沖縄医学会雑誌, 45(2), 24-6.
- 中村純(2001). 職場のメンタルヘルス—うつ病者の職場復帰. 精神経誌, 103, 608-12.
- 中村豊(1997). 職場の精神障害者の転帰. 産業精神保健, 5, 161-6.
- 中根千枝(1967). タテ社会の人間関係 単一社会の理論. 講談社.
- 新居智恵(2004). 心の病からの職場復帰企業における取り組み(2). 島悟. 現代のエスプリ (別冊) 一心の病からの職場復帰. 至文堂. 183-191.
- NIOSH(National Institute for Occupational Safety and Health)米国労働安全保健研究所.
<http://www.counseling.st/hr/terms/terms330.html>. [2008-11-13]
- 西田和子, 河野啓子, 上別府由紀, 他(1995). 職場復帰困難事例における復職促進および阻害要因に関する検討—精神疾患事例と身体疾患事例の比較. 産業精神保健, 3, 193-9.
- 西村良二, 八尋緑(1998). うつ病の集団作業療法についての精神力動的考察. 広島医学, 51(11), 1278-81.
- Oakley, L.D. & Kane, J. (1999). Personal and social illness demands related to depression. Archives of Psychiatric Nursing, 13(6), 294-302.
- 岡本康太郎(2006). 私のカルテから 抗うつ薬ミルナシプラン高用量投与例の検討 早期に職場復帰可能となった症例の検討. 精神医学, 48(8), 919-21.
- 奥田良子(2008). 第5章 JMI 電話相談から見た働く人のメンタルヘルス～最近の相談内容の傾向～. 財団法人社会経済生産性本部メンタルヘルス研究所. 産業人メンタルヘルス白書 2008 年度版. 財団法人社会経済生産性本部メンタルヘルス研究所. 44-51.
- 大野正和(2003). 過労死・過労自殺の心理と職場. 青弓社. 177-195
- Orem, D.E. (1991). オレム看護論—看護実践における基本概念(第3版). 小野寺杜紀(1995). 医学書院. 149-211.
- Olson, M.R., Cutler, L.A., Legault, F. (1991). Bittersweet: a postpartum depression support group. Canadian Journal of Public Health, 82(2), 135-6.

- Ormel,J.,Oldehinkel,T.,Brilman,E.,et al.(1993a). outcome of depression and anxiety in primary care. Arch.Gen.Psychiatry, 50, 759-66.
- Ormel,J.,Von Korff,M.,Van Den Brink,W.,at al.(1993b). Depression,anxiety and social disability show synchrony of change in primary care patients. Am.J.public Health, 83, 385-90.
- 太田喜久子(1994). 痴呆性老人と主たる介護者との家庭における相互作用の特徴－痴呆性老人の「確かさ」へのこだわりにより焦点をあてて－. 日看科会誌, 14(4), 29-37.
- Peden,A.R.(1993). Recovering in depressed women :research with peplau's theory. Nursing Science Quarterly, 6(3), 140-146.
- Pitts,F.(1999). Professional. Health visiting: the Monday group: postnatal depression revisited. Community Practitioner, 72(10), 327-9.
- Potokar,J.&Thase,M.(2003). 最新うつ病治療ハンドブック. 島悟(2004). 日本評論社. 121.
- Pradhan,S.C.,Sinha,V.K.,Singh,T.B.(1999). Psycho-social dysfunctions in patients after recovery from mania and depression. International Journal of Rehabilitation Research, 22(4), 303-9.
- Pyne,J.M.,Patterson,T.L.,Kaplan,R.M.,et al.(1997). Assessment of the quality of life of patients with major depression. Psychiatric Services, 48, 224-30.
- Sadock,B.J. & Sadock,V.A.(2003). カプラン臨床精神医学テキスト 第2版 DSM-IV-TR 診断基準の臨床への展開. 井上令一・四宮滋子訳(2004). メディカル・サイエンス・インターナショナル. 582-640
- 佐藤恵美(2004). クリニックにおける復職支援の取り組み. 島悟. 現代のエスプリ (別冊) 一心の病からの職場復帰. 至文堂. 218-228.
- Schreiber,R.(1996a). (Re)defining my self: women's process of recovery from depression. Qualitative Health Research, 6(4), 469-91.
- Schreiber,R.(1996b). Understanding and helping depressed women. Archives of Psychiatric Nursing, 10(3), 165-75.
- Scrandis,D.A.(2005). Normalizing postpartum depressive symptoms with social support. Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 11(4), 223-30.
- 島悟,佐藤恵美(2004). 精神障害による疾病休業に関する調査. 産業精神保健, 12(1), 46-53.
- 島悟(2005). 産業社会の変化により生ずる労働生活と健康上の課題に関する研究 うつ病を中心としたこころの健康障害をもつ労働者の職場復帰及び職場適応支援方策に関する研究. 第Ⅱ期労働衛生重点研究推進協議会報告書 1 年次, 80-90, 16.

- Simon,G.E.,Revicki,D.,Heiligenstein,J.(2000). Recovery from depression, work productivity, and health care costs among primary care patients. *General Hospital Psychiatry*, 22(3), 153-62.
- Skarsater,I.,Langius,A.,Agren,H.(2005). Sense of coherence and social support in relation to recovery in first-episode patients with major depression: a one-year prospective study. *International Journal of Mental Health Nursing*, 14(4), 258-64.
- Solomon,D.A.,Keller,M.B.,Leon,A.C.et al.(2000). Multiple recurrences of major depressive disorder. *American Journal Psychiatry*, 157, 229-233.
- Sood,J.R.,Cisek,E.,Zimmerman,J.(2003). Treatment of depressive symptoms during short-term rehabilitation: an attempted replication of the DOUR project. *Rehabilitation Psychology*, 48(1), 44-9.
- 総務省(2008). 労働力調査. [http://www.stat.go.jp/data/roudou/\[2008-11-02\]](http://www.stat.go.jp/data/roudou/[2008-11-02])
- Strauss,A.&Corbin,J.(1990). 質的研究の基礎—グラウンデッド・セオリーの技法と手順 (第1版). 南裕子(1999). 医学書院. 11-28.
- Strauss,A.&Corbin,J.(1998). 質的研究の基礎—グラウンデッド・セオリー開発の技法と手順 (第2版). 操華子・森岡崇訳(2004). 医学書院. 127-203.
- Strauss,A.L.,Corbin,J.,Fagerhaugh,S.,Glaser,B.G.,Maines,D.,Suczek,B. & Wiener,C.L.(1984). 慢性疾患を生きる ケアとクオリティ・ライフの接点. 南裕子・木下康仁・野島佐由美訳(1987). 医学書院. 103-131.
- 菅原誠,福田達矢,野津眞,川関和俊(2007). 「復職できるうつ」と「復職が困難なうつ」. *精神医学*, 49(8), 787-796.
- 菅原誠,大滝京子,坂井俊介,他(2006). 【職場に戻るためのメンタルヘルス】 各立場からの復職への工夫 精神保健福祉センターにおけるうつ病復職支援デイケア. *精神科臨床サービス*, 6(1), 54-9.
- 住吉健一,鎌田隆(2004). 静岡産業保健推進センター推様式としての「職場復帰支援システム」の紹介. 島悟. 現代のエスプリ (別冊). 至文堂. 269-282.
- 鈴木竜世,野畑綾子,金直淑,他(2003). 職域のうつ病発見及び介入における質問紙法の有用性検討. *精神医学*, 45(7), 699-708.
- 高木淳彦,豊国和代,田中さち,他(2007). 復職支援プログラムの試み. *通信医学*, 59(4), 223-6.
- 高瀬健一(2004). 公的職業リハビリテーション施設における取り組み. 島悟. 現代のエスプリ (別冊) —心の病からの職場復帰. 至文堂. 248-257.

- 竹田青嗣(1995). ハイデガー入門. 講談社. 106-112.
- 田中美恵子(1990). 長期入院中の精神分裂病患者の時間の流れの速さに関する感覚の分析ー結核患者との対比を通してー. 看護研究, 23(3), 42-56.
- 田代順子(2000). 大学院教育における看護学研究法としてのアウトカムモデルとサブストラクションの意義と活用. 看護研究, 33(5), 51-57.
- 樽味伸,神庭重信(2005). 日本社会文化的試論 特に「ディスチミア親和型うつ病」について. 日本社会精神医学会雑誌, 3(3), 129-136.
- 上田敏(1981). リハビリテーション医学ーリハビリテーション医学の位置付け. 医学のあゆみ, 116, 241-253.
- 上田敏(1994). 目で見えるリハビリテーション医学 (第2版). 東京大学出版会. 2-11.
- 上田敏(2002). ICF:国際生活機能分類と21世紀のリハビリテーション. 広島大学保健学ジャーナル, 2(1), 6-11.
- 梅垣和彦(2004). 公的職場における取り組み. 島悟. 現代のエスプリ (別冊) 一心の病からの職場復帰.至文堂. 192-197.
- 宇佐美しおり (1996). オレム・アンダーウッドモデルを用いた「セルフケア」研究の動向. 臨床看護, 8, 20-27.
- 山口律子(2004). 民間団体における取り組み. 島悟. 現代のエスプリ (別冊) 一心の病からの職場復帰.至文堂. 283-291.
- 山岡由実(2005). 中高年クライシスの問題. 南裕子. active nursing 実践的アンダーウッド理論心を癒す. 講談社, 278-288.
- 渡邊美寿津(2007). 職場復帰困難事例への対応「メンタルヘルス職場復帰困難事例への対応に関する研究」調査より. 産業精神保健, 15(4), 246-253.
- 渡辺義文(2000). うつ病の発病規定因子 ストレス脆弱性をめぐって. 精神医学, (5), 473-480.
- Wells,K.B.,Stewart,A.,Hays,R.D.,et al.(1989). The functioning and well-being of depressed patients:Results from the medical outcomes study. JAMA, 262, 914-9.
- 財団法人社会経済生産性本部メンタルヘルス研究所(2009). 産業人メンタルヘルス白書 2008 年度版. 財団法人社会経済生産性本部メンタルヘルス研究所. 55-81.

参考文献

- Charmaz, K. (2006). グラウンデッド・セオリーの構築 社会構成主義からの挑戦. 抱井尚子・末田清子訳 (2008). ナカニシヤ出版.
- 船津衛・宝月誠(1995). シンボリック相互作用論の世界. 恒星社厚生閣.
- Glaser, B.G. & Strauss, A.L. (1967). データ対話型理論の発見. 後藤隆・大出春江・水野節夫訳(1996). 新曜社.
- 南裕子(2005). 人のこころの理解モデル. 南裕子. アクティブ・ナーシング実践オレム－アンダーウッド理論 こころを癒す. 10-18. 講談社
- 野川道子(2005). Mishel の病気の不確かさ理論. 佐藤栄子. 事例を通してやさしく学ぶ中範囲理論入門. 343-358. 日総研出版.
- 戈木グレイグヒル滋子(1999). 闘いの軌跡. 川島書店.
- 進藤雄三(1990). 医療の社会学. 世界思想社.
- 山岡由実(2000). 生活習慣を変容する過程における生活上及び社会心理的变化－セルフケアと精神力動的視点からの解釈－. 兵庫県立看護大学大学院修士論文
- 山岡由実(2005). 中高年男性クライシスの問題. 南裕子. アクティブ・ナーシング実践オレム－アンダーウッド理論 こころを癒す. 278-288. 講談社
- 山本則子(1995). 痴呆老人の家族介護に関する研究 娘および嫁介護者の人生における介護経験の意味 1. 研究背景・文献検討・研究方法. 看護研究, 28(3), 2-23.
- 山本則子(1995). 痴呆老人の家族介護に関する研究 娘および嫁介護者の人生における介護経験の意味 2. 価値と困難のパラドックス, 28(4), 67-87.
- 山本則子(1995). 痴呆老人の家族介護に関する研究 娘および嫁介護者の人生における介護経験の意味 3. 介護量引き下げの意思決定過程, 28(5), 73-91.
- 山本則子(1995). 痴呆老人の家族介護に関する研究 娘および嫁介護者の人生における介護経験の意味 4. 介護しなければならない現実と折り合う・介護の軌跡・結論, 28(6), 51-70.
- 山本則子・萱間真美・太田喜久子・大川貴子(2002). グラウンデッドセオリー法を用いた看護研究のプロセス. 文光堂.