

## 引用文献

- Alvarez-Segura, M., Garcia-Esteve, L., Torres, A., Plaza, A., Imaz, M. L., Hermida-Barros, L., . . . Burtchen, N. (2014). Are women with a history of abuse more vulnerable to perinatal depressive symptoms? A systematic review. *Archives of Women's Mental Health*, 17(5), 343–357. doi:10.1007/s00737-014-0440-9
- 安藤 正人. (2011). マルチレベルモデル入門 実習：継時データ分析. 京都: ナカニシヤ出版.
- 新井 香里, & 片岡 弥恵子. (2010). 産褥早期における児童虐待の早期発見に向けたケンプ・アセスメントの実用の可能性. *日本助産学会誌*, 24(2), 215-226.
- 綾瀬市ホームページ (2015) こんにちは赤ちゃん事業（乳児全戸訪問）参照先：  
<http://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000023100/hpg000023042.htm>
- Baba, K., & Kataoka, Y. (2014). Identifying child abuse and neglect risk among postpartum women in japan using the Japanese version of the kempe family stress checklist. *Child Abuse & Neglect*, 38(11), 1813–1821.  
doi:10.1016/j.chab.2014.08.012
- 馬場 香里. (2015) . 児童虐待の概念分析. *日本助産学会誌*, 29(2), 207-218.
- 馬場 香里, & 片岡 弥恵子. (2016, 8). 児童虐待を支援する専門職の認識する児童虐待と影響要因. 投稿中
- 馬場 香里, 高馬章江, 多田克彦, 田中智子, 坂梨京子, 片岡弥恵子, 北村俊則 (2016). 産後 1か月の母親の 1000 人対象とした調査における Conflict Tactics Scale 1 (CTS1) の因子構造. 第 36 回 日本精神科診断学会 東京
- Baba, K., Takauma, F., Tada, K., Tanaka, T., Sakanishi, K., Y., Kataoka, & Kitamura, T. (2016). Factor structure of the Conflict Tactic Scale 1: A study of 1,000 mothers of 1-month olds in Japan. Manuscript in preparation.

Baer, J. C., & Martinez, C. D. (2006). Child maltreatment and insecure attachment: A meta-analysis. *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, 24 (3), 187–197.  
doi:10.1080/02646830600821231

Bandura, A. (1976). Social Learning Theory. 1st edition. New Jersey: Prentice Hall Inc.  
(バンデュラ A. 原野広太郎監訳. 社会的学習理論－人間理解と教育の基礎-, 2011,  
東京, 金子書房.)

Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment Styles Among Young Adults:  
A test of a Four-Category Model. *Journal of Personality and Social Psychology*,  
61(2), 226–244.

Barr, R. G., Trent, R. B., & Cross, J. (2006). Age-related incidence curve of hospitalized  
shaken baby syndrome cases: Convergent evidence for crying as a trigger to  
shaking. *Child Abuse & Neglect*, 30(1), 7–16. doi:S0145-2134(05)00296-6 [pii]

Benedict, M. I., & White, R. B. (1985). Selected perinatal factors and child abuse.  
*American Journal of Public Health*, 75(7), 780–781.

Bienfait, M., Maury, M., Haquet, A., Faillie, J. L., Franc, N., Combes, C., . . . Cambonie,  
G. (2011). Pertinence of the self-report mother-to-infant bonding scale in the  
neonatal unit of a maternity ward. *Early Human Development*, 87(4), 281–287.  
doi:10.1016/j.earlhumdev.2011.01.031

Boomsma, A. (1985). Nonconvergence, improper solutions, and starting values in  
LISREL maximum likelihood estimation. *Psychometrika*, 50 (2), 229–242.

Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment. New York: Basic Books.  
(ボウルビィ J. 黒田実郎他訳. 母子関係の理論 I 愛着行動, 1976, 東京, 岩崎学  
術出版社.)

Bowlby, J. (1977). The making and breaking of affectional bonds. I. aetiology and psychopathology in the light of attachment theory. an expanded version of the fiftieth maudsley lecture, delivered before the royal college of psychiatrists, 19 november 1976. *The British Journal of Psychiatry : The Journal of Mental Science*, 130, 201–210.

Brazelton, T. B. (1962). Crying in infancy. *Pediatrics*, 29, 579-588.

Breslau, N., Koenen, K. C., Luo, Z., Agnew-Blais, J., Swanson, S., Houts, R. M., . . . Moffitt, T. E. (2014). Childhood maltreatment, juvenile disorders and adult post-traumatic stress disorder: A prospective investigation. *Psychological Medicine*, 44(9), 1937–1945. doi:10.1017/S0033291713002651

Bugental, D. B., & Schwartz, A. (2009). A cognitive approach to child mistreatment prevention among medically at-risk infants. *Developmental Psychology*, 45(1), 284 –288. doi:10.1037/a0014031

Butchart, A., Harvvey, A. P., Mian, M., & Furniss, T. (2006). Preventing child maltreatment: a guide to takein action and generating evidence. Switzerland: World Health Organization. (ブッチャー A., ハーベイ A.P., ミアン M, フュルニス T. 藤原武男, 水木理恵監訳. エビデンスに基づく子ども虐待の発生予防と防止介入：その実践とさらなるエビデンスの創出に向けて, 2011, 東京, 明石書店)

Choi, H., Yamashita, T., Wada, Y., Narumoto, J., Nanri, H., Fujimori, A., . . . Fukui, K. (2010). Factors associated with postpartum depression and abusive behavior in mothers with infants. *Psychiatry and Clinical Neurosciences*, 64 (2), 120–127. doi:10.1111/j.1440-1819.2010.02063.x

Corby, B. (2000). Child Abuse. 2nd edition. Open University Press: Buckingham. (コービー B. 萩原重夫訳. 子ども虐待の歴史と理論, 2002, 東京, 明石ライブラリー45)

- Condon, J. T. (1986). The spectrum of fetal abuse in pregnant women. *The Journal of Nervous and Mental Disease*, 174(9), 509–516.
- Cox, C. E., Kotch, J. B., & Everson, M. D. (2003). A longitudinal study of modifying influences in the relationship between domestic violence and child maltreatment. *Journal of Family Violence*, 18(1), 5–17. doi:10.1023/A:1021497213505
- De Genna, N. M., Larkby, C., & Cornelius, M. D. (2007). Early and adverse experiences with sex and alcohol are associated with adolescent drinking before and during pregnancy. *Addictive Behaviors*, 32(12), 2799–2810. doi:S0306-4603(07)00117-7 [pii]
- Dixon, L., Browne, K., & Hamilton-Giachritsis, C. (2005). Risk factors of parents abused as children: A mediational analysis of the intergenerational continuity of child maltreatment (part I). *Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines*, 46(1), 47–57. doi:JCPP339 [pii]
- Drake, B., & Pandey, S. (1996). Understanding the relationship between neighborhood poverty and specific types of child maltreatment. *Child Abuse & Neglect*, 20(11), 1003–1018. doi:0145-2134(96)00091-9 [pii]
- Dubowitz, H., Feigelman, S., Lane, W., & Kim, J. (2009). Pediatric primary care to help prevent child maltreatment: The safe environment for every kid (SEEK) model. *Pediatrics*, 123(3), 858–864. doi:10.1542/peds.2008-1376
- Duggan, A., Caldera, D., Rodriguez, K., Burrell, L., Rohde, C., & Crowne, S. S. (2007). Impact of a statewide home visiting program to prevent child abuse. *Child Abuse & Neglect*, 31(8), 801–827. doi:S0145-2134(07)00198-6 [pii]
- Duggan, A., McFarlane, E., Fuddy, L., Burrell, L., Higman, S. M., Windham, A., & Sia, C. (2004). Randomized trial of a statewide home visiting program: Impact in

preventing child abuse and neglect. *Child Abuse & Neglect*, 28 (6), 597–622.  
doi:10.1016/j.chabu.2003.08.007

DuMont, K., Mitchell-Herzfeld, S., Greene, R., Lee, E., & Lowenfels, A., Rodriguez, M., & Dorabawila, V. (2008). Healthy families New York (HFNY) randomized trial: Effects on early child abuse and neglect. *Child Abuse & Neglect*, 32 (3), 295–315.  
doi:10.1016/j.chabu.2007.07.007

Egami, Y., Ford, D. E., Greenfield, S. F., & Crum, R. M. (1996). Psychiatric profile and sociodemographic characteristics of adults who report physically abusing or neglecting children. *The American Journal of Psychiatry*, 153 (7), 921–928.

El-Mohandes, A. A., Katz, K. S., El-Khorazaty, M. N., McNeely-Johnson, D., Sharps, P. W., Jarrett, M. H., . . . Herman, A. A. (2003). The effect of a parenting education program on the use of preventive pediatric health care services among low-income, minority mothers: A randomized, controlled study. *Pediatrics*, 111 (6 Pt 1), 1324–1332.

江藤 宏美, & 堀内 成子. (2000). 生後 4 カ月の子どもの夜間における睡眠と気質. 日本助産学会誌, 14 (1), 24–34.

Feldman, R., Eidelman, A. I., Sirota, L., & Weller, A. (2002). Comparison of skin-to-skin (kangaroo) and traditional care: Parenting outcomes and preterm infant development. *Pediatrics*, 110, 16–26.

Feldman, R., Weller, A., Sirota, L., & Eidelman, A. I. (2003). Testing a family intervention hypothesis: The contribution of mother-infant skin-to-skin contact (kangaroo care) to family interaction, proximity, and touch. *Journal of Family Psychology*, 17, 94–107.

Fergusson, D. M., Grant, H., Horwood, L. J., & Ridder, E. M. (2005). Randomized trial of the early start program of home visitation. *Pediatrics*, 116(6), e803–9.  
doi:116/6/e803

舟島なをみ. (2011). 看護実践・教育のための測定用具ファイル 開発過程から活用の実際まで. 東京: 医学書院.

Fraley, R. C., Waller, N. G., & Brennan, K. A. (2000). An item response theory analysis of self-report measures of adult attachment. *Journal of Personality and Social Psychology*, 78(2), 350–365.

福田 ゆう子. (2011). 1週間健診とエジンバラ産後うつ病評価表ではじまる「システム型」支援ネットワークの確立. 子どもの心とからだ, 20(1), 82-90.

藤原 映久. (2009). 子育て支援プログラム (h-mpo) の試み 児童虐待の予防に向けて. 子どもの虐待とネグレクト, 11 (2), 218–229.

藤原 武男. (2010). 新しい乳幼児揺さぶられ症候群の予防戦略 「パープルクライニング期」教材による介入研究. 子どもの虐待とネグレクト, 12(1), 78–87.

藤原 武男. (2013). 【母子保健と子ども虐待の未然防止】 対応の実際 乳幼児の泣きと養育支援. 母子保健情報, (67), 41–46.

藤原 武男, 奥山 真紀子, & 石井 徹仁. (2006). 医療機関における子ども虐待データベースの構築. 日本小児科学会雑誌, 110 (7), 926–933.

Fujiwara, T., Okuyama, M., & Miyasaka, M. (2008). Characteristics that distinguish abusive from nonabusive head trauma among young children who underwent head computed tomography in japan. *Pediatrics*, 122(4), e841–7.  
doi:10.1542/peds.2008-0387

福原 俊一, & 鈴鷗 よしみ(2004). 健康関連QOL尺度 SF-8<sup>TM</sup> 日本語版マニュアル. 京都: 特定非営利活動法人健康医療評価研究機構 iHope.

Gathwala, G., Singh, B., & Balhara, B. (2008). KMC facilitates mother baby attachment in low birth weight infants. *Indian Journal of Pediatrics*, 75, 43–47.

Geisler, C. (2012). *Data Analysis with Mplus (methodology in the social sciences)*. New York: Guilford Press.

Gessner, B. D., Moore, M., Hamilton, B., & Muth, P. T. (2004). The incidence of infant physical abuse in alaska. *Child Abuse & Neglect*, 28 (1), 9–23.  
doi:10.1016/j.chabu.2003.03.002

児童虐待の防止等に関する法律, 法律第八十二号 (2000) 参照先:

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv22/01.html>

Heck, R., Thomas, S., & Tabata L. (2013). Multilevel and Longitudinal Modeling with IBM SPSS (Quantitative Methodology Series). England: Routledge.

Herrenkohl, T. I., Sousa, C., Tajima, E. A., Herrenkohl, R. C., & Moylan, C. A. (2008). Intersection of child abuse and children's exposure to domestic violence. *Trauma, Violence & Abuse*, 9 (2), 84–99. doi:10.1177/1524838008314797

Hudson, W. W., & McIntosh, S., R. (1981) The Assessment of Spouse Abuse: Two Quantifiable Dimensions, *Journal of Marriage and Family*, 43 (4), 873-885+888.  
doi:10.2307/351344

Hulley, S., Cummings, S. R., Browner, W. S., Grady, D., G., & Newman, T., B. (2013). Designing Clinical Research. 4th Edition. Pennsylvania: Lippincott Williams & Wilkins. (ハーレイ S., カミングス S. R., ブラウナー W. S., グラディ D., ニューマン, T. B. 木原雅子, 木原正博訳, 医学的研究のデザイン 第4版, 2014, 東京, メディカル・サイエンス・インターナショナル)

樋口 広美, 坪川 トモ子, 高橋 裕子, 歌川 孝子, 白川 紀子, & 山田 和子. (2004). 育児実態調査から見た子ども虐待のハイリスク要因 子ども虐待を早期発見・予防するため. *保健師ジャーナル*, 60 (10), 1006–1013.

- Holzemer, W. L. (2000). 【研究の枠組みと研究方法のクリティイク】 ヘルスケアリサー  
チのためのサブストラクションとアウトカムモデル. *看護研究*, 33(5), 355–363.
- 星野 裕子, 永野 玲子, 船倉 翠, 武内 務, 品川 寿弥, 林 瑞成, & 渡辺 とよ子.  
(2013). 当院における出産後虐待予想ケースへの介入について. *日本周産期・新生児  
医学会雑誌*, 49(1), 248–255.
- 井上 明子, & 松村 恵子. (2012). 乳幼児に虐待をする母親の母乳育児. *日本母乳哺育学  
会雑誌*, 6(2), 52–58.
- 金政 祐司. (2003). 成人の愛着スタイル研究の概観と今後の展望—現在、成人の愛着スタ  
イル研究が内包する問題とは. *対人社会心理学研究*, (3), 73–84.
- 金政 祐司. (2006). 恋愛関係の排他性に及ぼす青年期の愛着スタイルの影響について.  
*社会心理学研究*, 22 (2), 139–154.
- 加固 正子, & 今関 節子. (2000). M市在住の幼児・学童をもつ両親における身体的虐待  
の傾向 日本語版「児童虐待リスク調査票 (CAPI)」試用の結果より. *群馬大学医学  
部保健学科紀要*, 20, 113–116.
- Kataoka Y, Imazeki M, & Shinohara E. (2016) Survey of intimate partner violence  
before and during pregnancy among Japanese women., *Japan Journal of Nursing  
Science*, 13(1), 189–95. doi: 10.1111/jjns.12093.
- 片岡 弥恵子, 八重 ゆかり, 江藤 宏美, & 堀内 成子 (2005) . 妊娠期におけるドメスティッ  
ク・バイオレンス, *日本公衆衛生雑誌*, 52 (9), 785–795.
- Kenny D. (2011). *Measuring Model fit*. 参照先: <http://davidakenny.net/cm/fit.htm>
- 北村俊則. (2013). 臨床で働きながら研究をしよう：統計の裏技とSPSSの使い方. 東京:  
北村メンタルヘルス研究所.

Kitamura, T., Ohashi, Y., Kita, S., Haruna, M., & Kubo, R. (2013a). Depressive mood, bonding failure, and abusive parenting among mothers with three-month-old babies in a Japanese community. *Open Journal of Psychiatry*, 3, 1–7.

Kitamura, Takauma, Toda, Yoshida, & Nakano. (2004). Postnatal depression, social support, and child abuse. *World Psychiatry*, 3 (2), 100–101.

Kitamura, T., Takegata, M., Haruna, M., Yoshida, K., Yamashita, H., Murakami, M., & Goto, Y. (2013b). The mother-infant bonding scale: Factor structure and psychosocial correlates of parental bonding disorders in japan. *Journal of Child and Family Studies*, 24 (2), 393–401. doi:10.1007/s10826-013-9849-4

Kokubu, M., Okano, T. & Sugiyama, T. (2012). Postnatal depression, maternal bonding failure, and negative attitudes towards pregnancy: a longitudinal study of pregnant women in Japan. *Archives of Women's Mental Health*, 15, 211–216.

近藤 里栄, 塚原 照臣, 堀 綾, 和田 敏仁, 稲葉 雄二, 金井 誠, . . . 野見山 哲生. (2011). 長野県におけるこにちは赤ちゃん事業取り組みの現状. *信州医学雑誌*, 59(3), 169–175.

小林 康江. (2009). 妊娠末期から産後 4か月にいたる母親同一性の獲得に影響する要因 (Unpublished doctoral dissertation), 聖路加看護大学, 東京.

厚生労働統計協会. (2013). 平成 25 年 国民生活基礎調査. 第 1 卷 結果の概要 全国編 (世帯、所得・貯蓄) 厚生労働省大臣官房統計情報部編. 東京: 一般社団法人 厚生労働統計協会.

厚生労働統計協会. (2015). 平成 27 年 我が国の人団動態. 厚生労働省大臣官房統計情報部編. 東京: 一般社団法人 厚生労働統計協会.

厚生労働統計協会. (2016). 人口の動向 日本と世界 人口統計資料集 2016. 国立社会保障・人口問題研究所編. 東京: 一般社団法人 厚生労働統計協会.

厚生労働省. (2014a). 子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について（第10次報告） 参照先：

<http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000058559.pdf>

厚生労働省. (2014b). 平成23年度厚生統計要覧 児童相談所における対応件数(第3-15表) 参照先 [http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/indexyk\\_3\\_2.html](http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/indexyk_3_2.html)

厚生労働省. (2014c). 平成23年度乳児家庭全戸訪問事業の実施状況(別添3) 参照先  
<http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002rr3u-att/2r9852000002rxut.pdf>

厚生労働省. (2014d). 平成23年度養育支援訪問事業の実施状況(別添4) 参照先  
<http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002rr3u-att/2r9852000002rxua.pdf>

厚生労働省. (2014e). 養育支援訪問事業ガイドライン 参照先  
<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/kosodate08/03.html>

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課. (2009). 【「こんにちは赤ちゃん事業」を成功させるために 先進事例に学ぶ】 こんにちは赤ちゃん事業のあり方と保健師への期待. 保健師ジャーナル, 65(5), 348-353.

Koniak-Griffin, D., Verzemnieks, I. L., Anderson, N. L., Brecht, M. L., Lesser, J., Kim, S., & Turner-Pluta, C. (2003). Nurse visitation for adolescent mothers: Two-year infant health and maternal outcomes. *Nursing Research*, 52(2), 127-136.

久保田まり. (1995). アタッチメントの研究：内的ワーキング・モデルの形成と発達. 東京：川島書店.

黒澤 札子, & 田上 不二夫. (2005). 母親の虐待的育児態度に影響する要因の検討. カウンセリング研究, 38(2), 89-97.

Lee, C., Barr, R. G., Catherine, N., & Wicks, A. (2007). Age-related incidence of publicly reported shaken baby syndrome cases: Is crying a trigger for shaking?

*Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics: JDBP*, 28(4), 288–293.

doi:10.1097/DBP.0b013e3180327b55

Lowell, D. I., Carter, A. S., Godoy, L., Paulicin, B., & Briggs-Gowan, M. J. (2011). A randomized controlled trial of child FIRST: A comprehensive home-based intervention translating research into early childhood practice. *Child Development*, 82(1), 193–208. doi:10.1111/j.1467-8624.2010.01550.x

MacMillan, H. L., & Canadian Task Force on Preventive Health Care. (2000).

Preventive health care, 2000 update: Prevention of child maltreatment. *CMAJ: Canadian Medical Association Journal = Journal De l'Association Medicale Canadienne*, 163(11), 1451–1458.

益邑千草. (2014). 母子保健システムに関する研究（III）妊娠届出時・母子手帳交付時の情報把握について. *日本子ども家庭総合研究所紀要*, 50, 243–246.

Matheson, S. L., Shepherd, A. M., Pinchbeck, R. M., Laurens, K. R., & Carr, V. J. (2013). Childhood adversity in schizophrenia: A systematic meta-analysis. *Psychological Medicine*, 43(2), 225–238. doi:10.1017/S0033291712000785

松尾 太加志, & 中村 知靖. (2005). 誰も教えてくれなかつた因子分析：数式が絶対に出てこない因子分析入門. 京都: 北大路書房.

益田 早苗, 玉熊 和子, & 村松 仁. (2012). 産科施設における妊娠期からの子ども虐待リスクスクリーニング調査 スクリーニング方法と有用性の検討. *武蔵野大学看護学部紀要*, (6), 11–19.

Miles, R., Cowan, F., Glover, V., Stevenson, J., & Modi, N. (2006). A controlled trial of skin-to-skin contact in extremely preterm infants. *Early Human Development*, 82, 447–455.

Miller-Perrin, C. L., & Robin, D., Perrin. Child maltreatment: an introduction. Sag Publications, Inc: Los Angeles, 1999 (ミラー・ペリン CL, ペリン RD. 伊藤友里訳, 子ども虐待問題の理論と研究, 2003, 東京, 明石ライブラリー47)

Mörelius, E., Theodorsson, E., & Nelson, N. (2005). Salivary cortisol and mood and pain profiles during skin-to-skin care for an unselected group of mothers and infants in neonatal intensive care. *Pediatrics*, 116, 1105–1113.

望月 由妃子, 杉澤 悠圭, 田中 笑子, 富崎 悅子, 渡辺 多恵子, 恩田 陽子, . . . 安梅 勅江. (2013). 親支援プログラム (Nobody's perfect) を活用した虐待予防事業の評価と今後の課題に関する研究. 小児保健研究, 72(5), 737–744.

輿石 薫. (2002). 新生児期から生後 4 カ月迄の子どもの気質の安定性と母親の育児不安 母親の自己注目傾向の違いから. 小児保健研究, 61 (3), 482–488.

長坂 桂子, 井上 梢, 堀井 泉, 宮川 絵美子, 梅田 優美, 瀧 真弓, & 片岡 弥恵子 (2012) . 産褥期の女性に対する DV スクリーニングと支援の実際と評価, 母性衛生, 52 (4), 529–537.

中尾 達馬, & 加藤 和生. (2004). 成人愛着スタイル尺度 (ECR) の日本語版作成の試み. 心理学研究, 75 (2), 154–159. doi:10.4992/jjpsy.75.154

日本看護協会. (2003) . 看護職のための子ども虐待予防&ケアハンドブック. 東京: 公益社団法人日本看護協会.

日本子ども家庭総合研究所. (2009) . 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 日本子ども家庭総合研究所編 子ども虐待対応の手引き 平成 21 年 3 月 31 日 厚生労働省の改正通知 初版第一版. 東京: 有斐閣.

日本小児科学会. (2014) . 子ども虐待診療手引き, 参照先:ガイドライン・提言. 参照先 : [http://www.jpeds.or.jp/uploads/files/abuse\\_all.pdf](http://www.jpeds.or.jp/uploads/files/abuse_all.pdf)

日本助産師会. (2004) . 助産師のための子ども虐待防止実践マニュアル. 東京: 公益社団法人日本助産師会.

Norman, R. E., Byambaa, M., De, R., Butchart, A., Scott, J., & Vos, T. (2012). The long-term health consequences of child physical abuse, emotional abuse, and neglect: A systematic review and meta-analysis. *PLoS Medicine*, 9(11), e1001349. doi:10.1371/journal.pmed.1001349

野坂 久美子, & 中谷 信江. (2012). 大学内で実施する職場内健康づくり教室参加者の変化と支援の検討. *インターナショナル Nursing Care Research*, 11(1), 73–80.

O'Higgins, M., Roberts, I. S. J., Glover, V., & Taylor, A. (2013). Mother-child bonding at 1 year: Association with symptoms of postnatal depression and bonding in the first few weeks. *Archives of Women's Mental Health*, 16, 381–389.

岡堂 哲雄. (1986). 家族システム論の視点. *地域保健*, 17(7), 85–89.

Okajima Isa, Nakajima Shun, Kobayashi Mina, & Inoue Yuichi. (2013). アテネ不眠尺度の日本語版の開発と検証. *Psychiatry and Clinical Neurosciences*, 67(6), 420-425.

岡野 稔治, 村田 真理子, 増地 聰子, 玉木領司, 野村純一, 宮岡等, & 北村俊則. (1996). 日本版エジンバラ産後うつ病自己評価票 (EPDS) の信頼性と妥当性. *精神科診断学*, 7(4), 525–533.

Onozawa, K., Glover, V., Adams, D., Modi, N., & Kumar, R. C. (2001). Infant massage improves mother-infant interaction for mothers with postnatal depression. *Journal of Affective Disorders*, 63, 201–207.

大橋優紀子, 北村俊則, 坂梨京子, & 田中智子 (2014, 11) 新生児虐待の原因は産後の抑うつ状態ではなくボンディング障害である: 熊本地区の縦断調査から. 第 11 回日本周産期メンタルヘルス研究会学術集会, 大宮.

小塩真司. (2004). *SPSS と Amos による心理・調査データ解析 因子分析・共分散構造分析まで*. 東京図書.

Pears, K. C., & Capaldi, D. M. (2001). Intergenerational transmission of abuse: A two-generational prospective study of an at-risk sample. *Child Abuse & Neglect*, 25(11), 1439–1461. doi:S0145-2134(01)00286-1

Reijneveld SA, van der Wal MF, Brugman E, Sing RA, & Verloove-Vanhorick SP. (2004). Infant crying and abuse. *Lancet*, 364 (9442), 1340–1342. doi:S0140673604171912

Renner, L. M., & Slack, K. S. (2006). Intimate partner violence and child maltreatment: Understanding intra- and intergenerational connections. *Child Abuse & Neglect*, 30 (6), 599–617. doi:S0145-2134(06)00119-0

Rogers, B.L. (2000). *Concept analysis: an evolutionary view*, In Rogers, B.L & Knaff, K.A. *Concept development in nursing fundations , techniques and applicationsm second edition*. Philadelphia: W. B. Saunders Company.

齊藤 勇. (1986). 感情と人間関係の心理: その25のアプローチ. 東京: 川島書店.

佐藤 幸子, 遠藤 恵子, & 佐藤 志保. (2013). 母親の虐待傾向に与える母親の特性不安、うつ傾向、子どもへの愛着の影響 母子健康手帳交付時から3歳児健康診査時までの検討. *日本看護研究学会雑誌*, 36(2), 13–21.

佐藤 衣理, & 緒方 京. (2013). 妊娠届出書による要支援家庭のふるい分けの試み. *愛知母性衛生学会誌*, 30, 92–100.

佐藤 恭子. (2005). 【本当に求められる児童虐待予防を目指して】グループミーティング MCG Mother and Child Group の重要性と運営について. *地域保健*, 36(10), 28–35.

聖路加看護大学 女性を中心としたケア研究班編. (2004). EBMの手法による周産期ドメスティック・バイオレンスの支援ガイドライン. 東京: 金原出版.

Selph SS, Bougatsos C, Blazina I, & Nelson HD. (2013). Behavioral interventions and counseling to prevent child abuse and neglect: A systematic review to update the US preventive services task force recommendation. *Annals of Internal Medicine*, 158(3), 179–190. doi:10.7326/0003-4819-158-3-201302050-00590

関島 香代子. (2014). 子育て期早期の母親のやりたい子育ての実現. *日本助産学会誌*, 28(2), 207–217.

総務省統計局. (2014 a). 児童相談所における児童虐待相談の対応件数, 児童虐待相談の相談種別×児童虐待相談の経路別 (表番号 26) 参照先:  
<http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat>List.do?lid=000001128544>

総務省統計局. (2014b). 児童相談所における児童虐待相談の対応件数, 被虐待者の年齢×相談種別 (表番号 22) 参照先:  
<http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat>List.do?lid=000001128544>

Soldatos, C. R., Dikeos, D. G., & Paparrigopoulos, T. J. (2000). Athens Insomnia Scale: Validation of an instrument based on ICD-10 criteria. *Journal of Psychosomatic Research*, 48(6), 555–560.

Stiffman, M. N., Schnitzer, P. G., Adam, P., Kruse, R. L., & Ewigman, B. G. (2002). Household composition and risk of fatal child maltreatment. *Pediatrics*, 109(4), 615–621.

Straus MA, Hamby SL, & Warren WL. (2003). The Conflict Tactics Scale Handbook. Los Angeles: Western Psychological Services.

Straus, M. A., Hamby, S. L., Finkelhor, D., Moore, D. W., & Runyan, D. (1998). Identification of child maltreatment with the Parent-Child Conflict Tactics Scales: Development and psychometric data for a national sample of American parents. *Child Abuse & Neglect*, 22(4), 249–270.

Suetsugu, Y., Honjo, S., Ikeda, M., & Kamibeppu, K. (2015). The Japanese version of the Postpartum Bonding Questionnaire: Examination of the reliability, validity, and scale structure. *Journal of Psychosomatic Research*, 79(1), 55–61.  
doi:10.1016/j.jpsychores.2015.02.008

杉下 佳文, 粟原 佳代子, 吉田 正代, 池田 真理, 山本 弘江, 大塚 寛子, & 上別府 圭子. (2011). 周産期メンタルヘルスと子ども虐待対応に関する全国医療機関の取り組み. *日本周産期・新生児医学会雑誌*, 47(1), 86–91.

杉浦 絹子. (2007). 母親のもつ乳児の泣きぐずりに関する知識と対処の実態 コリックの視点から. *母性衛生*, 47(4), 633–642.

鈴宮 寛子, 山下 洋, & 吉田 敬子. (2003). 【養育者の愛着スタイルとボンディング障害】出産後の母親にみられる抑うつ感情とボンディング障害 自己質問紙を活用した周産期精神保健における支援方法の検討. *精神科診断学*, 14(1), 49–57.

鈴木和子, & 渡辺裕子著. (2012). *家族看護学 理論と実践*. 東京: 日本看護協会出版会.

鈴木 平, & 春木 豊. (1994). 怒りと循環器系疾患の関連性の検討. *健康心理学研究*, 7(1), 1–13.

社会福祉法人子どもの虐待防止センター (2009). *児童虐待の防止に向けて ケース 1. 「虐待をやめたい」と悩み苦しむ親への支援*. 参照先:  
[http://www8.cao.go.jp/youth/info/pdf/07\\_p3.pdf](http://www8.cao.go.jp/youth/info/pdf/07_p3.pdf)

Taylor, A., Atkins, R., Kumar, R., Adams, D., & Glover, V. (2005). A new Mother-to-Infant Bonding Scale: Links with early maternal mood. *Archives of Women's Mental Health*, 8(1), 45–51. doi:10.1007/s00737-005-0074-z

高木 廣文, & 林 邦彦. (2006). *エビデンスのための看護研究の読み方・進め方*. 東京: 中山書店.

高橋 知久, 佐野 信也, 小暮 由美, 濱田 智子, 佐藤 豊, 桑原 達郎, . . . 野村 総一郎. (2012). 胎児虐待する母親と精神科治療 各科連携と地域連携によって出産を迎えた女性例を通じて. 子どもの虐待とネグレクト, 14(3), 386-395.

玉木敦子, 北村俊則, 小澤千恵, & 宮崎弘美 (2014) . 周産期メンタルヘルスの今後の課題と展望』その(1) 看護職を対象とした周産期メンタルヘルスに関する教育研修の効果 心理援助態度向上に焦点を当てて, 日本周産期メンタルヘルス研究会会誌, 1(1), 22-28.

利部 徳子, 森 耕太郎, 小西 祥朝, & 加藤 充弘. (2013). 特定妊婦に対する当科での取り組み. 秋田県産科婦人科学会誌, 18, 7-10.

東京都福祉保健局. (2009a) . 平成 21 年東京都福祉保健局少子社会対策部子ども医療課新生児訪問とこんにちは赤ちゃんの協同に向けて～東京都版ガイドライン～ 参照先:

[http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/koho/konnichiwa\\_guideline.files/H20\\_shinseiji\\_konnichiwa.pdf](http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/koho/konnichiwa_guideline.files/H20_shinseiji_konnichiwa.pdf)

東京都福祉保健局. (2009b) . チームで行う児童虐待対応～病院のためのスタートアップマニュアル～ 参照先:

[http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/katei/start\\_up\\_manual.files/start-up-zennbunn.pdf](http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/katei/start_up_manual.files/start-up-zennbunn.pdf)

東京都福祉保健局. (2009c) . 平成 21 年東京都福祉保健局少子社会対策部子ども医療課母子保健事業における要支援家庭の早期発見・支援のポイント 参照先:  
[http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/koho/youshien\\_point.files/H20\\_youshien\\_point.pdf](http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/koho/youshien_point.files/H20_youshien_point.pdf)

豊田秀樹. (2003) . 共分散構造分析 [疑問編] . 東京: 朝倉書店.

豊田秀樹 (2007) . 共分散構造分析 [Amos 編] . 東京図書株式会社.

Twardosz, S., & Lutzker, J. R. (2010). Child maltreatment and the developing brain: A review of neuroscience perspectives. *Aggression and Violent Behavior*, 15 (1), 59–68. doi:10.1016/j.avb.2009.08.003

鷲尾 喜久代, 馬場 未来, 木村 幸子, 出石 万希子, & 中井 恭子. (2013). A 病院における産後 2 週間健康診査の現状と意義. *滋賀母性衛生学会誌*, 13 (1), 40–45.

渡辺 友香, 萱間 真美, 相模 あゆみ, 妹尾 栄一, 大原 美知子, & 徳永 雅子. (2002). 首都圏一般人口における児童虐待の実態とその要因. *日本社会精神医学会雑誌*, 10 (3), 239–246.

Wegman, H. L., & Stetler, C. (2009). A meta-analytic review of the effects of childhood abuse on medical outcomes in adulthood. *Psychosomatic Medicine*, 71 (8), 805–812. doi:10.1097/PSY.0b013e3181bb2b46

Wenderland-Carro, J., Piccinini, C. A., & Miller, W. S. (1999). The role of an early intervention on enhancing the quality of mother–infant interaction. *Child Development*, 70, 713–721.

Weston, C. G., & Riolo, S. A. (2007). Childhood and adolescent precursors to adult personality disorders. *Psychiatric Annals*, 37 (2), 114–120.

Windham, A. M., Rosenberg, L., Fuddy, L., McFarlane, E., Sia, C., & Duggan, A. K. (2004). Risk of mother-reported child abuse in the first 3 years of life. *Child Abuse & Neglect*, 28 (6), 645–667. doi:10.1016/j.chabu.2004.01.003

Winsper, C., Zanarini, M., & Wolke, D. (2012). Prospective study of family adversity and maladaptive parenting in childhood and borderline personality disorder symptoms in a non-clinical population at 11 years. *Psychological Medicine*, 42 (11), 2405–2420. doi:10.1017/S0033291712000542

Wosu, A. C., Gelaye, B., & Williams, M. A. (2015). Childhood sexual abuse and posttraumatic stress disorder among pregnant and postpartum women: Review of the literature. *Archives of Women's Mental Health*, 18(1), 61–72.  
doi:10.1007/s00737-014-0482-z

Wu, S. S., Ma, C. X., Carter, R. L., Ariet, M., Feaver, E. A., Resnick, M. B., & Roth, J. (2004). Risk factors for infant maltreatment: A population-based study. *Child Abuse & Neglect*, 28(12), 1253–1264. doi:10.1016/j.chab.2004.07.005

山本恒雄. (2013) . 解説レポート：児童虐待の現状 / 愛育ねっと（子ども家庭福祉情報提供事業）2001-2015. 参照先：

<http://www.aiikunet.jp/exposition/manuscript/20022.html>

山懸然太郎. (2013) . 平成25年厚労科研「健やか親子21」の最終評価・課題分析及び次期国民健康運動の推進に関する研究、「健やか親子21」における目標に対する最終評価・分析シート、課題4 子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減、子どもを虐待していると思う親の割合(4-4) . 参照先：

<http://rhino.med.yamanashi.ac.jp/sukoyaka/pdf/saisyuuhyouka5.pdf> [2015-09-01]

柳川 敏彦, 平尾 恭子, 加藤 則子, 北野 尚美, 上野 昌江, 白山 真知子, . . . 梅野 裕子. (2009). 児童虐待予防のための地域ペアレンティング・プログラムの評価に関する研究 「前向き子育てプログラム（トリプル p）」の有用性の検討. 子どもの虐待とネグレクト, 11(1), 54–68.

横浜市こども青少年局 (2015) ヨコハマはぴねすぱっと こんなにちは赤ちゃん訪問. 参照先：<http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/katei/konnnitiha/>

Yoshida, K., Yamashita, H., Conroy, S., Marks, M., & Kumar, C. (2012). A Japanese version of Mother-to-Infant Bonding Scale: Factor structure, longitudinal changes and links with maternal mood during the early postnatal period in Japanese mothers. *Archives of Women's Mental Health*, 15(5), 343–352.  
doi:10.1007/s00737-012-0291-1

吉行 郁美, 谷口 美智子, & 神澤 紗子. (2007). 全国の NICU における母子間愛着形成の取り組みに関する現状調査 [第 1 報] 虐待予防の視点から. *子どもの虐待とネグレクト*, 9(1), 97-101.

Young, H., Lee, J., & Shin, H.-J. (2010). Kangaroo care on premature infant growth and maternal attachment and post-partum depression in South Korea. *Journal of Tropical Pediatrics*, 56, 342-344.

遊佐安一郎. (1984). *家族療法入門 システムズ・アプローチの理論と実際*. 東京: 星野書店.