

## 引用文献

- Akiko, I., Naoko, T., Mineko, S., Yoko, M., and Aiko, Y (2018). Evaluation of “a Reflection-based Program for Improving Practical Nursing Midwifery Competencies of Proficient Nurses Involved in Perinatal Nursing”. University of Hyogo College of Nursing Art and Science & Research Institute of Nursing Care for People and Community Bulletin. 25, 1-16.
- Alberto Vaona, Rita Banzi, Koren H Kwag, et al. (2018). E-learning for health professionals.  
<https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD011736.pub2/full?highlightAbstract=learning%7Ce%7Clearn>
- Carkhuff, R. R. (1969). *Helping and human relations: A primer for lay and professional helpers*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Carkhuff, R. R. (1987). ヘルピングの心理学. 日本産業カウンセラー協会訳 (1992). 講談社.
- Egan, G. (1988). カウンセリング・テキスト. 鳴澤實・飯田栄訳 (1998). 創元社.
- 石川智恵(2018). 「自信」の概念分析: 中堅助産師の自信への適応可能性. 日本助産学会誌.32, 2,85-100.
- 磯山あけみ, 渋谷えみ, 坂間伊津美, 他 (2013). 母性看護学における看護実践能力を高めるための教育方法の検討 - ロールプレイングを取り入れた演習の評価 - . 母性衛生. 54,2,379 - 386.
- Kirchberg, T. M., Neimeyer, R. A., & James, R. K. (1998). Beginning counselors' death concerns and empathic responses to client situations involving death and grief. *Death Studies*, 22, 99-120.
- Kitamura, T., Takauma, F., Tada, K., Yoshida, K., and Nakano, H.(2004).: Postnatal depression, social support, and child abuse. *World Psychiatry*, 3; 100-101, 2004.

北村俊則 (2006). 周産期母子精神保健ケアの方策と効果判定に関する研究、平成 15～17 年度 厚生科学研究 (子ども家庭総合研究事業) 報告書 助産師による妊娠期間中の心理支援が産後うつ病の重症度に与える予防効果に関する研修.2-11

北村俊則(2013). 周産期メンタルヘルススタッフのための心理介入教本.(株)北村メンタルヘルス研究所.

厚生労働省. (2015). 健やか親子 21 (第 2 次) <https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/s2.pdf>

厚生労働省. (2018). 平成 30 年度児童相談所での児童虐待相談対応件数<速報値> <https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/000533886.pdf>

厚生労働省. (2019). 子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第 15 次報告) <https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000680022.pdf>

松尾睦. (2006). 経験からの学習：プロフェッショナルへ成長プロセス. 同文館出版.

松谷美和子, 三浦友理子, 平林優子, 他(2010). 看護実践能力：概念、構造、および評価. 聖路加看護学会誌. 14,2.

中野仁雄, 北村俊則, 木下勝之, 他 (2000). 多施設共同産後うつ病研究、平成 12 年度厚生科学研究 (子ども家庭総合研究事業) 報告書 妊産褥婦及び乳幼児のメンタルヘルスシステム作りに関する研究. pp. 61-75.

日本看護協会. (2020). 令和 2 年度 重点政策・重点事業 (事業計画) 説明資料 [https://www.nurse.or.jp/nursing/practice/covid\\_19/press/pdf/press\\_conference0630/02.pdf](https://www.nurse.or.jp/nursing/practice/covid_19/press/pdf/press_conference0630/02.pdf)

日本産婦人科医会.(2017). 妊産婦メンタルヘルスケアマニュアル.公益社団法人日本産婦人科医会.

日本周産期メンタルヘルス学会. (2017). 周産期メンタルヘルス コンセンサスガイド [http://pmhguideline.com/consensus\\_guide/consensus\\_guide2017.html](http://pmhguideline.com/consensus_guide/consensus_guide2017.html)

日本助産評価機構. (2020). CLoCMiP(助産実践能力習熟段階)レベルⅢ認証制度の目的  
<https://josan-hyoka.org/advanced/overview/>

NICE (2014) : Treating specific mental health problems in pregnancy and the postnatal period. Antenatal and Postnatal Mental Health The NICE Guidance on Clinical Management and Service Guidance, 649-652.

大谷利恵, 玉木敦子, 植田奈津美, 他(2018). 母子保健医療に携わる看護職を対象とした周産期メンタルヘルス勉強会の実践報告. 神戸女子大学看護学紀要,3,87 - 94.

岡野 禎, 村田 真, 増地 聡, 他(1996). 日本版エジンバラ産後うつ病自己評価票(EPDS)の信頼性と妥当性.精神科診断学. 12 ;7(4):525-533.

櫻井茂男(2009), 自ら学ぶ意欲の心理学, 有斐閣,

Takegata, M., Haruna, M.,and Kitamura, T. (2015) Continuous education for perinatal mental health among clinical midwives: Necessity and a literature review. International Journal of Nursing and Health Science, 2(6); 73-77.

Tamaki, A. (2008). Effectiveness of home visits by mental health nurses for Japanese women with post-partum depression. International Journal of Mental Health Nursing, 17,419-427.

富永理恵, 向後千春(2014). e ラーニングに関する実践的研究の進展と課題. The Annual Report of Educational Psychology in Japan,53,156-165.

Tomomi, S., Satoru, T., Yukiko, Y., Reiko, K., and Toshinori, K. (2017). Psychotherapy Training on Psychological Mindedness in a Japanese Nurse Population: Effects and Personality Correlates. Healthcare, 5; 43.

上村千鶴, 高瀬美由紀, 川元美津子 (2016). 看護師による学習行動と看護実践能力との関連性. 日本職業・災害医学会会誌,64;2,88-92.

Yoshida, K., Yamashita, H., Conroy, S., Maureen, M., and Chianni K. (2012). A Japanese version of Mother-to-Infant Bonding Scale: factor structure, longitudinal changes and links with maternal mood during the early postnatal period in Japanese mothers. *Archives of Women's Mental Health*, 15(5); 343-352.

Zlotnick, C., Johnson, S. L., Miller, I. W., Pearlstein, T., & Howard, M. (2001). Postpartum depression in women receiving public assistance: Pilot study of an interpersonal-therapy-oriented group intervention. *American Journal of Psychiatry*, 158, 638-640.