

## 【引用文献】

- Anthony, W.(1993), 濱田龍之介訳, (1998). 精神疾患からの回復:1990年代の精神保健サービスシステムを導く視点. 精神障害とリハビリテーション, 2(2), 145–154.
- 安西信雄(2013)新しい精神科地域医療体制とその評価のあり方に関する研究:平成24年度研究報告書:平成24年度厚生労働科学研究費補助金障害者対策総合研究事業.
- 青池 聰依, 磐野 恒子, 斎藤 実千子, & 竹下 磨希子. (2013). 身体合併症をもつ患者の自宅退院への取り組みそして今……家族の思いに寄り添って. 日本精神科看護学術集会誌, 56(1), 226–227.
- Baker, A. (2005). Palliative and end-of-life care in the serious and persistently mentally ill population. *Journal of the American Psychiatric Nurses Association*, 11(5), 298–303.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Corrigan, P., Markowitz, F. E., Watson, A., Rowan, D., & Kubiak, M. A. (2003). An attribution model of public discrimination towards persons with mental illness. *Journal of Health and Social Behavior*, 44(2), 162.
- Corrigan, P. W., Druss, B. G., & Perlick, D. A. (2014). The impact of mental illness stigma on seeking and participating in mental health care. *Psychological Science in the Public Interest*, 15(2), 37.
- De Hert, M., Correll, C. U., Bobes, J., Cetkovich-Bakmas, M., Cohen, D., Asai, I., . . . Leucht, S. (2011). Physical illness in patients with severe mental disorders. I. prevalence, impact of medications and disparities in health care. *World Psychiatry*, 10(1), 52–77.
- Deegan, P. E. (2014). Commentary: Shared decision making must be adopted, not adapted. *Psychiatric Services (Washington, D.C.)*, 65(12), 1487.
- Hamric, A. B., Hanson, C. M., Tracy, M. F., O'Grady, E. T., 中村, 美鈴, & 江川, 幸二. (2017). 高度実践看護統合的アプローチ. へるす出版.
- 狭間 香. (2000). 自己決定とストレングス視点. *社会福祉学*, 40(2), 39–56.
- 井部 俊子 大生 定義. (2015). 専門看護師の思考と実践 / 専門看護師の臨床推論研究会.: 医学書院.
- 池淵恵美, 佐藤さやか, & 安西信雄. (2008). 統合失調症の退院支援を阻む要因について. *精神神経学雑誌*, 110(11), 1007–1022.
- 石井 美緒, 長谷川 花, & 杉山 直也. (2020). 精神科救急における意思決定支援と共同意思決定(sdm). *Seishin Igaku. Clinical Psychiatry*, 62(10), 1319–1325.
- 石川かおり, 葛谷玲子, 高橋未来, 松下光子, 北山三津子. (2014). 精神科長期入院患者の退院を支援する看護の検討. *岐阜県立看護大学紀要*, 14(1), 131–138.
- 岩崎 香. (2017). 精神障害とともに生きる人々のための権利ベースのアプローチ—精神保健医療福祉領域のソーシャルワークを中心に. *Seishin Igaku.Clinical Psychiatry*, 59(8), 731–737.
- 外務省(n.d.)障害者の権利に関する条約  
<https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000018093.pdf> (2021年1月18日閲覧)
- 片田 範子. (2002). 21世紀に問う看護の倫理性. *Nihon Kango Kagakki Shi*, 22(2), 54–64.
- 神奈川県精神保健福祉センター(2013)精神障害者を対象とした地域における居住支援を推進するための調査  
<https://www.pref.kanagawa.jp/documents/11538/815365.pdf> (2021年1月18日閲覧)

神奈川県精神保健福祉センター(2014) 入院中の精神障害者の地域生活への移行を促進するための調査  
<https://www.pref.kanagawa.jp/documents/11538/759916.pdf> (2021年1月18日閲覧)

川田陽子, 田嶋長子. (2019). 精神科看護師が行う長期入院患者に対する退院支援の内容 : メタ統合による看護実践知の集約. 日本精神保健看護学会誌 = *Journal of Japan Academy of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 28(1), 29–35.

Kondo, S., Kumakura, Y., Kanehara, A., Nagato, D., Ueda, T., Matsuoka, T., . . . Kasai, K. (2017). Premature deaths among individuals with severe mental illness after discharge from long-term hospitalisation in japan: A naturalistic observation during a 24-year period. *BJPsych Open*, 3(4), 193–195.

厚生労働省(n.d.) 障害者福祉:障害者自立支援法のあらまし  
<https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/aramashi.html> (2021年1月18日閲覧)

厚生労働省(2004) 精神保健医療福祉の改革ビジョン  
<https://www.mhlw.go.jp/topics/2004/09/dl/tp0902-1a.pdf> (2021年1月18日閲覧)

厚生労働省(2004, 2015, 2019) 病院報告  
<https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/80-1.html> (2021年1月18日閲覧)

厚生労働省(2014a) 良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針  
<https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000032568.pdf> (2021年1月18日閲覧)

厚生労働省(2014b) 第2回長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会 資料2-4 ヒアリング資料「長期入院精神障害者からの意見聴取結果の報告」  
<https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000042353.pdf> (2021年1月18日閲覧)

厚生労働省(2017a) 障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン  
<https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000159854.pdf> (2021年1月18日閲覧)

厚生労働省(2017b) 主な施設基準の届出状況等 (2021年1月18日閲覧)  
<https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000184644.pdf>

厚生労働省(2018) 地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン  
[https://www.mhlw-houkatsucare-ikou.jp/link/guideline-aftersupport\\_ol.pdf](https://www.mhlw-houkatsucare-ikou.jp/link/guideline-aftersupport_ol.pdf)  
(2021年1月18日閲覧)

厚生労働省(2019a) 主な施設基準の届出状況等  
<https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000546464.pdf> (2021年1月18日閲覧)

厚生労働省(2019b) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築のための手引き  
<https://www.mhlw-houkatsucare-ikou.jp/guide/r01-cccsguideline-all.pdf>  
(2021年1月18日閲覧)

松長麻美, 藤井千代. (2020). 治療同意判断能力と意思決定支援—医療倫理の観点から. *Seishin Igaku. Clinical Psychiatry*, 62(10), 1311–1318.

National Institute for Health and Care Excellence NICE guidance Rehabilitation for adults with complex psychosis  
<https://www.nice.org.uk/guidance/ng181> (2021年1月18日閲覧)

日本看護協会(n.d.) 専門看護師  
<https://nintei.nurse.or.jp/nursing/qualification/cns> (2021年1月18日閲覧)

野末 聖香, 宇佐美 しおり. (2004). リエゾン精神看護 : 患者ケアとナース支援のために / 野末聖香編 ; 宇佐美しおり [ほか] 著. 東京: 医歯薬出版.

OECD Statistics (2018) Health care Utilisation Hospital average length of stay Mental and behavioural disorders  
<https://stats.oecd.org/> (2021年1月18日閲覧)

OECD Statistics (2018) Health Care Resources Psychiatric care beds  
<https://stats.oecd.org/> (2021年1月18日閲覧)

Olfson, M., Gerhard, T., Huang, C., Crystal, S., & Stroup, T. S. (2015). Premature mortality among adults with schizophrenia in the United States. *JAMA Psychiatry (Chicago, Ill.)*, 72(12), 1172–1181.

大津聰美. (2011). 総合病院看護師の身体・精神合併症患者への対応の困難な要因 過去6年間の文献レビュー. *日本精神科看護学会誌*, 54(3), 221–225.

Parks, J., Svendsen, D., Singer, P., Foti, M. E., & Mauer, B. (2006). Morbidity and mortality in people with serious mental illness. *Alexandria, VA: National Association of State Mental Health Program Directors (NASMHPD) Medical Directors Council*, 25(4), 1–87.

Rashid, A.N. A., Nurjono, M., & Lee, J. (2019). Clinical determinants of physical activity and sedentary behaviour in individuals with schizophrenia. *Asian Journal of Psychiatry*, 46, 62–67

ROBERTS, M. (2004). Psychiatric ethics; a critical introduction for mental health nurses. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 11(5), 583–588.

佐藤さやか, 池淵恵美, 穴見公隆, 保苅啓子, 石郷岡隆彦, 森田慎一, (2008). 精神障害をもつ人のための退院困難度尺度作成の試み. *日本社会精神医学会雑誌*, 16(3), 229–240.

精神保健研究所 精神医療政策研究部 (2010, 2015, 2019) 精神保健福祉資料  
<https://www.ncnp.go.jp/nimh/seisaku/data/> (2021年1月18日閲覧)

栄セツコ. (2005). 精神障害者エンパワメント・アプローチ: パワーの喪失に関する要因. *桃山学院大学社会学論集*, 39(1), 153–173.

佐藤 寧子. (2018). 看護師の燃え尽き症候群を予防するためのマインドフルネスの実践. *Cancer Board Square*, 4(1), 54–60.

Shepherd, G., 小川一夫, 長谷川憲一, 伊勢田堯. (2010). ‘リカバリー’の概念: 精神保健サービスの構築と提供の意義. *臨床精神医学*, 39(2), 165–179.

清水洋延, 栖原千智, 緒形将一, 小谷潮美. (2019). I-c1-4 身体合併症のある高齢精神障がい者への支援事例に関する一考察 - 地域移行・地域定着に必要な条件と総合病院精神科に於ける精神保健福祉士の役割. *病院・地域精神医学*, 62(2), 118–120.

Stacey, G., Felton, A., Morgan, A., Stickley, T., Willis, M., Diamond, B., . . . Dumenya, J. (2016). A critical narrative analysis of shared decision-making in acute inpatient mental health care. *Journal of Interprofessional Care*, 30(1), 35–41.

Storm, M., Storm, M., Edwards, A., & Edwards, A. (2013). Models of user involvement in the mental health context: Intentions and implementation challenges. *Psychiatric Quarterly*, 84(3), 313–327.

Stroup, T. S., Appelbaum, P. S., Gu, H., Hays, S., Swartz, M. S., Keefe, R. S. E., . . . Lieberman, J. A. (2011). Longitudinal consent-related abilities among research participants with schizophrenia: Results from the CATIE study. *Schizophrenia Research*, 130(1), 47–52.

谷島 和美. (2016). がん患者の意思決定支援の実際 リエゾン精神看護専門看護師の立場から. *がん看護*, 21(1), 36–39.

- Thornicroft, G, Brohan, E., MSc, Rose, D, Sartorius, N, Leese, M.,. (2009). Global pattern of experienced and anticipated discrimination against people with schizophrenia: A cross-sectional survey. *The Lancet (British Edition)*, 373(9661), 408–415.
- 鶴若 麻理, 長瀬 雅子.(2018)看護師の倫理調整力 : 専門看護師の実践に学ぶ. 日本看護協会出版
- 宇佐美 しおり, 相澤 和 美, 川田 陽 子, 小山 達也. (2015). 身体疾患で精神状態が不安定になった患者への対応(リエゾン精神看護領域ケアガイドライン). 日本精神保健看護学会誌, 24(2), 91-104.
- 宇佐美 しおり, 吉田智美, 市原真穂, 片岡優実, 樽松久美子, 笹木忍, . . . 高梨早苗. (2013). 医療ニーズに対する高度看護実践家としての専門看護師(cns)の活動と評価に関する研究: 包括的アセスメントと診断, 介入評価.
- 宇佐美 しおり, 福嶋好重, 野末聖香, 岡谷恵子, 橋山光教, 右田香魚子, . . . 北里真弓. (2009). 慢性疾患で精神症状を呈する患者への地域精神科医療モデル事業およびその評価: 精神看護専門看護師とリエゾン・チームの役割. 熊本大学医学部保健学科紀要, 5, 9-18.
- 山口創生, 松長麻美, 堀尾奈都記. (2016). 重度精神疾患におけるパーソナル・リカバリーに関連する長期アウトカムとは何か? *精神保健研究 = Journal of Mental Health : Official Journal of the National Institute of Mental Health, NCNP, Japan*, (29), 15-20.
- 山根 俊恵, 菅原 麻友美, 矢田 浩紀, 大達 亮. (2015). 一般科看護師が身体合併症を伴う精神障がい者の入院治療に対して対応困難を感じる要因. 日本精神科看護学会誌, 58(3), 234-238.