

引用文献

- Aldred, H., Gott, M., & Gariballa, S. (2005). Advanced heart failure: Impact on older patients and informal carers. *Journal of Advanced Nursing*, 49(2), 116-124. doi:10.1111/j.1365-2648.2004.03271.x
- Allen, L. A., Yager, J. E., Funk, M. J., Levy, W. C., Tulsy, J. A., Bowers, M. T., Dodson, G. C., O'Connor, C. M., & Felker, G. M. (2008). Discordance between patient-predicted and model-predicted life expectancy among ambulatory patients with heart failure. *Jama*, 299(21), 2533-2542. doi:10.1001/jama.299.21.2533
- Atsushi Asai, Shunichi Fukuhara, Osamu Inoshita, Yasuhiko Miura, Noboru Tanabe, & Kiyoshi Kurokawa. (1997). Medical decisions concerning the end of life: A discussion with Japanese physicians. *Journal of Medical Ethics*, 23(5), 323-327.
- Benner, P., & Wrubel, J. (1989). *The Primacy of Caring Stress and Coping in Health and Illness*. 難波卓志 訳 (1999). *現象学的人間論と看護*. 東京:医学書院.
- Bernacki, R., Hutchings, M., Vick, J., Smith, G., Paladino, J., Lipsitz, S., & Block, S. D. (2015). Development of the serious illness care program: A randomised controlled trial of a palliative care communication intervention. *BMJ Open*, 5(10), e009032. doi:10.1136/bmjopen-2015-009032
- Bosworth, H. B., Steinhauer, K. E., Orr, M., Lindquist, J. H., Grambow, S. C., & Oddone, E. Z. (2004). Congestive heart failure patients' perceptions of quality of life: The integration of physical and psychosocial factors. *Aging & Mental Health*, 8(1), 83-91. doi:10.1080/13607860310001613374
- Brännström, M., & Boman, K. (2014). Effects of person-centred and integrated chronic heart failure and palliative home care. PREFER: A randomized controlled study. *European Journal of Heart Failure*, 16(10), 1142-1151. doi:10.1002/ejhf.151
- Brännström, M., Ekman, I., Norberg, A., Boman, K., & Strandberg, G. (2006). Living with severe chronic heart failure in palliative advanced home care. *European Journal of Cardiovascular Nursing*, 5(4), 295-302. doi: 10.1016/j.ejcnurse.2006.01.006
- Cohen, M. Z., Kahn, D. L., & Steeves, R. H. (2000). *Hermeneutic phenomenological research*. 大久保功子 (2005). *解釈学的現象学による看護研究：インタビュー事例を用いた実践ガイド*. 123-134. 東京:日本看護協会出版会.

- Denvir, M. A., Cudmore, S., Highet, G., Robertson, S., Donald, L., Stephen, J., & Boyd, K. (2016). Phase 2 randomised controlled trial and feasibility study of future care planning in patients with advanced heart disease. *Scientific Reports*, 6(1), 24619. doi:10.1038/srep24619
- Dixon, J., Matosevic, T., & Knapp, M. (2015). *The economic evidence for advance care planning: Systematic review of evidence*. London, England: SAGE Publications. doi:10.1177/0269216315586659
- Ekman, I., Ehnfors, M., & Norberg, A. (2000). The meaning of living with severe chronic heart failure as narrated by elderly people. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 14(2), 130-136. doi:10.1080/02839310050162361
- Europe, E., & Tyni-Lenné, R. (2004). Qualitative analysis of the male experience of heart failure. *Heart & Lung - the Journal of Acute and Critical Care*, 33(4), 227-234. doi: 10.1016/j.hrtlng.2004.03.003
- Freeman, M. P. (2010). *Hindsight; The Promise and Peril of Looking Backward*. Oxford University Press. / 鈴木聡 訳(2014). 後知恵：過去を振り返ることの希望と危うさ. 東京:新曜社.
- Falk, K., Patel, H., Swedberg, K., & Ekman, I. (2009). Fatigue in patients with chronic heart failure — A burden associated with emotional and symptom distress. *European Journal of Cardiovascular Nursing*, 8(2), 91-96. doi: 10.1016/j.ejcnurse.2008.07.002
- Falk, S., Wahn, A., & Lidell, E. (2007). Keeping the maintenance of daily life in spite of chronic heart failure. A qualitative study. *European Journal of Cardiovascular Nursing*, 6(3), 192-199. doi: 10.1016/J.EJCNURSE.2006.09.002
- Folkman, S. (1984). Personal Control and Stress and Coping Processes : A Theoretical Analysis. / 黒田裕子, 中西睦子 訳 (1988). パーソナル・コントロール, ストレス, コーピング・プロセス : 理論的分析. *看護研究*, 21(3), 243-260. doi:10.11477/mf.1681200973
- Gelfman, L., Kavalieratos, D., Teuteberg, W., Lala, A., & Goldstein, N. (2017). Primary palliative care for heart failure: What is it? how do we implement it? *Heart Failure Reviews*, 22(5), 611-620. doi:10.1007/s10741-017-9604-9
- Goodlin, S. J. (2009). Palliative care in heart failure. *Journal of the American College of Cardiology*, 54(5), 386-396. doi: 10.1006/j.jacc.2009.02.078

合同研究班報告 2008-2009 年度 (2010). *循環器病の診断と治療に関するガイドライン循環器疾患における末期医療に関する提言*. Retrieved from <http://guideline.jamas.or.jp/?qid=G02028>

合同研究班 (2010). *慢性心不全治療ガイドライン (2010 年改訂版)*. Retrieved from https://j-circ.or.jp/old/guideline/pdf/JCS2010_matsuzaki_h.pdf

グレッグ美鈴, 麻原きよみ, 横山美江(2016). *よくわかる質的研究の進め方・まとめ方：看護研究のエキスパートをめざして (第2版)*. 東京: 医歯薬出版.

服部容子, 前川幸子 (2010). 入退院を繰り返す慢性心不全患者の病状増悪の体験とその意味 心不全増悪への対応策と新たな自己価値を a 氏自らの生活へと編み込むプロセス. *甲南女子大学研究紀要(看護学・リハビリテーション学編)*, (4), 79-85.

Heidegger, M. 著(1927). / 原佑, 渡邊二郎 訳(2003). *存在と時間 II*. 東京:中央公論新社.

平原佐斗司 (2015). 2. 末期心不全の在宅医療. *Geriatric Medicine (老年医学)*, 53(2), 125-129.

広瀬寛子 (1992). 看護面接の機能に関する研究—透析患者との面接過程の現象学的分析(その1). *看護研究*, 25(4), 69-86.

広瀬寛子 (1992). 看護面接の機能に関する研究 透析患者との面接過程の現象学的分析(その2). *看護研究*, 25(6), 541-566.

広瀬寛子 (1993). 看護面接の機能に関する研究 透析患者との面接過程の現象学的分析(その3). *看護研究*, 26(1), 49-66.

Holloway, I., & Wheeler, S. (2002). *Qualitative research for nurses. (2nd)*. /野口美和子, 伊庭久江, 今村美葉, 岩倉孝明, 内海香子, 大塚真理子, 神谷奈麻美, 酒井郁子, 島田広子, 清水安子, 菅谷綾子, 杉田由加里, 諏訪さゆり, 瀬戸奈津子, 堂前有課香, 長瀬明日香, 根本敬子, 湯浅美千代, 吉田千文(訳) (2006). *ナースのための質的研究入門：研究方法から論文作成まで (第2版)*. pp.126-127, 246-261. 東京: 医学書院.

五十嵐涼子 (2012). 心不全患者の病いの経験の現状と看護援助への課題. *東京女子医科大学看護学会誌*, 7(1), 9-14.

- Im, J., Mak, S., Upshur, R., Steinberg, L., & Kuluski, K. (2019). 'The future is probably now': Understanding of illness, uncertainty and end-of-life discussions in older adults with heart failure and family caregivers. *Health Expectations*, 22(6), 1331-1340.
- 稲又泰代, 宮林郁子, 三浦綾子, 岩永和代, 吉田千鶴子, 馬場みちえ (2020). 急性期病院に入院する高齢者の心不全患者が抱く思いの分析 その1 - Mishel の不確かさ理論を用いて - , *日本看護研究会雑誌*, 43(3), 483.
- 猪口沙織, 甲あかね, 北川利香 (2013). 循環器病棟看護師の心不全患者への緩和ケアの現状. *日本看護学会論文集 成人看護II*, 43, 103-106.
- JCORD. (2015). 循環器疾患診療実態調査報告 The Japanese Registry Of All cardiac and vascular Diseases. Retrieved from http://www.j-circ.or.jp/jittai_chosa/
- Jones, J., Nowels, C., Sudore, R., Ahluwalia, S., & Bekelman, D. (2015). The future as a series of transitions: Qualitative study of heart failure patients and their informal caregivers. *Journal of General Internal Medicine*, 30(2), 176-182. doi:10.1007/s11606-014-3085-5
- Kannel, B. W., & Belanger, J. A. (1991). The epidemiology., of heart failure. *Am Heart J*, 121, 951-957.
- 官澤洋平 (2020). Shared Decision Making (共同意思決定) を中動態の視点で考える. *治療*, 102(7), 842-846.
- 川本俊治, 砂田祥司, 重松研二, 田村律, 松田守弘, 畑中信良, 実森直美, 中西貴子, 奥田真由美, 上池渉 (2014). 電子カルテを使ったりリビング・ウィルと終末期事前指示の登録にみる, がん疾患患者と非がん疾患患者の比較. *医療*, 68(8), 392-398.
- Kawasaki, A., Matsushima, M., Miura, Y., Watanabe, T., Tominaga, T., Nagata, T., & Nomura, K. (2015). Recognition of and intent to use gastrostomy or ventilator treatments in older patients with advanced dementia: Differences between laypeople and healthcare professionals in japan. *Geriatrics & Gerontology International*, 15(3), 318-325. doi:10.1111/ggi.12276
- 萱間真美 (2015). 研究の正当性とは何か. *看護研究*, 48(6), 581-583.
- 木田元 (1970). *現象学*. 東京: 岩波書店.

木村陽子, 千葉幸, 若松さやか (2009). 重篤な心不全を有する高齢者の看護に対する看護師の思い. *日本看護学会論文集 老年看護*, 40, 153-155.

木原康樹, 日本心不全学会高齢心不全患者の治療に関するステートメント策定委員会 (2016). 【変わりつつある高齢者心不全の考え方と治療法】 日本心不全学会「高齢心不全患者の治療に関するステートメント」の作成方針. *Geriatric Medicine*, 54(7), 653-655.

Kleinman Arthur. (1988). *The illness narratives: Suffering, healing and the human condition*. New York: Basic Books. / 江口重幸, 五木田紳, 上野豪志 訳. (1996). *病いの語り慢性病の病いをめぐる臨床人類学*. 東京: 誠信書房.

國分功一郎 (2014a). 第3回「する/される」から「内/外」へ. *精神看護* 17(3), 97-105.

國分功一郎 (2014b). 第5回「仕方なく同意する」が説明しにくい理由. *精神看護* 17(5), 74-83.

國分功一郎 (2017). *中動態の世界：意志と責任の考古学*. 東京: 医学書院.

厚生労働省(2000). 平成12年人口動態確定数の概況

Retrieved from <https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei00/index.html>

厚生労働省(2016). 第5回がん等における緩和ケアの更なる推進に関する検討会

Retrieved from <https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000149493.html>

厚生労働省(2017). 第4回心血管疾患に係るワーキンググループ(平成29年5月29日) 心血管疾患から心不全への臨床経過と各ステージにおける主な治療目標イメージ図. Retrieved from <https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000165484.pdf>

厚生労働省(2018a). 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(解説編). Retrieved from <https://refworks.proquest.com/library/read/doc:5b7bb936e4b0cf2a52d89a3d/>

厚生労働省 (2018b). 第8回がん等における緩和ケアの更なる推進に関する検討会.

Retrieved from <http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/>

厚生労働省 (2018c). 報道発表資料 2018年11月

Retrieved from https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02615.html

厚生労働省 (2018d). 国民医療費

Retrieved from <https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/18/dl/data.pdf>

厚生労働省 (2019a). 第1回非感染性疾患対策に資する循環器病の診療情報の活用の在り方に関する検討会(平成31年1月9日). 循環器疾患診療実態調査(JROAD) /JROADDPCを用いた循環器診療の可視化. Retrieved from <https://www.mhlw.go.jp/content/10905000/000468243.pdf>

厚生労働省 (2019b). 平成30年人口動態統計月報年計(概数)の概況(2019.6.7).

Retrieved from <https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai18/index.html>

厚生労働省 (2019c). 国民生活基礎調査.

Retrieved from <https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa19/index.html>

厚生労働省 (2019d). 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(循環器病対策基本法).

Retrieved from https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryohi/kenkou/jyunkanki/index.html

厚生労働省 (2020a). 第3回循環器病対策推進協議会 日本看護協会提出資料(令和2年2月27日).

Retrieved from http://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09775.html

厚生労働省 (2020b). 循環器病対策推進基本計画について.

Retrieved from https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14459.html

香和真由美, 山崎康子, 松原実紀, 中原宣子, 岸本武利 (2011). 透析患者のターミナルケアについての意識調査. *大阪透析研究会会誌*, 29(1), 37-41.

Kuragaichi Takashi, Kurozumi Yuma, Ohishi Shogo, Sugano Yasuo, Sakashita Akihiro, Kotooka Norihiko, & Yamabe Saori. (2018). Nationwide survey of palliative care for patients with heart failure in Japan. *Circulation Journal*, 82(5), 1336-1343.

黒江ゆり子, 藤澤まこと, 普照早苗 (2002). 病いの慢性性と生活者という視点, コンプライアンスとアドヒアランスについて, *看護研究* 35(4), 287-301.

- 黒江ゆり子, 藤澤まこと, 普照早苗 (2004). 病いの慢性性 (chronicity) における「軌跡」について
- 人は軌跡をどのように予想し, 編みなおすのか. *岐阜県立看護大学紀要*, 4(1), 154-160.
- 黒田裕子監修 (2015). *看護診断のためのよくわかる中範囲理論 (第2版)*. 東京:学研メディカル秀
潤社.
- Kurozumi, Y., Oishi, S., Sugano, Y., Sakashita, A., Kotooka, N., Suzuki, M., & Sato, Y. (2018). Design of a
nationwide survey on palliative care for end-stage heart failure in japan. *Journal of Cardiology*, 71(2),
202-211. doi: 10.1016/j.jjcc.2017.06.009
- Lazarus, R. S., Folkman, S.(1984). *Stress, Appraisal. And Coping.* / 本明寛, 春木豊, 織田正美 訳 (2007).
ストレスの心理学: 認知的評価と対処の研究. 東京:実務教育出版.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, Calif.: Sage Publications.
- Lorenz, K. A., Lynn, J., Dy, S. M., Shugarman, L. R., Wilkinson, A., Mularski, R. A., & Shekelle, P. G.
(2008). Evidence for improving palliative care at the end of life: A systematic review. *Annals of
Internal Medicine*, 148(2), 147-159.
- 前田靖子(2013).心不全患者の末期医療における看護師の役割—意思決定支援の現状と課題. *移植
(0578-7947)48* 巻, 総会臨時, 170. (2013.08)
- Mahoney, J. S. (2001). An ethnographic approach to understanding the illness experiences of patients with
congestive heart failure and their family members. *Heart & Lung - the Journal of Acute and Critical
Care*, 30(6), 429-436. doi:10.1067/mhl.2001.119832
- 眞茅みゆき, 筒井裕之 (2005). 臨床疫学から見たわが国における慢性心不全患者の 実態. *循環器
科*, 57 (3), 218-223
- 眞茅みゆき, 筒井裕之 (2009). チーム医療から考える慢性心不全患者の疾病管理. *日本循環器病予
防学会誌*, 44(3), 194-199.
- Markus Schichte, Bee Wee, Rafael Perera, & Igbo Onakpoya. (2019). The effect of advance care planning on
heart failure: A systematic review and meta-analysis. *J Gen Intern Med*, 12 doi:10.1007/s11606-019-
05482-w
- 松葉祥一 (2011). 開かれた現象学的研究方法. *看護研究*, 44(1), 17-26.

- 松葉祥一, 西村ユミ. (2014). *現象学的看護研究:理論と分析の実際*. 東京: 医学書院.
- 松岡志帆, 奥村泰之, 市倉加奈子, 小林未果, 鈴木伸一, 伊藤弘人, 野田崇, 横山広行, 鎌倉史郎, 野々木宏 (2011). 心不全患者の終末期に対する心臓専門医と看護師の認識 —ICD 認定施設の全国調査—Cardiologists' nurses' recognition of end-stage heart failure: A national survey. *J Cardiol Jpn Ed*, 6(2), 115-121.
- Mishel, M. H.(1988). Uncertainty in illness. *Image Journal of Nursing Scholarship*, 20(4), 225-232.
- 光岡明子, 平田弘美 (2019). 後期高齢期にある nyha i~ii 度の慢性心不全患者の自己管理継続の要因. *人間看護学研究*, 17(17), 1-14.
- Mizuno, M., Kajimoto, K., Sato, N., Yumino, D., Minami, Y., Murai, K., & Takano, T. (2015). Clinical profile, management, and mortality in very-elderly patients hospitalized with acute decompensated heart failure: An analysis from the ATTEND registry. *European Journal of Internal Medicine*, 27, 80-85. doi: 10.1016/j.ejim.2015.08.015
- 森下晶代 (2007). 心筋症患者の日常生活上の困難に対するコーピング. *日本看護研究学会雑誌*, 30(1), 49-57. doi:10.11477/mf.7006100367
- 森下晶代, 津田紀子, 石川雄一, 矢田真美子 (2006). 心筋症患者のパワーlessnessに関する検討. *日本看護科学会誌*, 26(1), 23-33. doi:10.11477/mf.7005100252
- Munhall, P. L. (1994). *Revisioning phenomenology: Nursing and health science research*. 185-194. New York: National League for Nursing Press.
- 村井尚子 (2000). ヴァン=マーネンにおける「生きられた経験」の現象学的探究. *京都大学大学院教育学研究科紀要*, 46, 348-360.
- 村上靖彦 (2013). *摘便とお花見 : 看護の語りの現象学*. 東京: 医学書院.
- 村上靖彦 (2015). 現象学的な質的研究の方法論. *看護研究*, 48(6), 558-566.
- 中村光江, 下山節子, 平川オリエ (2006). 「慢性疾患の病みの軌跡」モデルに関する文献検討 その1. *日本赤十字九州国際看護大学*, 5, 71-77.

中山洋子 (1933). 解釈学 (現象学) 的方法とは. *看護研究*, 26(4), 326-331.

Nakazawa, K., Kizawa, Y., Maeno, T., Takayashiki, A., Abe, Y., Hamano, J., & Maeno, T. (2014). Palliative care physicians' practices and attitudes regarding advance care planning in palliative care units in Japan: A nationwide survey. *American Journal of Hospice and Palliative Medicine*, 31(7), 699-709.

Narayanasamy, A., Clissett, P., Parumal, L., Thompson, D., Annasamy, S., & Edge, R. (2004). Responses to the spiritual needs of older people. *Journal of Advanced Nursing*, 48(1), 6-16. doi:10.1111/j.1365-2648.2004.03163.x

日本循環器学会/日本心不全学会合同 (2018). 急性・慢性心不全診療ガイドライン (2017年改訂版). Guidelines for diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. (JCS 2017/JHFS 2017) Retrieved from <http://www.asas.or.jp/jhfs/pdf/topics20180323.pdf>

日本循環器学会/日本心不全学会合同 (2021). JCS/JHFS ガイドライン フォーカスアップデート版 急性・慢性心不全診療. JCS/JHFS 2021 Guideline Focused Update on Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure. Retrieved from https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/JCS2021_Tsutsui.pdf

日本心不全学会ガイドライン委員会. (2016). 高齢心不全患者の治療に関するステートメント. Retrieved from https://www.asas.or.jp/jhfs/pdf/Statement_HeartFailure1.pdf

西田志穂 (2021). 慢性心不全患者のアドバンスケアプランニングの概念分析, *日本看護科学会誌*, 41, 1-10.

Nishie, H., Mizobuchi, S., Suzuki, E., Sato, K., Toda, Y., Matsuoka, J., & Morimatsu, H. (2014). Living will interest and preferred end-of-life care and death locations among Japanese adults 50 and over: A population-based survey. *Acta Medica Okayama*, 68(6), 339.

西村ユミ (2010). 看護実践はいかに語られるのか? グループ・インタビューの語りに注目して. *質的心理フォーラム*, 2, 18-26.

西村ユミ (2015). 対談からうまれた 3 つの「問い」. *看護研究*, 48(6), 548-550.

- 西村ユミ, 前田泰樹 (2011). 【現象学的研究における「方法」を問う】「痛み」の理解はいかに実践されるか 急性期看護場面の現象学的記述. *看護研究*, 44(1), 63-75.
- 西村ユミ, 榊原哲也編著 (2017). *ケアの実践とは何か：現象学からの質的研究アプローチ*. 京都:ナカニシヤ出版.
- Nordgren, L., Asp, M., & Fagerberg, I. (2007). An exploration of the phenomenon of formal care from the perspective of middle-aged heart failure patients. *European Journal of Cardiovascular Nursing*, 6(2), 121-129. doi:10.1016/j.ejcnurse.2006.06.002
- 緒方久美子, 佐藤禮子 (2004). ICU 緊急入室患者の家族員の情緒的反応に関する研究. *日本看護科学会誌*, 24(3), 21-29.
- 大濱悦子, 福井小紀子 (2019). 国内外のアドバンスケアプランニングに関する 文献検討とそれに対する一考察. *Palliative Care Research*, 14(4), 269-279.
- 大石醒悟 (2016). 循環器領域の現状. *ICU と CCU*, 40(11), 753-761.
- Olano-Lizarraga, M., Oroviogicoechea, C., Errasti-Ibarondo, B., & Saracibar-Razquin, M. (2016). The personal experience of living with chronic heart failure: A qualitative meta-synthesis of the literature. *Journal of Clinical Nursing*, 25(17-18), 2413-2429. doi:10.1111/jocn.13285
- Rietjens, J., Sudore, R., Connolly, M., Delden, J., Drickamer, M., Droger, M., & Care, E. (2017). Definition and recommendations for advance care planning: An international consensus supported by the european association for palliative care. *Lancet Oncology*, 18, e543-e551.
- 相良ローゼマイヤー みはる (2004). 子どもの死と死後の世界観 解釈学的現象学を用いて. *日本看護科学会誌*, 24(4), 13-21.
- 榊原哲也 (2011). 現象学的看護研究とその方法 新たな研究の可能性に向けて. *看護研究* 44 (1), 5-16.
- 榊原哲也 (2015). クリティカルケアへの現象学的アプローチ, *Journal of Japan Academy of Critical Care Nursing* 11(1), 9-15.

- 榊原哲也 (2016). 看護と哲学 看護と現象学の相互関係についての一考察. *看護研究*, 49(4), 258-266.
- 榊原哲也 (2018). *医療ケアを問いなおす—患者をトータルにみることの現象学*. 東京: 筑摩書房.
- Shiba, N., Nochioka, K., Miura, M., Kohno, H., & Shimokawa, H. (2011). Trend of westernization of etiology and clinical characteristics of heart failure patients in japan - first report from the CHART-2 study. *Circulation Journal*, 75(4), 823-833. doi:10.1253/circj. CJ-11-0135
- Shiba, N., Watanabe, J., Shinozaki, T., Koseki, Y., Sakuma, M., Kagaya, Y., & Shirato, K. (2004). Analysis of chronic heart failure registry in the tohoku district-third year follow-up. *Circulation Journal*, 68(5), 427-434. doi:10.1253/circj.68.427
- 嶋田誠治, 野田喜寛, 神崎良子 (2007). 再入院をくり返す慢性心不全患者の実態調査と疾患管理. *心臓リハ*, 12(1), 118-121.
- 塩谷千晶 (2014). 高齢者へのリビングウィルの啓発活動に関する研究. *弘前医療福祉大学紀要*, 5 (1), 39-46.
- Shiraz, F., Hildon, Z. L. J., & Vrijhoef, H. J. M. (2020). Exploring the perceptions of the ageing experience in singaporean older adults: A qualitative study. *Journal of Cross-Cultural Gerontology*, 35(4), 389-408. doi:10.1007/s10823-020-09414-8
- Stull, D. E., Starling, R., Haas, G., & Young, J. B. (1999). Becoming a patient with heart failure. *Heart & Lung - the Journal of Acute and Critical Care*, 28(4), 284-292. doi:10.1016/S0147-9563(99)70075-0
- Straus, Corbin, Fagerhaugh, Glaser, Maines, Suczek, & Wiener : *Chronic Illness And the Quality of Life*.(2nd).(1984)./ 南裕子監訳 (1987). *慢性疾患を生きる—ケアとクオリティ・ライフの接点*. 東京: 医学書院, 1987.
- Sudore, R. L., Heyland, D. K., Lum, H. D., Rietjens, J. A. C., Korfage, I. J., Ritchie, C. S., & You, J. J. (2018). Outcomes that define successful advance care planning: A delphi panel consensus. *Journal of Pain and Symptom Management*, 55(2), 245-255.e8. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2017.08.025

- Sudore, R. L., Lum, H. D., You, J. J., Hanson, L. C., Meier, D. E., Pantilat, S. Z., & Heyland, D. K. (2017). Defining advance care planning for adults: A consensus definition from a multidisciplinary delphi panel. *J Pain Symptom Manage*, 53(3), 821-832. Retrieved from <https://escholarship.org/uc/item/0g67z71x>
- 角田ますみ (2015). 日本におけるアドバンスケアプランニングの現状 文献検討と内容分析から. *生命倫理*, 25(1), 57-68.
- 鈴木裕介, 井口昭久 (2004). 高齢者医療の現状と展望 ターミナルケアの考え方. *日本内科学会雑誌*, 93(12), 18-23.
- 多田貴志, & 佐藤みつ子 (2011). 終末期医療に対する夫婦の意向. *看護教育研究学会誌*, 3(1), 3-13.
- 高田幸恵 (2006). 日常生活体験と感情を知ること 慢性心不全患者とのかかわりから. *日本循環器看護学会誌*, 2(1), 15-18.
- 高田弥寿子 (2015). 難治性心不全診療における意思決定支援 - アドバンスケアプランニングの実践と課題. *医学のあゆみ*, 254, 1057-1062.
- 谷本真理子, 芥田ゆみ, 和泉成子 (2018). 日本におけるアドバンスケアプランニング研究 に関する統合的文献レビュー. *Palliative Care Research*, 13(4), 341-355.
- Thomas, S. P., & Pollio, H. R. (2002). *Listening to patients : a phenomenological approach to nursing research and practice*. / 川原由佳里, 松本淳 (2006). *患者の声を聞く : 現象学的アプローチによる看護の研究と実践*. 東京: エルゼビア・ジャパン.
- Thornhill, K., Lyons, A. C., Nouwen, A., & Lip, G. Y. H. (2008). Experiences of living with congestive heart failure: A qualitative study. *British Journal of Health Psychology*, 13(1), 155-175. doi:10.1348/135910706X170983
- Tokito, T., Murakami, H., Mori, K., Osaka, I., & Takahashi, T. (2015). Implementation status and explanatory analysis of early advance care planning for stage IV non-small cell lung cancer patients. *Japanese Journal of Clinical Oncology*, 45(3), 261-266. doi:10.1093/jjco/hyu207

- Toombs, S. K. (1992). *The meaning of illness : a phenomenological account of the different perspectives of physician and patient.* / 永見勇 訳 (2001). *病いの意味：看護と患者理解のための現象学*. 東京：日本看護協会出版会.
- 坪井京子, 増田誠一郎 (2018). 慢性心不全患者の最期の迎え方における意思決定を支援する看護師が経験する困難. *日本看護学会論文集: 慢性期看護*, (48), 175-178.
- 土田智也 (2018). 慢性心不全患者におけるアドバンスケアプランニング (acp) の取り組み～心不全看護外来で継続的に関わった1事例を振り返って～, *砂医誌*,31, 37-39.
- Tsuchihashi-Makaya, M., Hamaguchi, S., Kinugawa, S., Yokota, T., Goto, D., Yokoshiki, H., & Tsutsui, H. (2009). Characteristics and outcomes of hospitalized patients with heart failure and reduced vs preserved ejection fraction. *Circulation Journal*, 73(12), 2365. doi:10.1253/circj. CJ-09-73-1203
- Tsutsui, H., Tsuchihashi-Makaya, M., Kinugawa, S., Goto, D., & Takeshita, A. (2006). Clinical characteristics and outcome of hospitalized patients with heart failure in japan rationale and design of Japanese cardiac registry of heart failure in cardiology (JCARE-CARD). *Circulation Journal*, 70(12), 1617-1623. doi:10.1253/circj.70.1617.
- 上村史朗, 斎藤能彦 (2012). 【高齢者の心不全】高齢者心不全の生活管理. *Geriatric Medicine*, 50(1), 39-42.
- 和田由樹 (2006). 虚血性心疾患に罹患した高齢者の自己管理に関する研究. *老年看護学*, 11(1), 30-38.
- 鷺田清一 (1997). *現象学の視線：分散する理性*. 東京：講談社.
- 鷺田清一 (2015). 「聴く」ことへの力：臨床哲学試論. 東京：ちくま学芸文庫.
- 渡邊二郎編 (2011). *ハイデガー「存在と時間」入門*. 東京：講談社.
- 渡辺岳博 (2009). 慢性心不全の評価. *日本保険医学会誌*, 107(3), 205-214.
- 渡邊美千代, 渡邊智子, 高橋照子 (2004). 看護における現象学の活用とその動向. *看護研究*, 37(5), 431-441. doi:10.11477/mf.1681100108

- Welstand Jenny, Carson Alex, & Rutherford Peter. (2009). Living with heart failure: An integrative review. *International Journal of Nursing Studies*, 46, 1374-1385.
- Wong, F. K. Y., Ng, A. Y. M., Lee, P. H., Lam, P., Ng, J. S. C., Ng, N. H. Y., & Sham, M. M. K. (2016). Effects of a transitional palliative care model on patients with end-stage heart failure: A randomised controlled trial. *Heart (British Cardiac Society)*, 102(14), 1100-1108. doi:10.1136/heartjnl-2015-308638
- Woog, P(ed)., Corbin, J., & Dorsett, D. S. (1992). *The chronic illness trajectory framework. (2nd)*. / 黒江ゆり子, 市橋恵子, 濱田穂訳 (1995). *慢性疾患の病みの軌跡: コービンとストラウスによる看護モデル*. 第1章 軌跡理論にもとづく慢性疾患管理の看護モデル, 1-31. 第3章軌跡の枠組みによる循環器疾患の概念の再構築, 49-63. 東京: 医学書院.
- World Health Organization. (2002). Definition of Palliative Care. Geneva, Switzerland.
Retrieved from <http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/>
- World Health Organization. (2014). *Global atlas of palliative care at the end of life*.
Retrieved from https://www.who.int/nmh/Global_Atlas_of_Palliative_Care.pdf
- Yamaguchi, Y., Mori, H., Ishii, M., Okamoto, S., Yamaguchi, K., Iijima, S., & Akishita, M. (2016). Interview- and questionnaire-based surveys on elderly patients' wishes about artificial nutrition and hydration during end-of-life care. *Geriatrics & Gerontology International*, 16(11), 1204-1210. doi:10.1111/ggi.12615
- 山下亮子, 増島麻里子, 眞嶋朋子 (2011). 慢性心不全患者の症状悪化予防に関する生活調整. *千葉看護学会誌*, 16(2), 45-53.
- Yancy, C. W., Jessup, M., Bozkurt, B., Butler, J., Casey, J., Donald E, Drazner, M. H., & Wilkoff, B. L. (2013). 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: A report of the American college of cardiology foundation/american heart association task force on practice guidelines. *Circulation*, 128(16), e240-e327. doi:10.1161/CIR.0b013e31829e8776
- 横江由理子 (2013). スマイルチームによるアドバンス・ケア・プランニングの実践. *Nursing Today*, 28(3), 38-42.
- 横山広行 (2017). *ここが知りたいかかりつけ医のための心不全の診かた* Section 1 心不全パンデミックに向けた, かかりつけ実地医家の役割と診療のコツ. 東京: 中外医学社.

横山まどか, 上田泉 (2015). 非がん患者の在宅終末期ケアに関する国内外の研究動向. *札幌保健科学雑誌 Sapporo Journal of Health Sciences*, 4, 51-58.

Yotani, Nobuyuki, Kizawa, Yoshiyuki, & Shintaku, Haruo. (2016). Differences between pediatricians and internists in advance care planning for adolescents with cancer. *Journal of Pediatrics*, 182, 356-362. doi: 10.1016/j.jpeds.2016.11.079

Yu, D. S. F., Lee, D. T. F., Kwong, A. N. T., Thompson, D. R., & Woo, J. (2008). Living with chronic heart failure: A review of qualitative studies of older people. *Journal of Advanced Nursing*, 61(5), 474-483. doi:10.1111/j.1365-2648.2007.04553.x

弓野 大 (2016). 高齢者心不全の終末期医療. *Geriatric Medicine*, 54(7), 693-697.

弓野 大 (2017). 超高齢社会における循環器疾患：臨床 超高齢循環器疾患患者の在宅医療. *Cardiac Practice*, 28(3), 227-231.

Zambroski, C. H. (2003). Qualitative analysis of living with heart failure. *Heart & Lung - the Journal of Acute and Critical Care*, 32(1), 32-40. doi:10.1067/mhl.2003.10

全国がんセンター協議会ホームページ

Retrieved from <http://www.zengankyo.ncc.go.jp/etc/index.html>