

引用文献

- Abouzida, S., Bourgault, P., & Lafrenaye, S. (2020). Observation of Emergency Room Nurses Managing Pediatric Pain: Care to Be Given... Care Given. *Pain Management Nursing*, 21(6), 488-494. <https://doi.org/10.1016/j.pmn.2020.03.002>
- 阿久津功, 菅原美樹, 千明正好, 山勢善江. (2018). 第3章 救急看護体制と看護の展開. 山勢博彰(著者代表), 系統看護学講座 別巻 救急看護学(第6版)(p.68). 医学書院.
- Curtis, K., Brysiewicz, P., Shaban, R. Z., Fry, M., Considine, J., Gamboa., F. E. A., Holden, M., Heyns, T., & Peden, M. (2020). Nurses Responding to the World Health Organization (WHO) Priority for Emergency Care Systems for Universal Health Coverage. *International Emergency Nursing*, 50, 1-3. <https://doi.org/10.1016/j.ienj.2020.100876>
- 江口秀子, 明石恵子. (2014). 我が国のクリティカルケア看護領域における臨床判断に関する文献レビュー. 日本クリティカルケア看護学会誌, 10(1), 18-27. https://doi.org/10.11153/jaccn.10.1_18
- 藤浪千種, 森一恵, 桑原美香. (2018). 救命救急初療にある患者の家族に対する看護師の代理意思決定支援. せいい看護学会誌, 8(2), 9-16.
- 林みよ子. (2015). 卒後すぐに救命救急センターに配属された新人看護師の成長の様相. 天理医療大学紀要, 3(1), 7-15.
- 本田可奈子, 豊田久美子, 徳川早知子. (2005). 3次救急外来における看護実践の分析. 日本救急看護学会雑誌, 7(2), 27-36.
- 本田可奈子, 三宅千鶴子, 八尾みどり, 久留島美紀子, 豊田久美子. (2012). 三次救急外来において看護師が特に重要と考える看護実践. 人間看護学研究, 10, 15-24.
- Hackfeld, M. (2020). Implementation of a Pediatric/Adolescent Suicide Risk Screening Tool for Patients Presenting to the Emergency Department with Nonbehavioral Health Complaints. *Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing*, 33(3), 131-140. <https://doi.org/10.1111/jcap.12276>
- Hong, Q. N., Pluye, P., Fàbregues, S., Bartlett, G., Boardman, F., Cargo, M., Dagenais, P., Gagnon M.P., Griffiths, F., Nicolau, B., O' cathain, A., Rousseau, C., & Vedel, I. (2018). Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) Version 2018 User

Guide.

http://mixedmethodsappraisaltoolpublic.pbworks.com/w/file/attach/127916259/MMA_T_2018_criteria-manual_2018-08-01_ENG.pdf (2021 年 12 月 23 日閲覧)

Hudson, P., Ekholm, J., Johnson, M., & Langdon, R. (2015). Early Identification and Management of the Unstable Adult Patient in the Emergency Department. *Journal of clinical nursing*, 24(21-22), 3138-3146. <https://doi.org/10.1111/jocn.12916>

井上正隆, 田中雅美, 森本紗磨美, 岡林志穂, 大川宜容. (2020). 救急外来看護師が行う悲嘆ケアの実態調査. 高知女子大学看護学会誌, 45(2), 89-98.

伊東由康, 尾花美幸, 坂口幸弘. (2019). 救急外来での終末期患者の家族ケアに対する看護管理者の評価および組織体制の実態とその関連. 日本看護科学会誌, 39, 288-297. <https://doi.org/10.5630/jans.39.288>

岩切由紀, 吉永喜久恵, 江川幸二. (2011). 2次救急初期治療における看護ケアの構造. 日本救急看護学会雑誌, 13(2), 29-41.

岩間陽子, 加藤智子. (2018). 救急外来看護師が行う療養支援についての実態調査: 救急外来に受診した患者へのより良い療養支援について. 聖隷浜松病院医学雑誌, 18(2), 16-21.

岩本満美, 岩本幹子, 高岡勇子. (2014). 救急初療看護における臨床経験による臨床判断の差異: 初療経験1年目と5年目以上の看護師のインタビューから. 日本救急看護学会雑誌, 16(2), 13-22. https://doi.org/10.18902/jaen.16.2_13

神島滋子, 中村恵子, 須田恭子, 平尾明美, 三浦博美. (2009). 救急部門に勤務する卒後3年目までの看護師の職場適応構造: インタビューの分析より. 日本救急看護学会雑誌, 11(1), 1-11.

北島里紗, 大木友美. (2014). 救命救急センターの新卒看護師が感じる困難と乗り越えに関する研究. 昭和大学保健医療学雑誌, 12, 45-53.

Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*(pp.33-36). Prentice Hall.

厚生労働省. (2014). 新人看護職員研修ガイドライン【改訂版】. https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000049466_1.pdf (検索日 2021 年 12 月 30 日)

Lambe, K., Currey, J., & Considine, J. (2017). Emergency Nurses' Decisions

- Regarding Frequency and Nature of Vital Sign Assessment. *Journal of Clinical Nursing*, 26(13-14), 1949-1959. <https://doi.org/10.1111/jocn.13597>
- 前嶋亜希子. (2018). 救急領域における新人看護師の実践能力を育成する教育的支援方法の探求: 臨床判断モデルを用いた省察支援の実践を通して. 2017 年度聖路加国際大学大学院課題研究.
- 牧本清子, 山川みやえ(編). (2020). 第IV章 論文クリティークの実践. 研究手法別のチェックシートで学ぶ よくわかる看護研究のクリティーク第2版. (pp.276-277). 日本看護協会出版会.
- 松本清美, 坂田久美子, 夏目恵美子. (2008). 救急外来における既卒新人看護師の経験. 日本救急医学会中部地方会誌, 4, 6-11.
- Moore, W. R., Vermuelen, A., Taylor, R., Kihara, D., & Wahome, E. (2019). Improving 3-Hour Sepsis Bundled Care Outcomes: Implementation of a Nurse-Driven Sepsis Protocol in the Emergency Department. *Journal of Emergency Nursing*, 45(6), 690-698. <https://doi.org/10.1016/j.jen.2019.05.005>
- 森島千都子. (2017). 日本の救急外来における看護師教育の現状と課題. 兵庫医療大学紀要, 5(1), 35-43.
- 森島千都子, 當目雅代. (2016). 救急看護認定看護師の救命救急対応における看護実践能力の構造. 日本クリティカルケア看護学会誌, 12(1), 49-59. https://doi.org/10.11153/jaccn.12.1_49
- Munroe, B., Buckley, T., Curtis, K., Murphy, M., Strachan, L., Hardy, J., & Fethney, J. (2016). The Impact of HIRAID on Emergency Nurses' Self-Efficacy, Anxiety and Perceived Control: A Simulated Study. *International Emergency Nursing*, 25, 53-58. <https://doi.org/10.1016/j.ienj.2015.08.004>
- Munroe, B., Curtis, K., Murphy, M., Strachan, L., & Buckley, T. (2015). HIRAID: An Evidence-Informed Emergency Nursing Assessment Framework. *Australasian emergency nursing journal: AENJ*, 18(2), 83-97. <https://doi.org/10.1016/j.aenj.2015.02.001>
- Munroe, B., Curtis, K., Murphy, M., Strachan, L., Considine, J., Hardy, J., Wilson, M., Ruperto, K., Fethney, J., & Buckley, T. (2016). A Structured Framework Improves Clinical Patient Assessment and Nontechnical Skills of Early Career

- Emergency Nurses: A Pre-post Study Using Full Immersion Simulation. *Journal of clinical nursing*, 25(15-16), 2262-2274. <https://doi.org/10.1111/jocn.13284>
- 村川由加里, 作田裕美, 永井春歌, 島本千秋, 荒井文恵, 市村由紀乃, . . . 松岡仁美. (2019). 救命救急センターにおけるシャドウイング教育後の新人看護師の気づき. 日本救急看護学会雑誌, 22, 1-9.
- 看護活動. (2013). 永井良三, 田村やよひ(編). 看護学大辞典第六版 (p. 376). メヂカルフレンド社.
- 中山由美. (2006). 救命救急センターに就職した新卒看護師が感じているストレス要因. 藍野学院紀要, 20, 41-51.
- 中山由美. (2011). 新人看護師が期待する指導者からの支援: 救命救急領域に勤める新人看護師へのインタビューを通して. 大阪府立大学看護学部紀要, 17(1), 55-64. <https://doi.org/10.24729/00005562>
- 日本看護協会. (2009). 新人看護職員臨床研修における研修責任者・教育担当者育成のための研修ガイド. <https://www.nurse.or.jp/nursing/education/shinjin/pdf/sekininsha.pdf> (検索日 2021 年 12 月 30 日)
- 野寄真紀, 有田智香, 村上貴子. (2017). 救急外来における脳卒中初期評価シート導入の効果. 九州救急医学雑誌, 16(1), 6-12.
- 岡林志穂, 森下利子. (2018). 救急外来で予期せぬ死を経験した家族の悲嘆へのケア. 日本救急看護学会雑誌, 20(1), 1-9. https://doi.org/10.18902/jaen.20.1_1
- パークス, C. M. (1996/2002). 桑原治雄, 三野善央(訳), 改訂 死別: 遺された人たちを支えるために (pp. 394-395). メディカ出版.
- 坂口桃子, 作田裕美, 百田武司, 荒井蝶子. (2005). 救急初療における看護の機能と役割Ⅲ; 看護師のとり行動と看護ケアの提供様式の特徴から. 滋賀医科大学看護ジャーナル, 3(1), 25-32.
- Santos, J. L., Lima, M. A., Pestana, A. L., Colomé, I. C., & Erdmann, A. L. (2016). Strategies Used by Nurses to Promote Teamwork in an Emergency Room. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, 37(1), 1-7. <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2016.01.50178>
- 新谷彩, 上田淳子, 大島亜架音, 桂鮎美. (2019). プリセプターシップにおける指導方法

- の検討：プリセプティの困難に感じる思いから．日本看護学会論文集 看護教育，49，95-98.
- 鈴木亜衣美，細田泰子．(2014)．救急領域に勤務する新人期看護師の技能習得に影響を及ぼす経験：実践共同体における相互作用に焦点をあてて．日本看護研究学会雑誌，37(2)，1-11.
- 鈴木智子，鈴木みずえ，宮崎良子，石田美里，齋藤洋介，内山幸．(2016)．緊急入院した高齢患者に対するせん妄予防を目的とした看護を振り返る：タクティールケアとリアリティ・オリエンテーションを用いた実践．認知症ケア事例ジャーナル，9(1)，30-39.
- 館山光子，高橋章子．(2007)．救急看護師の役割と能力に関する研究：三次救急医療施設における新卒看護師の能力獲得の特色．日本救急看護学会雑誌，8(2)，58-66.
- 照屋理奈，金城芳秀，池田明子．(2009)．救急初療の場における看護師の初期アセスメントに関する研究：K 病院における中堅看護師のインタビューから．沖縄県立看護大学紀要，10，45-53.
- Tucker, P. W., Evans, D. D., Clevenger, C. K., Ardisson, M., & Hwang, U. (2016). Feasibility of Nurses Measuring Gait Speed in Older Community-Dwelling Emergency Department Patients. *Geriatric Nursing (New York, N.Y.)*, 37(6), 453-457.
<https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2016.06.015>
- 宇城幸恵，加藤孝明，羽田野かずみ，下村由美子，上林智子，市川るみ子．(2017)．超急性期脳卒中患者に対する救急外来での初期対応の取り組み．広島市民病院医誌，33(1)，64-68.
- Vazquez-Casares, A. & Vidal, J. (2019). A Narrative Review of the Description of Training Profiles Used for Emergency Nursing Care Worldwide. *Journal of continuing education in nursing*, 50(12), 543-550.
<https://doi.org/10.3928/00220124-20191115-05>
- 看護活動．(2010)．和田攻，南裕子，小峰光博（編），看護大辞典第2版（p.591）．医学書院．
- 鷺尾和，東野督子，西片久美子．(2019)．救急外来における家族看護実践の程度と関連要因．日本看護研究学会雑誌，42(5)，933-945.
<https://doi.org/10.15065/jjsnr.20190713066>

- Waszak, D.L., Mitchell, A. M., Ren, D., & Fennimore, L. A. (2018). A Quality Improvement Project to Improve Education Provided by Nurses to ED Patients Prescribed Opioid Analgesics at Discharge. *Journal of Emergency Nursing*, 44(4), 336-344. <https://doi.org/10.1016/j.jen.2017.09.010>
- White-Trevino, K., & Dearmon, V. (2018). Transitioning Nurse Handoff to the Bedside: Engaging Staff and Patients. *Nursing Administration Quarterly*, 42(3), 261-268. <https://doi.org/10.1097/NAQ.0000000000000298>
- ウィギンズ G., マクタイ J. (2005/2012). 西岡加名恵(訳), 理解をもたらすカリキュラム設計: 「逆向き設計」の理論と方法 (pp. 15-40). 日本標準.
- Wong, A. H., Gang, M., Szyld, D., & Mahoney, H. (2016). Making an "Attitude Adjustment": Using a Simulation-Enhanced Interprofessional Education Strategy to Improve Attitudes Toward Teamwork and Communication. *Simulation in Healthcare : The Journal of the Society for Simulation in Healthcare*, 11(2), 117-125. <https://doi.org/10.1097/SIH.0000000000000133>
- 山口真有美, 瀬戸奈津子, 清水安子. (2018). 初期・二次救急外来における入院せず帰宅する患者に対する救急看護認定看護師の看護実践. 日本看護科学会誌, 38, 176-183. <https://doi.org/10.5630/jans.38.176>
- 山勢博彰. (2005). 成人看護学 救急看護論 (p. 10). ヌーヴェルヒロカワ.
- 山勢善江, 山本小奈美. (2020). 救急・集中ケアの終末期看護における看護師の基本的役割と対応. 救急・集中ケアにおける終末期看護プラクティスガイド (pp. 6-7). 医学書院.
- 山勢善江, 山勢博彰, 立野淳子. (2013). 救急・クリティカル領域における家族看護の構造モデル. 山口医学, 62(2), 91-98. <https://doi.org/10.2342/vmj.62.91>
- 山崎加代子, 酒井明子, 高原美樹子, 岩田浩子. (2006). 看護師の緊急性の判断に関する研究: 初期～三次対応の救急外来において. 日本救急看護学会雑誌, 7(2), 7-16.
- 吉田澄恵, 野澤陽子, 山本育子, 米山ふみ, 堀内奈美, 矢田麻夏, 山下篤美, 堀江みどり, 加藤清美. (2009). 全次救急医療施設の救急受診患者対応を円滑にする看護活動と影響要因. 日本救急看護学会雑誌, 11(1), 23-32.
- 吉野大智, 中里さかえ, 研井礼子. (2017). 胸痛を主訴に来院したウォークイン患者への対応: 急性心筋梗塞患者初期対応マニュアル作成後の取り組み. 福岡赤十字看護研究会集録, 31, 14-17.