

引用文献

- Bliss, D. Z., Savik, K., Harms, S., et al. (2006). Prevalence and Correlates of Perineal Dermatitis in Nursing Home Residents. *Nursing Research*, 55(4), 243-251.
- Burgio, L. D., Engel, B. T., Hawkins, A., et al. (1990). A Staff Management System for Maintaining Improvements in Continence with Elderly Nursing Home Residents. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 23(1), 111-118.
- Burgio, K. L., Goode, P. S., Locher, J. L., et al. (2002). Behavioral Training With and Without Biofeedback in the Treatment of Urge Incontinence in Older Women -A Randomized Controlled Trial. *The Journal of the American Medical Association*, 288(18), 2293-2299.
- Cheatera, F. M., Baker, R., Gillies, C., et al. (2008). The nature and impact of urinary incontinence experienced by patients receiving community nursing services: A cross-sectional cohort study. *International Journal of Nursing Studies*, 45, 339-351.
- Cheatera, M. F., Bakerb, R., Gillies, C., et al. (2008). The nature and impact of urinary incontinence experienced by patients receiving community nursing services-A cross-sectional cohort study. *International Journal of Nursing Studies*, 45, 339-351.
- Collette, C., Bravo, G. & Tu, L. M. (2009). Development of a Urinary Incontinence Educational Program Using a Competency-Based Approach and Case Method. *Journal for Nurses in Staff Development*, 25(4), 5-10.
- Dugan, E., Cohen, S. J., Robinson, D., et al. (1998). The quality of life of older adults with urinary incontinence: determining generic and condition specific predictors. *Quality of Life Research*, 7, 337-344.
- Flanagan, L., Roe, B., Jack, B., et al. (2014). Factors with the management of incontinence and promotion of continence in older people in care homes. *Journal of Advanced Nursing*, 70(3), 476-496.
- Flanagan, L., Roe, B., Jack, B., et al. (2012). Systematic review of care intervention studies for the management of incontinence and promotion of continence in older people in care homes with urinary incontinence as the primary focus (1966-2010): *Geriatrics Gerontology International*, 12, 600-611.
- 二木はま子 (2009). 特別養護老人ホームにおける介護職との連携・協働を円滑にする看護職の認識と行動. *飯田女子短期大学紀要*, 27, 41-55.
- Gotoh, M., Homma, Y., Funahashi, Y., et al. (2009). Psychometric validation of the Japanese version

- of the International Consultation on Incontinence Questionnaire-Short Form. *International Journal of Urology*, 26, 303-306.
- Gotoh, M., Homma, Y., Funahashi, Y., Matsukawa, Y., & Kato, M. (2009). Psychometric validation of the Japanese version of the international consultation on incontinence questionnaire-short form. *International Journal of Urology*, 16(3), 303-306.
- 後藤百万 (2013). 国際失禁会議尿失禁質問票短縮版 (ICIQ-SF). *排尿障害プラクティス*, 21(2), 155-159.
- 後藤百万, 吉川羊子, 服部良平, 他. (2002). 被在宅看護高齢者における排尿管理の実態調査. *泌尿紀要*, 48(6), 53-658.
- 平成 28 年版厚生労働白書—人口高齢化を乗り越える社会モデルを考える—
<http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/16/dl/1-01.pdf> (閲覧日: 2017 年 2 月 10 日)
- Hersey, P., Blanchard, K. H. & Johnson D. E. (1996/2000). 山本成二, 山本あづさ 訳. 入門から応用へ, 行動科学の展開—人的資源の活用, 389-391, 生産性出版: 東京.
- Homma, Y., Yamaguchi, O., Hayashi, K., & Neurogenic Bladder Society Committee. (2006). Epidemiologic survey of lower urinary tract symptoms in Japan. *Urology*, 68(3), 560-564.
- Homma, Y., Yamaguchi, O., Kageyama, S., Nishizawa, O., Yoshida, M., & Kawabe, K. (2000). Nocturia in the adult: Classification on the basis of largest voided volume and nocturnal urine production. *The Journal of Urology*, 163(3), 777-781.
- 本間之夫, 安藤高志, 田正貴, 他. (2002). 尿失禁 QOL 質問票日本語版の妥当性の検討. *日本排尿機能学会誌*, 13(2), 247-257.
- 本間之夫, 柿崎秀宏, 後藤百万, 他. (2003). 排尿に関する疫学的研究. *日本排尿機能学会誌*, 14, 266-277.
- 本間之夫 (2003). 過活動膀胱の最近の話題 過活動膀胱の臨床的側面. *臨床泌尿器科*, 57(12), 955-959.
- Hu, T. W., Igou, J. F., Kaltreider, D. L., et al. (1989). A Clinical Trial of a Behavioral Therapy to Reduce Urinary Incontinence in Nursing Homes Outcome and Implications. *The Journal of the American Medical Association*, 261(18), 2656-2662.
- Hunskaar, S., Arnold, E. P., Burgio, K., et al. (2000). Epidemiology and Natural History of Urinary Incontinence. *International Urogynecology Journal*, 11, 301-319.
- Kim, J. I. (2001). Continence Efficacy Intervention Program for Community Residing Women with Stress Urinary Incontinence in Japan. *Public Health Nursing*, 18(1), 64-72.
- Kim, J. I. (2004). The Development and Evaluation of an Incontinence Intervention Program for the

- Elderly Women at Elderly Welfare Center. *Journal of Korean Academy of Nursing*, 34(8), 1427-1433.
- Kincade, J. E., Dougherty, M. C., Carlson, J. R., et al. (2007). Randomized Clinical Trial of Efficacy of Self-Monitoring Techniques to Treat Urinary Incontinence in Women. *Neurourology and Urodynamics*, 26, 507-511.
- Ko, Y., Lin, S. J., Salmon, J. W., et al. (2005). The Impact of Urinary Incontinence on Quality of Life of the Elderly. *The American Journal of Managed Care*, 11(4), 103-111.
- 小岡亜希子, 陶山啓子, 形上五月, 他. (1999). 高齢者施設における排泄ケアの協働を目的とした教育プログラムの介護職に対する効果. *老年社会科学*, 34(4), 491-499.
- 小林たつ子, 坂本雅子, 寺田あゆみ (2005). 高齢者関連施設における尿失禁ケアに対する看護・介護職の認識の検討. *山梨県立看護大学短期大学部紀要*, 11(1), 1-13.
- 金原京子, 岡田進一, 白澤正和 (2012). 介護老人福祉施設の介護職が感じる看護職との連携における「役割ストレス」の構造. *介護福祉*, 19(1), 42-50.
- 近藤隆雄 (2012). サービスイノベーションの理論と方法. 生産性出版: 東京.
- Lnideman, C. A. (1989). 実践における評価研究: 例-術前患者に対する介入の探索課程. *看護研究*, 22(1), 12-28.
- 前田恵利, 中下英之助, 小田貢, 他. (2011). 高齢者施設における要介護高齢者の排尿介助時の負担感への関連要因, *米子医誌*, 62, 150-158.
- Nakagawa, H., Niu, K., Hozawa, A., Ikeda, Y., Kaiho, Y., Ohmori-Matsuda, K. & Arai, Y. (2010). Impact of nocturia on bone fracture and mortality in older individuals: A Japanese longitudinal cohort study. *The Journal of Urology*, 184(4), 1413-1418.
- 中嶋孝夫, 重原一慶, 島村正喜, 他. (2014). 認知症患者さんの残尿と「ゆりりん®」評価・治療-「ゆりりん®」の有用性と問題点について-, *排尿障害プラクティス*, 22(3), 237-245.
- 日本排尿機能学会女性下部尿路症状診療ガイドライン作成委員会 編 (2013). 女性下部尿路症状診療ガイドライン, リッチヒルメディカル: 東京.
- 認知症施策推進総合戦略 (新オレンジプラン) -認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて-
- <http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000079009.pdf> (閲覧日: 2017年2月10日)
- Ouslander, J. G., Griffiths, P. C., McConnell, E., et al. (2005). Functional Incident Training: A Randomized, Controlled, Crossover Trial in Veterans Affairs Nursing Homes. *Journal of the*

- American Geriatrics Society*, 53(7), 1091–1100.
- Polit, D. F. & Beck, C. T. (2004/ 2010). 近藤潤子 監訳, 後藤桂子, 進藤幸恵 他, 看護研究
原理と方法. (p. 229, p. 231). 医学書院: 東京.
- Rossi, P. H., Lipsy, M. W. & abdFreeman, H. E. (2004/ 2005). 大島巖, 平岡公一, 森俊夫, 元永
拓郎 訳. プログラム評価の理論と方法. (p. 8, p. 15). 日本評論社: 東京.
- Saxer, S., de Bie, R. A., Dassen, T., et al. (2008). Nurses' knowledge and practice about urinary
incontinence in nursing home care. *Nurse Education Today*, (28), 926–934.
- Senge, P. M., Kleiner, A., Roberts, C., Ross, R. C. & SmithB.J. (1994/ 2003). 柴田昌治 監訳, 牧
野元三 訳, フィールドブック学習する組織「5つの能力」. (pp. 13-15). 日本経済新聞
社: 東京.
- Senge, P. M. (1990/ 1995). 守部信之 訳, 最強組織の法則 新時代のチームワークとは何か.
(pp. 257-284). 徳間書店: 東京.
- Senge, P. M. (2006/ 2011). 江田博順子, 小田理一郎, 中小路佳代子 訳, 学修する組織 システ
ム思考で未来を創造する. (pp. 34-55). 英治出版: 東京.
- Shaw, C. (2001). A review of the psychosocial predictors of help-seeking behaviour and impact on
quality of life in people with urinary incontinence. *Journal of Clinical Nursing*, 10(1), 15–24.
- 鈴木基文 (2014). 高齢者における排尿障害—要介護高齢者の尿失禁対策, *Geriatric Medicine*,
52(9): 1063-1067.
- 高坂哲 (2007). 尿意の無い患者さんへの 24 時間膀胱容量測定器の利用, *泌尿器ケア*,
12(10), 994-997.
- 高崎良子 (2012). 残尿測定とアセスメント, *泌尿器ケア*, 17(7), 715-717.
- 田中芳幸, 津田彰, 神宮純江 (2006). 改訂—いきいき度尺度 (Psychological Lively Scale-
Revised) (PLS-R)の年代差, *久留米大学心理学研究*, 5, 115-123.
- 田中芳幸, 津田彰 (2008). 高齢者の主観的ウェルビーイング. —改定 いきいき度尺度(PLS-
R)の高齢者への適用—. *日米高齢者保健福祉学会誌*, 3, 235-248.
- Tanaka, Y., Nagata, K., Tanaka, D., et al. (2009). Can an individualized and comprehensive care
strategy improve urinary incontinence (UI) among nursing home residents? *Archives of
Gerontology and Geriatrics*, 49(2), 278-283.
- 田中芳幸, 外川あゆみ, 津田彰 (2011). 健康や長寿に及ぼす主観的ウェルビーイングの役
割, *久留米大学心理学研究*, 10, 128-149.
- Tani, M., Hirayama, A., Torimoto, K., Matsushita, C., Yamada, A. & Fujimoto, K. (2014). Guidance
on water intake effectively improves urinary frequency in patients with nocturia. *International*

Journal of Urology, 21(6), 595-600.

上野栄一 (2008). 内容分析とは何かー内容分析の歴史と方法についてー. *福井大学医学部研究雑誌*, 9(1・2), 1-18.

渡辺直登 (2000). 6章4節プログラム評価研究. 下山晴彦 編, *臨床心理学研究の技法*. (pp147-156), 新曜社: 東京.

和田直樹, 堀淳一, 玉木岳, 他. (2013). 特別養護老人施設における排尿管理の実態調査. *泌尿器外科*, 26(7), 1159-1163.

Wilson, L., Brown, J. S., Shin, G. P., et al. (2001). Annual Direct Cost of Urinary Incontinence. *The American College of Obstetricians and Gynecologists*, 98(3), 398-405.

Xu, D. & Kane, L. R. (2013). Effect of Urinary Incontinence on Older Nursing Home Residents' Self-Reported Quality of Life. *Journal of the American Geriatrics Society*, 61, 1473-1481.

安田節之, 渡邊直登 (2008). *臨床心理研究法*第7巻. プログラム評価研究の方法. (p. 4). 新曜社: 東京.

吉村直樹, 吉田修, 山本新吾, 他. (1991). 特別養護老人ホーム入所者の尿失禁に関する実態調査: *泌尿器科紀要*, 37(7), 689-694.