

引用文献

- 芦田みどり(編), (2003). ジェンダー医学〈高齢化=女性化〉時代に向けて アメリカにおける女性の健康運動, (pp142-152), 金芳堂株式会社.
- Carpenter, J.S., Studts, J.L., Byrne, M.M. (2011a). A systematic review of menopausal symptom management decision aid trials. *Maturitas* 69, 11-21.
- Carpenter, J.S., Margaret, M., Byrne, Jamie, L., Studts. (2011b). Factors related to menopausal symptom management decisions. *Maturitas* 70, 10-15.
- Coulter, A., Stilwell, D., Kryworuchko, J., et al. (2013). A Systematic development for patient decision aids. *BMC Medical Informatics and Decision Making* 13:S2. DOI:10.1186/1472-6947-13-S2-S2.
- Elwyn, G., O' Connor, A., Stacey, D., et al. (2006). Developing a quality criteria framework for patient decision aids: online international Delphi consensus process. *BMJ*, 333, 1-6.
- Elwyn, G., O'Connor, A., Bennett, C., et al. (2009). Assessing the quality of decision support technologies using the international patient decision aid standards instrument (IPDASi). *PloS One*, 4(3), e4705. doi:10.1371/journal.pone.0004705.
- Elwyn, G., Frosch, D., Thomson, R., et al. (2012). Shared decision making: A model for clinical practice. *Journal of General Internal Medicine*, 27(10), 1361-1367.
- Gills, A. J. (1995). Exploring nursing outcomes for health promotion. *Nursing Forum*, 30(2):5-11.
- Gray, M. (2008). *Evidenced-Based Health Care and Public Health: How to Make Decisions* Note Health Series and Public Health, 3rd ed. Churchill Livingstone.
- Boardman, H. M., Hartley, L., Eisinga, A., Main, C., Roque i. (2015). Hormone therapy for preventing cardiovascular disease in post-menopausal women. *Cochrane Database Syst Rev*. doi:10.1002/14651858. CD002229.pub4.
- 大坂和可子. (2015). 体験者のナラティブを活用した意思決定ガイドの効果: 早期乳がん患者の術式選択における意思決定の葛藤に関するランダム化比較試験. (聖路加国際大学大学院博士論文).
- 廣井正彦, 麻生武志他. (1997). 更年期障害に対する一般女性へのアンケート調査報告 *日本産婦人科誌*, 49(7), 433-439.
- Janet S., Carpenter, Margaret M., Byrne, Jamie L., Studts. (2011). Factors related to menopausal symptom management decisions. *Maturitas* 70, 10-15.
- Johnson, K., Posner, S. F., Biermann, J., Cordero, J. F., Atrash, H. K., Parker, C. S., ... Curtis, M. G. (2006). Recommendations to improve preconception health and healthcare - United states.

- 工藤美子.(2000).女性のヘルスプロモーション. 女性の看護学 母性の健康から女性の健康へ (pp.138-143).株式会社メディカルフレンド社.
- 近藤正晃ジェームス,藤田卓仙.(2004).平成 16 年度厚生労働省科学研究費補助金(子ども家庭総合研究事業)東金病院女性外来における患者満足度調査.48-61.
- Kuh D, Ben-Shlomo Y. (1997). A Life course approach to chronic disease epidemiology ; tracing the origins of ill-health from early to adult life. London: Oxford University Press.
- 小山嵩夫.(2005).ホルモン補充療法の現在とこれから.NURSING;25:96-105.
- 小山嵩夫.(2007).ホルモン補充療法をめぐる最近の動き 更年期と加齢のヘルスケア (6)1, 9-13.
- Légaré F.,Kearing S.,O'Connor A.(2008).Are you SURE?Assessing patient decisional conflict with a 4-item screening test.Canadian Family Physician,56,308-314.
- Lock, M. (1993). Encounters with aging mythologies of menopause in Japan and North America. The university of California Press.(江口重幸、山村宣子、北中順子(訳) (2005). 更年期 日本女性が語るローカル・バイオロジー みすず書房).
- McCaffery,K.J.,Holmes-Rovner,M.,Smith,K.S.,Rovner,D.,Nutbeam,D.,Clayman,M, &Kelly-Blake,K .et al. (2013).Addressing health literacy in patient decision aids.BMC Medical informatics and Decision Making 13(suppl 2):S10.
- Menopause Full Guideline.(2015,November).National Collaborating Center for Women's and Children's Health(UK)(Nice Guidline,No.23).
- 峯村昌子.(2013).「ホルモン補充療法」(HRT)は、日本の新聞においてどのように報道されてきたか～1990 から 2011 年までの 4 大紙における HRT に関する記事の数量とその傾向～. 更年期と加齢のヘルスケア 12(1),122-127.
- 峯村昌子.(2015).「WHI 中間報告」以降の新聞の HRT 報道と、今後の HRT 普及のために望ましい情報発信のあり方 更年期と加齢のヘルスケア, 14(1),90-95.
- 三羽良枝,安井礼子,南雲つぐみ.(2004).HRT 使用状況に関する医師、医療機関並びに患者へのアンケート報告,日本更年期医学学会 12,282-289.
- 三羽良枝.(2008).一般女性は更年期医療をどうとらえているのかどんなことで最も困っているか 更年期と加齢のヘルスケア 7(1),232-235.
- 三羽良枝.(2014).特集よくわかるホルモン補充療法 Q&A わが国の女性が HRT についてどのようにとらえているか教えてください 産科と婦人科 12(13),1427-1434.
- 村本淳子,高橋真理編集.(2008). ウィメンズヘルスナーシング概論 女性の健康と看護 母性からウィメンズヘルスへ, (pp4-6). ニューヴェルヒロカワ.
- 森越美香,伏見正江,山下貴美子,佐野千栄子,坂上玲子.(2006).日本における女性専門外来の実態 性差を考慮した医療(Gender-Specific Medicine GSM)と女性の健康支援 山梨

- 県立看護大学短期大学部 紀要 12(1),33-41.
- 村上由紀子,上野寛子,高田靖子ら.(2001). 更年期女性のホルモン補充療法に対する意識調査 第 32 回日本看護学会論文集(母性看護),102-104.
- 中山和弘,岩本貴編集.(2012). 患者中心の意思決定支援 納得して決めてもらうためのケア 中央法規.
- National Collaborating Centre for Women's and Children's Health.(2015).Menopause Full Guideline.National Institute for Health and Care Excellence(UK);Nov 12.
- 西村周三.(2007).『読売新聞』平成 19 年 11 月 17 日朝刊. 更年期過剰検査 434 億円 不適切投薬 188 億円 総合診断が不足.
- 野崎雅裕.(2006). 特集 ホルモンリプレイスメントセラピーの現状 女性ホルモン補充療法の現状.日本抗加齢医学学会雑誌 2(4),22-25.
- 沼田稔.(2002).米・WHI 試験中止問題とホルモン補充療法の意義 医薬ジャーナル 38(9),31-33.
- O'Connor,A.,Tugwell,P.,Wells,G.,et al.,(1998).A decision aid for women considering hormone therapy after menopause : decision support framework and evaluation. Patient Education and Counseling 33,267-279.
- O'Connor,A.M.,(2010).UserManual-Decisional Conflict Scale,©1993[updated 2010], https://decisionaid.ohri.ca/docs/develop/User_Manuals/UM_Decisional_Conflict.pdf.
- 総務省統計局.(2016). 統計データ Retrieved April 28 2016,from <http://www.stat.go.jp/index.htm>.
- Rossouw,J.E.,Anderson,G.L.,Prentice,R.L.,Lacroix,A.Z.,Kooperberg,C.,Stefanick,M.L.,et al.(2002).Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women:principal results From the Women's Health Initiative randomized controlled trial.JAMA 288:321-33.
- 佐藤繭子,中山和弘.(2015).意思決定での勘や経験の落とし穴、健康を決める力 Retrieved December 14 from http://www.healthliteracy.jp/kenkou/post_33.html
- Stacey,D.,Murray,A.M.,Legare,F,et al.(2008).Decision Coaching to Support Shared Decision Making :A Framework,Evidence,and Implications for Nursing Practice,Education,and Policy.Worldviews on Evidence-Based Nursing 25-35.
- Stacey,D., Bennett, C.L., Barry, M.J.,et al. (2011).Decision Aids for People Facing Health Treatment or Screenin Decisions. Cochrane Datebase Syst Rev.
- Stacey,D.,Kryworuchko,J.,Belkora,J.,Davison,B.and,Durand,M.,Eden,B.K.&Hoffman, S.,A.(2013).Coaching and guidance with patient decision aids :A review of theoretical and empirical evidence.BMC Medical Informatics and Decision

Making 13(Suppl2) :S11.

Stacey, D., Légaré F., Col N. F., et al. (2014). Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. *Cochrane Database Syst Rev*.

高橋真理. (2008).更年期からのヘルスケア コメディカルに期待されていることは 更年期と加齢のヘルスケア 7(1), 65-73.

The North American Menopause Society.(2007) Estrogen and progestogen use in peri-and postmenopausal women : March2007 position statement of The North American menopause Society.Menopase 14,168-182.

高橋艶子,堀尾裕子.(2009). 閉経に対する認知と更年期症状との関連. 健康心理学研究, 22(1), 14-23.

後山尚久.(2000).「更年期閉経期女性のクオリティ・オブ・ライフの確立と全人的医療の実践への期待」.日本女性心身医学会雑誌 5(2),123-132.

後山尚久,新谷雅史,本庄英雄.(2003).ホルモン補充療法に関する Women's Health Initiative(WHI)報道の捉え方と対処—近畿地区産婦人科医師へのアンケート調査成績—.産婦人科の歩み,55(4),373-387.

The North American Menopause Society. (2012). The 2012 Hormone Therapy Position Statement of The North American Menopause Society. *Menopause*,19(3),257-271.

Why Should we Consider a Life Course Approach to Women's Health Care?. (2011, August). Royal College of Obstetricians & Gynaecologists (Scientific Impact Paper No.27).

吉沢豊予子.(2000).なぜ「女性の健康概念」が必要なのか,女性の看護学 母性の健康から女性の健康へ.(pp2-5). 株式会社メディカルフレンド社.